

Фабрика «АртСтудия12»



Регион производства — **Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола**

Срок изготовления фасадов в эмали без фрезеровки — **15 рабочих дней**

Срок изготовления фасадов в эмали с фрезеровкой — **20 рабочих дней**

Гарантия — **12 месяцев**

О ФАБРИКЕ:

Фабрика **«АртСтудия12»** – это динамично развивающаяся компания, имеющая современное производство, соответствующее европейским стандартам.

Компания специализируется на разработке дизайна и производстве мебели, мебельных фасадов и других элементов интерьера.

Производитель гарантирует высокое качество своей продукции, при соблюдении условий транспортировки, хранения, установки, эксплуатации и ухода за изделиями и устанавливает на свои изделия гарантийный срок использования.



Фасады в эмали без фрезеровки

Толщина плиты: **16 мм, 19 мм**

Минимальный метраж заказа (м2) - **1.00 м2**

Минимальный размер детали **50*100 мм**

Максимальный размер детали **2750*1150 мм**

Срок изготовления – **15** рабочих дней

Фасады в эмали с фрезеровкой

Толщина плиты: **19 мм**

Минимальный метраж заказа (м2) - **1.00 м2**

Минимальный размер детали **50*100 мм**

Максимальный размер детали **2750*1150 мм**

Срок изготовления – **20** рабочих дней

ТИПЫ ФАСАДОВ:


- Фасады **МДФ** в эмали без фрезеровки в матовом лаке (**10%** блеска). **10%** Матовый лак, блеск отсутствует даже в лучах света.
- Фасады **МДФ** в эмали без фрезеровки в шелковисто-матовом покрытии (**25%** блеска). **25%** Матовое покрытие с легким блеском при попадании света на фасад.

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ:

Панели подходят для производства мебели для кухонь, ванных, спален, детских комнат, офисов, для декоративных и модульных продуктов.

Фасады

Декоры: RAL, NCS



МЫЛО БЕЗ РУЧКИ



ОЛИМПИА БЕЗ РУЧКИ



РИМ БЕЗ РУЧКИ



Правила эксплуатации

Крашенные фасады эстетичны, прочны, обладают светостойкостью, стойки к воздействию влаги, однако следует знать, что каждый предмет мебели предназначен для определенной цели, поэтому любым мебельным изделием следует пользоваться в соответствии с его функциональным назначением и соблюдением следующих правил:

01. Не рекомендуется устанавливать изделия с мебельными фасадами:

- в помещениях, где температура воздуха ниже 10 градусов и выше 60 градусов по Цельсию и относительной влажности выше 80%;
- вблизи источников тепла (печей, каминов, батарей отопления).
- в местах прямого попадания солнечных лучей, т.к. под их воздействием может возникнуть изменение цвета.

02. Не допускается:

- хранение и эксплуатация мебельных фасадов, упакованных в полиэтилен и другой подобный материал, а также под воздействием прямых солнечных лучей для исключения нагрева материала (парникового эффекта).

03. Не допускается:

- использование для очистки поверхности мебельных фасадов различных абразивных материалов, во избежание возникновения потертостей, царапин, повреждения лакокрасочного покрытия, истирания.

04. Следует применять:

- только качественные, специально предназначенные, для этих целей чистящие и полирующие средства, в соответствии с прилагаемыми к ним инструкциями производителей о способе и области (поверхности, материалы) их применения. Пыль удаляется чистой, сухой и мягкой тканью (фланель, плюш, салфетки из микрофибры). Рекомендуется очищать мебельный фасад как можно скорее после того, как он загрязнился.

