



Маркетплейс-конструктор фасадов для мебели

Сервис заказа фасадов по индивидуальным размерам напрямую от известных фабрик


- Лучшие цены и сроки за 3 минуты
- 20 известных фабрик в одном месте
- Теперь все фасады online



Лёгкий заказ в 3 шага


Шаг 1

Выбери декор и направление текстуры




Шаг 2

Выбери фрезеровку и фрезы



Шаг 3

Укажи размеры и виды деталей



1000 руб на первый заказ

Забирай промокод:

ФДМКТ1000



www.allfdm.ru



[@allfdm](https://vk.com/allfdm)



[@fdm_marketplace](https://t.me/fdm_marketplace)






























Фасадная система Белла









массив дуба и ясеня










Дополнительная информация

Ограничения по размерам

<p>1. Фасад с филёнкой (глухой)</p> 	<p>Рамка массив , ширина 80 мм Филёнка массив С тыльной стороны штапик массив (выступает на 5 мм)</p>	 
<p>2. Ящичная накладка - щит</p> 	<p>Массив</p>	
<p>3. Ящичная накладка - фреза</p> 	<p>Массив</p>	
<p>4. Фасад глухой с делителем</p> 	<p>Рамка массив , ширина 80 мм Филёнка массив С тыльной стороны штапик массив (выступает на 5 мм)</p>	
<p>5. Фасад глухой- щит</p> 	<p>Массив</p>	
<p>6. Фасад под стекло (витрина)</p> 	<p>Рамка массив , ширина 80 мм Отступ для нарезки стекла по высоте и ширине -144 мм С тыльной стороны штапик массив (выступает на 5 мм)</p>	
<p>7. Фасад под стекло с обрешеткой "диагональ"</p> 	<p>Рамка массив , ширина 80 мм Обрешетка дублируется с тыльной стороны С тыльной стороны штапик массив (выступает на 5 мм) Отступ для нарезки стекла по высоте и ширине -144 мм</p>	

<p>8. Фасад под стекло с обрешеткой "дуга"</p> 	<p>Рамка массив , ширина 80 мм Обрешетка дублируется с тыльной стороны С тыльной стороны штапик массив (выступает на 5 мм) Отступ для нарезки стекла по высоте и ширине -144 мм</p>	
<p>9. Фасад под решетку</p> 	<p>Рамка массив , ширина 80 мм Решетка массив Варианты исполнения решетки указываются клиентом</p>	
<p>Фасады комбинированные</p>		
<p>10. В/Р+р витрина/решетка с обрешеткой "дуга"</p> 	<p>Рамка массив , ширина 80 мм Решетка массив Расположение делителя указываются клиентом (есть ограничения) Обрешетка дублируется с тыльной стороны С тыльной стороны штапик массив (выступает на 5 мм) Размеры стекла рассчитываются отдельно</p>	
<p>11. Г/В глухой/витрина</p> 	<p>Рамка массив , ширина 80 мм Филёнка массив Расположение делителя указываются клиентом С тыльной стороны штапик массив (выступает на 5 мм) Размеры стекла рассчитываются отдельно</p>	
<p>12. В/Г+р витрина /глухой с обрешеткой "дуга"</p> 	<p>Рамка массив , ширина 80 мм Филёнка массив Расположение делителя указываются клиентом (есть ограничения) Обрешетка дублируется с тыльной стороны С тыльной стороны штапик массив (выступает на 5 мм) Размеры стекла рассчитываются отдельно</p>	
<p>13. Г/Р глухой/решетка</p> 	<p>Рамка массив , ширина 80 мм Решетка массив С тыльной стороны штапик массив (выступает на 5 мм)</p>	

<p>14. Фасад с интегрированной резьбой "Белла"</p> 	<p>Рамка массив , ширина 80 мм Филёнка массив С тыльной стороны штапик массив (выступает на 5 мм) Резьба масштабируется под размер фасада. Возможно исполнение с резьбой Н-01 "Виноградная лоза"</p> 	
<p>ПОРТАЛ БЕЛЛА 1</p> 		<p>Ширина портала 1200 мм Возможно изменение габаритов</p>
<p>15. Накладка порталъная</p> 	<p>Резьба масштабируется под размер фасада Размер в данном портале 100x996 мм</p>	
<p>16. Колонна с капителью и розеткой</p> 	<p>Массив Резьба масштабируется под размер фасада</p>	












<p>17. Фасад порталный с интегрированной резьбой</p> 	<p>Рамка массив , ширина 80 мм Филёнка массив С тыльной стороны штапик массив (выступает на 5 мм) Резьба масштабируется под размер фасада Направление текстуры горизонтально</p>	
<p>18. Капитель порталная</p> 	<p>Массив Резьба масштабируется под другие размеры</p>	
<p>19. Розетка капители портала</p> 	<p>Массив Резьба масштабируется под другие размеры</p>	
<p>20. Арка портала</p> 	<p>Массив</p>	
<p>21. Колонна с капителью</p> 	<p>Массив Резьба масштабируется под размер фасада</p>	


























ФАСАДНАЯ СИСТЕМА БОСТОН
массив ясеня и дуба

Дополнительная информация

**Ограничения
по размерам**

<p>1. Фасад с филёнкой (глухой)</p>   <p>ТОЛЬКО ПОД ЭМАЛЬ</p>	<p>Рамка массив , ширина 70 мм Филёнка МДФ 16 мм, облицованная шпоном</p>	
<p>2. Ящичная накладка - щит</p> 	<p>Массив</p>	
<p>3. Ящичная накладка - фреза</p> 	<p>Рамка массив Филёнка МДФ 16 мм, облицованная шпоном</p>	
<p>4. Фасад глухой с делителем</p> 	<p>Рамка массив , ширина 70 мм Филёнка плита МДФ 16 мм, облицованная шпоном Расположение делителя по умолчанию посередине Возможно расположение делителя по желанию заказчика</p>	
<p>5. Фасад глухой с делителем 2</p> 	<p>Рамка массив , ширина 70 мм Филёнка плита МДФ 16 мм, облицованная шпоном Расположение делителей по умолчанию с равными отступами Возможно расположение делителя по желанию заказчика</p>	

<p>6. Фасад глухой-цит</p>  <p>7. Фасад глухой-цит ЧПУ</p> 	<p>Массив</p> <p>Массив</p>	
<p>8. Фасад под стекло (витрина)</p> 	<p>Рамка массив , ширина 70 мм Отступ для нарезки стекла по высоте и ширине -120 мм С тыльной стороны штапик массив (выступает на 5 мм)</p>	
<p>9. Фасад под стекло с обрешеткой "диагональ"</p> 	<p>Рамка массив , ширина 70 мм Обрешетка дублируется с тыльной стороны С тыльной стороны штапик массив (выступает на 5 мм) Отступ для нарезки стекла по высоте и ширине -120 мм</p>	
<p>10. Фасад под стекло с обрешеткой "диагональ 2"</p> 	<p>Рамка массив , ширина 70 мм Обрешетка дублируется с тыльной стороны С тыльной стороны штапик массив (выступает на 5 мм) Отступ для нарезки стекла по высоте и ширине -120 мм</p>	
<p>11. Фасад под стекло с интегрированной обрешеткой 2-4</p> 	<p>Рамка массив , ширина 70 мм Расположение обрешетки указывается клиентом Варианты обрешетки С тыльной стороны штапик массив (выступает на 5 мм) Нарезка стекла рассчитывается индивидуально Рекомендуется стекло 6 мм с факетом</p>	
<p>12. Фасад под решетку</p> 	<p>Рамка массив , ширина 70 мм Решетка массив Варианты исполнения решетки указываются клиентом</p>	

Фасады комбинированные		
<p>13. Г/В глухой/витрина</p> 	<p>Рамка массив , ширина 70 мм Филёнка плита МДФ 16 мм, облицованная шпоном ясеня Расположение делителя указываются клиентом С тыльной стороны штапик массив (выступает на 5 мм) Размеры стекла рассчитываются отдельно</p>	
<p>14. Г/В+р глухой/витрина с обрешеткой "диагональ"</p> 	<p>Рамка массив , ширина 70 мм Филёнка плита МДФ 16 мм, облицованная шпоном ясеня Расположение делителя указываются клиентом Обрешетка дублируется с тыльной стороны С тыльной стороны штапик массив (выступает на 5 мм) Размеры стекла рассчитываются отдельно</p>	
<p>15. В/Г+р витрина /глухой с обрешеткой "диагональ"</p> 	<p>Рамка массив , ширина 70 мм Филёнка плита МДФ 16 мм, облицованная шпоном ясеня Расположение делителя указываются клиентом Обрешетка дублируется с тыльной стороны С тыльной стороны штапик массив (выступает на 5 мм) Размеры стекла рассчитываются отдельно</p>	
<p>16.Г/Р глухой/решетка</p> 	<p>Рамка массив , ширина 70 мм Решетка массив Варианты исполнения решетки указываются клиентом</p>	<div> <div> <p>квадрат</p>  <p>ромб</p>  </div> <div> <p>296-600</p>  <p>716-296</p> </div> </div>



**ФАСАДНАЯ
СИСТЕМА БРАЙТОН**
массив ясеня, дуба



Дополнительная информация

**Ограничения
по размерам**


1. Фасад с филёнкой (глухой)




Рамка массив , ширина 80 мм
Филёнка МДФ 5 мм, облицованная шпоном



2. Ящичная накладка -щит




Массив



3. Ящичная накладка- фреза



Рамка массив
Филёнка МДФ 5 мм, облицованная шпоном



4. Фасад глухой с делителем




Рамка массив , ширина 80 мм
Филёнка плита МДФ 5 мм, облицованная шпоном
Расположение делителя по умолчанию посередине
Возможно расположение делителя по желанию заказчика




5. Фасад глухой с делителем 2



Рамка массив , ширина 80 мм
Филёнка плита МДФ 5 мм, облицованная шпоном
Расположение делителей по умолчанию с равными отступами
Возможно расположение делителя по желанию заказчика



6. Фасад глухой-щит




Массив











7. Фасад под стекло (витрина)



Рамка массив , ширина 80 мм
Отступ для нарезки стекла по высоте и ширине -144 мм
С тыльной стороны штапик массив (выступает на 5 мм)



<p>8.Фасад под стекло с обрешеткой "перекресток 2"</p>	<p>Рамка массив , ширина 80 мм Расположение обрешетки указывается клиентом Обрешетка дублируется с тыльной стороны С тыльной стороны штапик массив (выступает на 5 мм) Отступ для нарезки стекла по высоте и ширине -144 мм</p>	
<p>9.Фасад под стекло с обрешеткой "горизонт 2"</p>	<p>Рамка массив , ширина 80 мм Расположение обрешетки указывается клиентом Обрешетка дублируется с тыльной стороны С тыльной стороны штапик массив (выступает на 5 мм) Отступ для нарезки стекла по высоте и ширине -144 мм</p>	
<p>10.Фасад под стекло с обрешеткой "горизонт 3"</p>	<p>Рамка массив , ширина 80 мм Расположение обрешетки указывается клиентом Обрешетка дублируется с тыльной стороны С тыльной стороны штапик массив (выступает на 5 мм) Отступ для нарезки стекла по высоте и ширине -144 мм</p>	
<p>11.Фасад под стекло с делителем</p>	<p>Рамка массив , ширина 80 мм Расположение делителя по умолчанию посередине С тыльной стороны штапик массив (выступает на 5 мм) Размеры стекла рассчитываются отдельно</p>	















Фасады комбинированные		
<p>12. Г/В глухой-витрина</p> 	<p>Рамка массив , ширина 80 мм Филёнка плита МДФ 5 мм, облицованная шпоном ясеня Расположение делителя указываются клиентом С тыльной стороны штапик массив (выступает на 5 мм) Размеры стекла рассчитываются отдельно</p>	
<p>13. Г/В+р глухой-витрина с обрешеткой "перекресток"</p> 	<p>Рамка массив , ширина 80 мм Филёнка плита МДФ 5 мм, облицованная шпоном ясеня Расположение делителя указываются клиентом Обрешетка дублируется с тыльной стороны Расположение обрешетки указывается клиентом С тыльной стороны штапик массив (выступает на 5 мм) Размеры стекла рассчитываются отдельно</p>	
<p>14.Г/В/Г глухой-витрина-глухой</p> 	<p>Рамка массив , ширина 80 мм Филёнка плита МДФ 5 мм, облицованная шпоном ясеня Расположение делителя указываются клиентом С тыльной стороны штапик массив (выступает на 5 мм) Размеры стекла рассчитываются отдельно</p>	
<p>15.Г/В/Г+р глухой-витрина-глухой с обрешеткой "перекресток 2"</p> 	<p>Рамка массив , ширина 80 мм Филёнка плита МДФ 5 мм, облицованная шпоном ясеня Расположение делителя указываются клиентом Обрешетка дублируется с тыльной стороны Расположение обрешетки указывается клиентом С тыльной стороны штапик массив (выступает на 5 мм) Размеры стекла рассчитываются отдельно</p>	









**ФАСАДНАЯ СИСТЕМА
ДИАНА**
массив ясеня

Дополнительная информация

**Ограничения
по размерам**

<p>1. Фасад с филёнкой с декором</p> 	<p>Рамка массив ясеня, ширина 60 мм Филёнка МДФ 7 мм, облицованная шпоном ясеня Декор массив ясеня</p>	
<p>2. Фасад с филёнкой (глухой)</p> 	<p>Рамка массив ясеня, ширина 60 мм Филёнка МДФ 7 мм, облицованная шпоном ясеня</p>	
<p>3. Ящичная накладка - щит</p> 	<p>Массив</p>	
<p>4. Ящичная накладка - фреза</p> 	<p>Рамка массив ясеня Филёнка МДФ 7 мм, облицованная шпоном ясеня</p>	
<p>5. Фасад глухой - щит</p> 	<p>Массив</p>	
<p>6. Фасад под стекло (витрина)</p> 	<p>Рамка массив ясеня, ширина 60 мм Отступ для нарезки стекла по высоте и ширине -104 мм С тыльной стороны штапик массив (выступает на 5 мм)</p>	
<p>7. Колонна с декором</p> 	<p>Рамка массив ясеня, ширина 40 мм Филёнка МДФ 7 мм, облицованная шпоном ясеня Декор массив ясеня</p>	

<p>8. Колонна с декором 3</p> 	<p>Рамка массив ясеня, ширина 40 мм Филёнка МДФ 7 мм, облицованная шпоном ясеня Декор массив ясеня</p>	<p>196-270</p>  <p>1200-2500</p>
<p>9. Колонна</p> 	<p>Рамка массив ясеня, ширина 40 мм Филёнка МДФ 7 мм, облицованная шпоном ясеня</p>	<p>146 -270</p>  <p>570 -2500</p>
<p>NEW 10. Декор для порталного фасада</p> 	<p>Массив</p> 	<p>Зависит от размеров порталного фасада</p>




ФАСАДЫ Жалюзи массив ясеня и дуба

Дополнительная информация

Ограничения по размерам

1. Фасад с филённой (глухой)




МАКСИМАЛЬНАЯ ШИРИНА 600 мм!



2. Фасад глухой с делителем




Рамка массив, ширина 80 мм
Филёнка массив
Расположение делителя по умолчанию посередине
Возможно расположение делителя по желанию заказчика
Толщина фасада 22 мм



3. Фасад глухой с делителем филёнка шпон




Рамка массив, ширина 80 мм
Филёнка плита МДФ 5 мм, облицованная шпоном
Расположение делителя по умолчанию посередине
Возможно расположение делителя по желанию заказчика
Толщина фасада 22 мм















4. Ящичная накладка -щит



Массив
Толщина фасада 22 мм



ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ ФАСАДОВ ДЖАСТИН				
Фасад глухой ДЖАСТИН (без ручки)	Фасад глухой ДЖАСТИН J (РУЧКА J)	Фасад глухой ДЖАСТИН J (РУЧКА U)	Ящичная накладка без ручки	
				
высота от 140 до 1471 мм ширина от 197 до 996 мм	высота от 176 до 1471 мм ширина от 197 до 996 мм	высота от 140 до 1471 мм ширина от 197 до 996 мм	высота от 140 до 299 мм ширина от 246 до 996 мм	
Фасад витрина ДЖАСТИН (без ручки)	Фасад витрина ДЖАСТИН J (РУЧКА J)	<p>Фасад глухой высотой более 1072 мм изготавливается с усилением задней стороны филленки.</p> <p>Рамка массив Филёнка МДФ 5 мм, облицованная шпоном</p> <p>Рекомендация!</p> <p>В секциях с верхним ящиком h-140 и нижними фасадами с ручкой J на верхний ящик рекомендуется устанавливать фасад с ручкой U.</p> 		
			высота от 176 до 299 мм ширина от 246 до 996 мм	высота от 140 до 299 мм ширина от 246 до 996 мм
высота от 355 до 1286 мм ширина от 296 до 596 мм	высота от 355 до 1286 мм ширина от 296 до 596 мм		Фасад бутылочница без ручки	
высота от 713 до 2188 мм ширина от 146 до 196 мм				
Фасад витрина ИР Джастин (без ручки)	Фасад витрина ИР Джастин J (РУЧКА J)	<p>Ручка U может быть изготовлена в любом фасаде Джастин.</p> <p>Ручка J в фасадах высотой до 175мм НЕ изготавливается</p>	Фасад бутылочница ручка J и U	
				
высота от 570 до 1286 мм ширина от 296 до 596 мм	высота от 570 до 1286 мм ширина от 296 до 596 мм	Отступ для нарезки стекла по высоте и ширине -104 мм С тыльной стороны штапик массив	высота от 713 до 2188 мм ширина от 146 до 196 мм	



Рекомендуемые цвета

название тона основы	БИАНКО	АКАЦИЯ	КРЕМА	АЙВОРИ	ЦИРКОН	ЛАЙТ ГРЭЙ	ГРЕЙ
пример возможного исполнения тон							
рекомендуемые сочетания с патной	Бианко ПО		Крема ПО	Айвори ПШ	Циркон ПБ		
	Бианко ПШ		Крема ПЗ	Айвори ПС			
	Бианко ПЗ						
название тона основы	ЛЁН	ГРИДЖИО	ФАНГО	КАКАО	СЕРЫЙ ГРАФИТ	СЕРО-СИНИЙ ГРАФИТ	СИНИЙ ГРАФИТ
пример возможного исполнения тон							
рекомендуемые сочетания с патной	Лён ПБ			Какао ПБ	Серый графит ПШ		
	Лён ПС			Какао ПС	Серый графит ПС		
	Лён ПЗ				Серый графит ПБ		
название тона основы	МЯТА	АВАНТЮРИН	ПЫЛЬНЫЙ ЗЕЛЁНЫЙ	ОЛИВА	ФИСТАШКА	ВЕРДЕ	ХАКИ
пример возможного исполнения тон							
рекомендуемые сочетания с патной	Мята ПШ			Олива ПШ			
	Мята ПЗ			Олива ПС			
	Мята ПС			Олива ПЗ			
	Мята ПБ			Олива ПБ			

название тона основы	КАШЕМИР	ТЕРРАКОТ	ВИШНЯ	БУРГУНДИЯ	АКВАМАРИН	ИЗУМРУД	АНТРАЦИТ
пример возможного исполнения топа							
рекомендуемые сочетания с патиной			Вишня ПШ		Аквамарин ПС	Изумруд ПЗ	
			Вишня ПС		Аквамарин ПШ	Изумруд ПС	
			Вишня ПЗ		Аквамарин ПЗ	Изумруд ПШ	
					Аквамарин ПБ		
название тона основы	НЕЗАБУДКА	ВАСИЛЁК	ЛАВАНДА	ПЫЛЬНЫЙ СИНИЙ	ПЫЛЬНАЯ СИРЕНЬ	СЕРО-ГОЛУБОЙ	ГОЛУБОЙ
пример возможного исполнения топа							
рекомендуемые сочетания с патиной	Незабудка ПС	Василёк ПШ	Лаванда ПШ	Пыльный синий ПС			
	Незабудка ПШ	Василёк ПС	Лаванда ПС	Пыльный синий ПШ			
	Незабудка ПЗ	Василёк ПЗ	Лаванда ПЗ	Пыльный синий ПБ			
	Незабудка ПБ	Василёк ПБ	Лаванда ПБ				
название тона основы	Орех светлый	Орех темный	Венге	Золотой	Махагон	Орех 1/40	
пример возможного исполнения топа							
рекомендуемые сочетания с патиной	патина орех	патина орех	патина орех	патина орех	патина орех	патина орех	
		патина золото	патина золото		патина золото		
<div>Обозначения патины: ПО - патина орех (коричневая) П - индивидуальная патина (колерируемая) ПЗ - патина золото ПС - патина серебро</div> <div>ПШ - патина шампань</div> <div>ПБ - патина белая</div>							