

СОДЕРЖАНИЕ

КОЛЛЕКЦИЯ ЛАКИРОВАННЫХ АКРИЛОВЫХ ПЛИТ «КЕДР ПРЕМИУМ»	2
КОЛЛЕКЦИЯ ПАНЕЛЕЙ «CONSTANTA»	4
КОЛЛЕКЦИЯ ПАНЕЛЕЙ МДФ В ПЛЕНКЕ ПВХ «CLASSIC»	6
Декоры ПВХ	8
Фрезеровки	16
ФРЕЗЕРОВКИ ПО РАЗМЕРНОЙ СЕТКЕ	51
ВИТРИНЫ СЛОЖНЫЕ	53
СБОРНЫЕ ФАСАДЫ ИЗ ПВХ	55
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	59
КОЛЛЕКЦИЯ ПАНЕЛЕЙ, ОБЛИЦОВАННЫХ ПЛАСТИКОМ «MAGIC»	61
Декоры пластика	63
СБОРНЫЕ ФАСАДЫ ИЗ ПЛАСТИКА	69
РАМА ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ	71
КОЛЛЕКЦИЯ СТЕНОВЫХ ДЕКОРАТИВНЫХ ПАНЕЛЕЙ.....	73
СТЕКЛА ДЛЯ КУХОННЫХ ФАСАДОВ	78
СПИНКИ КРОВАТЕЙ	82
ДВЕРИ-КУПЕ	84
НАКЛАДКИ НА ДВЕРИ	88
ПАМЯТКА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПАНЕЛЕЙ	90

A modern interior space featuring a large wall of white, lacquered acrylic panels arranged in a grid. The panels have thin horizontal and vertical lines and small, recessed handles. In the foreground, a black dining table is set with white chairs. A large, white, multi-tiered pendant light hangs from the ceiling. The floor is made of light-colored wood. The overall aesthetic is clean and minimalist.


Кедр Премиум

КОЛЛЕКЦИЯ ЛАКИРОВАННЫХ АКРИЛОВЫХ ПЛИТ

Однотонные матовые



0164 АНТРАЦИТ



8681 БЕЛЫЙ БРИЛЛИАНТ



K350 БЕТОННЫЙ КАМЕНЬ



K096 ГЛИНЯНЫЙ СЕРЫЙ



5981 КАШЕМИР



8681 ПАСТЕЛЬНЫЙ ЗЕЛЕНый



7045 САТИН



0171 СЕРЫЙ ШИФЕР



C097 СУМЕРЕЧНЫЙ ГОЛУБОЙ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технология плиты «сэндвич» обеспечивает максимальную стабильность и долговечность.

Основа - МДФ 17 мм.

Лицевая сторона – декоративная поверхность покрытая 3-мя слоями лака.

Обратная сторона – защитная пленка 0,6мм (ударопрочный полистирол). Кромка в цвет плиты.

Формат плиты 2800x2070 мм.

СВОЙСТВА:

3 слоя лака с УФ-отверждением.

Не оставляет отпечатков.


Устойчивость к пару и влаге.

Легкость в уходе.

Безопасность использования в жилых помещениях, включая детские и спальни.

Стойкость к истиранию.

Стабильность цвета.






Constanta

КОЛЛЕКЦИЯ ПАНЕЛЕЙ


Однотонные матовые



AS5001 БЕЛЫЙ МИНЕРАЛ



AS5002 СОЛНЕЧНЫЙ РАССВЕТ



AS5003 ТУМАННОЕ УТРО



AS5008 СЕРЫЕ ОБЛАКА



AS5010 ПУСТЫННАЯ ДЮНА



AS5011 СКАЛЬНЫЙ КАМЕНЬ




AS5012 ГРОЗОВЫЕ ТУЧИ




AS5013 ПРОХЛАДНЫЙ БРИЗ



AS5014 ЛЕСНОЙ МОХ




AS5015 ИЗУМРУДНЫЙ ЛЕС



AS5016 ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА



AS5017 ЛУННЫЙ ПЕПЕЛ



AS5018 ШЕЛКОВОЕ ДЕРЕВО

НОВИНКА!



AS5019 ДЫХАНИЕ ВЕТРА



AS5020 СОЛЯРИС



AS5021 ЭВКАЛИПТ



AS5018 ЛЕДЯНАЯ СОСНА

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Инновационная технология - покрытие Antiscratch

МДФ- плита

Толщина МДФ -16 мм или 19 мм

Обратная сторона фасада - белая ламинация Кромка в цвет ПВХ

Допустимые размеры: по высоте 100 мм - 2750 мм по ширине 100 мм - 1100 мм

СВОЙСТВА:

Инновационная технология Antiscratch.

Легкий уход и гигиеничность. Влагостойкость.

Экологичность и безопасность.

Эстетика и тактильный комфорт.





Classic

КОЛЛЕКЦИЯ ПАНЕЛЕЙ В ПЛЕНКЕ ПВХ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Материал-основа: плита МДФ с односторонним ламинированием и без него.

Толщина: 10 мм, 16 мм, 19 мм, 22 мм.

Облицовочный материал: пленка ПВХ.

Фасады изготавливаются по методу мембранно-вакуумного прессования с соблюдением экологических требований и технологического регламента.

СВОЙСТВА:

- устойчивость к воздействию сухого и влажного пара;
- устойчивость к истиранию.

В нашей программе более 60 фрезеровок, широкий ассортимент декоров – более 250 вариантов пленки. Вы можете доверить нам нестандартные идеи для выполнения заказа. Фабрика «Кедр-Фасады» изготовит панели с учетом размеров и индивидуальных потребностей заказчика.

Возможны варианты фрезы по торцу и по пласти фасада. Подробную техническую информацию смотрите в техническом справочнике фабрики.

Древесные матовые




2543 РУСТИК НАТУР




2542 РУСТИК СВЕТЛЫЙ



2545 ДУБ БУНРАТТИ



2540 ЛИРАН СВЕТЛЫЙ




2541 ЛИРАН ТЕМНЫЙ




2544 РУСТИК ТЕМНЫЙ




1544 СОСНА БЕЛАЯ



3T БЕЛОЕ ДЕРЕВО

2237 ДУБ ВОТАН
БЕЛЫЙ2584-1 ВЕНГЕ
ЗОЛОТО2104 КАРЕЛЬСКАЯ
БЕРЕЗА2584-2 ВЕНГЕ
СЕРЕБРО1435 ВЯЗ
ЖЕМЧУЖНЫЙ2109 ТОПОЛЬ
СЕРЕБРИСТЫЙ1937 КИПАРИС КРЕМ
КАКАО1932 ИПЕ КРЕМ
КАКАО1931 ИПЕ СЛОНОВАЯ
КОСТЬ2313 САНТОРИНИ
БЕЛЫЙ5022 ЯСЕНЬ
ЖЕМЧУЖНЫЙ1930 ИПЕ МОРСКАЯ
ПЕНА2107 КЕДР АГАТОВЫЙ
СВЕТЛЫЙ2105 КЕДР АГАТОВЫЙ
НАТУРАЛЬНЫЙ1901 ДУБ АНТИК
БЕЛЫЙ

5028 ДУБ СВЕТЛЫЙ




2175 ДУБ ГАЛИФАКС

512 TE ДУБ СОНОМА
СВЕТЛЫЙ

1905 ДУБ СЕПИЯ

1928 ДУБ РУСТИК
НАТУРАЛЬНЫЙ

2448 ДУБ ЯНТАРНЫЙ

203-6T ЕЛЬ
КАРПАТСКАЯ



29Т ОЛЬХА
ТИСНЕНАЯ



13Т ДУБ МОЛОДОЙ



1438 ДУБ ШАМОНИ



5029 ДУБ ТЕМНЫЙ




2444 ДУБ ВЕРОНА




1543 ДУБ ТРЮФЕЛЬ
СВЕТЛЫЙ


НОВИНКА!




2601 ШПОН ЯСЕНЯ



2602 ВЕНГЕ ПРЕМИУМ




2603 ШПОН ЯСЕНЯ
ЗОЛОТОЙ



2604 ОРЕХ МУСС
БЕЛЫЙ




2605 ОРЕХ КОФЕ



2606 ДУБ ВИНТАЖ




2607 ГРЕЦКИЙ ОРЕХ





2608 ОРЕХ КАРАМЕЛЬ





1915 ДУБ ОНИКС

1439 ОРЕХ
КЛАССИЧЕСКИЙ1933 ИПЕ КРЕМ
КОФЕ246 T СТАРОЕ
ДЕРЕВО

246-2T ДУБ АНТИК



1916 ДУБ ОПАЛ

246-3T ВЕНГЕ
ТЕМНЫЙ

68T ОРЕХ ТЕМНЫЙ




Древесные однотонные





2443 РИФ АЙСБЕРГ

1329 ЭМАЛЬ
СНЕЖНАЯ5005 РОЯЛВУД
БЕЛЫЙ

1653 АФРОДИТА


85 ПАТИНА ЯСЕНЬ
ЗОЛОТО5098 РОЯЛВУД
КРЕМ

1654 АФИНА

7554 ПАТИНА ЯСЕНЬ
СЕРЕБРИСТЫЙ5009 РОЯЛВУД
ЖЕМЧУГ1331 ЭМАЛЬ
ПЕСОЧНАЯ1330 ЭМАЛЬ
ОБЛАЧНАЯ




1655 АПОЛЛОН

2213 ЯСЕНЬ
КАПУЧИНО1328 ЭМАЛЬ
КАМЕННАЯ


1652 ГЕФЕСТ

74 ПАТИНА
СКАЙ5010 РОЯЛВУД
КОФЕ


1651 ЗЕВС

2201 ДРЕВЕСНАЯ
МЯТА2204 ДРЕВЕСНЫЙ
СЕРЫЙ1334 ЭМАЛЬ
НЕБЕСНАЯ1333 ЭМАЛЬ
ЛЕСНАЯ5018 РОЯЛВУД
ГОЛУБОЙ5011 РОЯЛВУД
СЕРЫЙ2203 ДРЕВЕСНАЯ
ЛАВАНДА


1656 ГЕРА

1332 ЭМАЛЬ
ЗЕМНАЯ2205 ДРЕВЕСНОЕ
ЛАТТЕ2202 ДРЕВЕСНЫЙ
МАРЕНГО

160 ДУБ АДРИАТИКА

5095 РОЯЛВУД
ГРАФИТ

162 ДУБ АКВАМАРИН



165 ДУБ БОЛОТНЫЙ



Однотонные матовые

НОВИНКА!



2609 ЗЕЛЕНО-СЕРЫЙ

2610 КВАРЦ СЕРЫЙ

2611 ТЕРРАКОТ

2612 ЗЕЛЕНый КАМЕНЬ


2613 ОЛИВКА



2614 ВЕЛЮРОВЫЙ

2618 МОККАЧИНО

2670 СВЕТЛО-СЕРЫЙ




2501 СИЯНИЕ БЕЛОЕ

2508 САФЬЯН ТУМАН

2506 САФЬЯН СЛИВКИ

2502 СИЯНИЕ
ВАНИЛЬНОЕ

2505 САФЬЯН СЕРЫЙ




2503 СИЯНИЕ
ПУДРОВое

2504 СИЯНИЕ СЕРое

2507 САФЬЯН МОХ

93005-48 БЕЛЫЙ
СОФТ

1223 ПАСТЕЛЬ
СЛИВКИ




2230 ЖАСМИН

1224 ПАСТЕЛЬ
ВАНИЛЬ

2231 МАГНОЛИЯ

2220 ЛУННЫЙ

1222 ПАСТЕЛЬ
ЗЕФИР



2412 БЕЛАЯ РОЗА
СОФТ

2407 НЕЗАБУДКА СОФТ

2400 ПАНАКОТА

1225 ПАСТЕЛЬ
КАРАМЕЛЬ

2406 ЗЕФИР



14027 БЕЛЫЙ
МАТОВЫЙ

2408 МЕНТОЛ

2235 ТУМАН

2409 КАШЕМИР


2215 ЛАГУНА

1221 ПАСТЕЛЬ
МОККО

2115 НЕО



2401 МИНДАЛЬ СОФТ



35 ВАНИЛЬ



2114 МЕРИНО



2225 КЕРАМИКА



2228 АРАХИСОВЫЙ



2405 ЛИЛОВЫЙ СОФТ



2223 ПОЛЫНЕВЫЙ



2226 СИЗЫЙ



2402 ПУДРА СОФТ



2307 ОПАЛ

2234 СВЕТЛЫЙ
СИРИУС2219 СЕРЫЙ
КАШЕМИР

2222 МЯТНЫЙ



2206 МЯТА




2112 ИРИС




2227 БИСКВИТНЫЙ



1220 ПАСТЕЛЬ ЛАТТЕ



2421 ТРОСТНИК



2308 КАЛЬЦИТ



2229 ИМБИРНЫЙ



2404 АЛЬБИОН СОФТ



2403 КАРАМЕЛЬ СОФТ



2224 ЛАВРОВЫЙ




015 НИАГАРА




2218 СТАЛЬНОЙ СЕРЫЙ



1219 ПАСТЕЛЬ КАПУЧИНО



2424 КАРРИ



2423 РОЗОВЫЙ ПЕПЕЛ



1218 ПАСТЕЛЬ КАКАО






2111 БЛЭКБЕРРИ



013 АКВАМАРИН




2410 ОБСИДИАН




854 ЛАТТЕ




2418 СИЛЬВЕР



2419 ЭСПРЕССО



2116 ГРЕЙ НУБУК



2243 ПЫЛЬНАЯ РОЗА




8470 СВИНЦОВЫЙ



2417 МОККО



2420 ВЕРДЕ



2422 ШАФРАН



2110 АНТРАЦИТ



2242 ТЕЛЕГРЕЙ МАТОВЫЙ



2207 МАРЕНГО




7029-04 ШОКОЛАД СОФТ



2117 ПЕПЕЛ



2414 ГОРЬКИЙ ШОКОЛАД СОФТ



2244 КИПАРИС ТЕМНЫЙ



2416 ДАРК




858 ГРАФИТ НУБУК



2221 МИРТОВЫЙ




2216 ОКЕАНИЯ




Однотонные глянцевые




12006 БЕЛЫЙ (ТЕПЛЫЙ)



2126 КРЕМ ГЛЯНЕЦ




356 ВАНИЛЬ ГЛЯНЕЦ




535-6 TG КАКАО ПЕРЛАМУТР



511 G КАПУЧИНО



2129G ГРАФИТ ГЛЯНЕЦ



66 БЕЛЫЙ



Фантазийные матовые



2580 ЛОФТ СЕРЫЙ



2581 ЛОФТ ГРАФИТ






2309 ДЮНА БЕЛАЯ



2311 БЕТОН ХАФИТ



2238 РЕЛЬЕФ БЕЛЫЙ

2232 ИЗВЕСТНЯК
БЕЛЫЙ59 SD ПИКсель
БЕЛЫЙ1863 ШТУКАТУРКА
КРЕМОВАЯ0301S КРЕМОВЫЙ
ШЕЛК2171 ГРАНИТ
МАУС2477 РОГОЖКА
СВЕТАЯ1864 ШТУКАТУРКА
СЕРЯЯ2173 ГРАНИТ
ГРЕЙ1869 ШТУКАТУРКА
СЕРЕБРО

2240 РЕЛЬЕФ МИРТ




2312 БЕТОН БРОМО



2310 ДЮНА СЕРЯЯ



Фантазийные глянцевые



2233

ИЗВЕСТНЯК
СЕРЫЙ



1865

БЕТОН
СВЕТЛЫЙ



69 SD

ПИКСЕЛЬ
ШАМПАНЬ




1866


БЕТОН
ТЕМНЫЙ




Металлики



1108 БЛЕСК БЕЛЫЙ
ТОФУ




1109 БЛЕСК
СЛИВОЧНЫЙ




1113 БЛЕСК ШТУКАТУРКА
СВЕТЛАЯ




125HG БЕЛЫЙ



2106 HG ВАНИЛЬ
МЕТАЛЛ




151/С HG РОЗОВАЯ
СИРЕНЬ



303 HG ШАМПАНЬ
СВЕТЛАЯ




666 HG СЕРЕБРО
ТЕМНОЕ




2113 HG КАПУЧИНО
МЕТАЛЛ



1110 БЛЕСК
КОФЕЙНЫЙ



2133 HG ШОКОЛАД
МЕТАЛЛ



253 HG АНТРАЦИТ



439 СЕРЕБРЯНЫЙ
ДОЖДЬ






Classic collection

ФРЕЗЕРОВКИ

АМЕЛИ

категория D

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ



 толщина плиты 16/19 мм


КАТЕГОРИЯ D	ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм
1. глухой	246-2750	246-1100
2. витрина	296-2300	296-1100
3. бутылочница	246-2750	146-245
4. ящик	146-245	246-1100
5. коромысло	120	596-1100
6. корона	120	596-1100



АНТИНОРИ

категория B

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ



 толщина плиты 19 мм

КАТЕГОРИЯ B	ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм
1. глухой	246-2750	246-1100
2. витрина	296-2300	246-1100
3. витрина решетка	396-2300	396-1100
4. бутылочница	246-2750	140-245
5. ящик	140-245	246-1100
6. коромысло	120	596-1100
7. корона	120	596-1100




ФРЕЗЕРОВКИ CLASSIC



БОННА

категория В

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ



толщина плиты 19 мм


КАТЕГОРИЯ В	ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм
1. глухой	251-2750	246-1100
2. витрина	251-2300	296-1100
3. бутылочница	251-2750	140-245
4. ящик 1	140-250	246-1100
5. ящик 2	140-250	246-1100
6. ящик 1	140-250	246-1100
7. ящик	140-250	246-1100
8. коромысло	120	596-1100
9. корона	120	



БЬЯНКА

категория D

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ




толщина плиты 16/19 мм

КАТЕГОРИЯ D	ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм
1. глухой	246-2750	246-1100
2. витрина	296-2300	296-1100
3. бутылочница	246-2750	146-245
4. ящик	146-245	246-1100
5. коромысло	120	596-1100
6. корона	120	596-1100

ВАЛЕНСИЯ

категория В

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ



толщина плиты 16/19 мм


КАТЕГОРИЯ В	ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм
1. глухой	140–2750	246–1100
2. витрина	251–2300	246–1100
3. витрина решетка	296–2300	296–1100
4. бутылочница	251–2750	140–245
5. коромысло	120	596–1100
6. корона	120	596–1100



ВЕНЕЦИЯ DC 10

категория D

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ



толщина плиты 16/19 мм

КАТЕГОРИЯ D	ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм
1. глухой	251–2750	296–1100
2. витрина	251–2300	296–1100
3. бутылочница	251–2750	140–295
4. ящик	140–250	296–1100
5. коромысло	120	596–1100
6. корона	120	596–1100



РАДИУСНЫЕ ФАСАДЫ

	ВЫСОТА, мм	ХОРДА, мм
R 277	251–1300	392±2




ФРЕЗЕРОВКИ CLASSIC



ВОЛНА 1


категория В

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ



 толщина плиты 19 мм


КАТЕГОРИЯ D	ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм
1. глухой	251-2750	246-1100
2. витрина	251-2300	296-1100
3. бутылочница	251-2750	130-245
4. ящик	130-250	296-1100
5. коромысло	120	596-1100
6. корона	120	596-1100



ВОЛНА 2

категория С

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ




 толщина плиты 19 мм

КАТЕГОРИЯ D	ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм
1. глухой	251-2750	246-1100
2. витрина	251-2300	296-1100
3. бутылочница	251-2750	130-245
4. ящик	130-250	296-1100
5. коромысло	120	596-1100
6. корона	120	596-1100

ВОЛНА 3

категория С

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ



 толщина плиты 19 мм


КАТЕГОРИЯ D	ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм
1. глухой	251-2750	246-1100
2. витрина	251-2300	296-1100
3. бутылочница	251-2750	130-245
4. ящик	140-245	246-1100
5. коромысло	120	596-1100
6. корона	120	596-1100



ВОЛНА 4

категория С

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ



 толщина плиты 19 мм

КАТЕГОРИЯ D	ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм
1. глухой	251-2750	246-1096
2. витрина	251-2300	246-1096
3. бутылочница	251-2750	146-246
4. ящик	140-250	246-1096
5. коромысло	120	596-1100
6. корона	120	596-1100






ДВОЙКА

категория А

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ



☞ толщина плиты 10/16/19 мм

КАТЕГОРИЯ А	ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм
1. глухой	251-2750	246-1100
2. витрина	251-2300	246-1100
3. витрина решетка	296-2300	296-1100
4. бутылочница	251-2750	140-245
5. ящик	140-250	246-1100
6. коромысло	120	596-1100
7. корона	120	596-1100



РАДИУСНЫЕ ФАСАДЫ


	ВЫСОТА, мм	ХОРДА, мм
R 277	251-1300	392±2
R 299	251-1300	400±2



ДЕНВЕР

категория В

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ



☞ толщина плиты 19 мм


КАТЕГОРИЯ В	ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм
1. глухой	251-2750	246-1100
2. витрина	251-2300	296-1100
3. бутылочница	251-2750	140-245
4. ящик 1	140-250	246-1100
5. ящик 2	140-250	246-1100
6. ящик 1	140-250	246-1100
7. ящик	140-250	246-1100
8. коромысло	120	596-1100
9. корона	120	596-1100

ФРЕЗЕРОВКИ CLASSIC

ДОМЕНИКО

категория D

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ



толщина плиты 16/19 мм


КАТЕГОРИЯ D	ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм
1. глухой	246-2750	296-1100
2. витрина	296-2300	296-1100
3. бутылочница	246-2750	140-295
4. ящик	140-245	246-1100
5. коромысло	120	596-1100
6. корона	120	596-1100



ЖЕНЕВА

категория B

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ



толщина плиты 16/19 мм

КАТЕГОРИЯ B	ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм
1. глухой	251-2750	296-1100
2. витрина	296-2300	296-1100
3. витрина решетка	396-2300	396-1100
4. бутылочница	251-2750	140-295
5. ящик	140-250	246-1100
6. коромысло	120	596-1100
7. корона	120	596-1100



РАДИУСНЫЕ ФАСАДЫ

	ВЫСОТА, мм	ХОРДА, мм
R 277	251-1300	392±2






ЗИГЗАГ 2


категория А

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ



 толщина плиты 10/16/19 мм

КАТЕГОРИЯ А	ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм
1. глухой	251-2750	246-1100
2. витрина	251-2300	246-1100
3. витрина решетка	296-2300	296-1100
4. бутылочница	251-2750	140-245
5. ящик	140-250	246-1100
6. коромысло	120	596-1100
7. корона	120	596-1100



РАДИУСНЫЕ ФАСАДЫ


	ВЫСОТА, мм	ХОРДА, мм
R 277	251-1300	392±2
R 299	251-1300	400±2



ИМПЕРИЯ

категория D

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ




 толщина плиты 16/19 мм

КАТЕГОРИЯ D	ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм
1. глухой	296-2750	246-1100
2. витрина	251-2300	296-1100
3. бутылочница	296-2750	140-295
4. ящик	140-250	140-1100
5. коромысло	120	596-1100
6. корона	120	596-1100

КВАДРО

категория А

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ




± толщина плиты 16/19 мм

КАТЕГОРИЯ А	ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм
1. глухой	251-2750	246-1100
2. витрина	251-2300	246-1100
3. витрина решетка	296-2300	296-1100
4. бутылочница	251-2750	140-245
5. ящик	140-250	246-1100
6. коромысло	120	596-1100
7. корона	120	596-1100



РАДИУСНЫЕ ФАСАДЫ


	ВЫСОТА, мм	ХОРДА, мм
R 277	251-1300	392±2
R 299	251-1300	400±2



КЛАССИКА

категория А

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ



± толщина плиты 16/19 мм

КАТЕГОРИЯ А	ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм
1. глухой	251-2750	246-1100
2. витрина	251-2300	246-1100
3. витрина решетка	296-2300	296-1100
4. бутылочница	251-2750	140-245
5. ящик	140-250	246-1100
6. коромысло	120	596-1100
7. корона	120	596-1100



РАДИУСНЫЕ ФАСАДЫ

	ВЫСОТА, мм	ХОРДА, мм
R 277	251-1300	392±2
R 299	251-1300	400±2






КЛАССИКА ФОЛК

категория В

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ




толщина плиты 16/19 мм

КАТЕГОРИЯ В	ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм
1. глухой	251-2750	296-1100
2. витрина	251-2300	296-1100
3. витрина решетка	296-2300	296-1100
4. бутылочница	251-2750	140-245
5. ящик	140-250	296-1100
6. коромысло	120	596-1100
7. корона	120	596-1100



РАДИУСНЫЕ ФАСАДЫ


	ВЫСОТА, мм	ХОРДА, мм
R 277	251-1300	392+2



КОРНЕТ

категория А

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ



толщина плиты 10/16/19 мм

КАТЕГОРИЯ А	ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм
1. глухой	251-2750	246-1100
2. витрина	251-2300	246-1100
3. витрина решетка	296-2300	296-1100
4. бутылочница	251-2750	140-245
5. ящик	140-250	246-1100
6. коромысло	120	596-1100
7. корона	120	596-1100




РАДИУСНЫЕ ФАСАДЫ

	ВЫСОТА, мм	ХОРДА, мм
R 277	251-1300	392+2

ЛЖЕВЫБОРКА

категория А

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ



толщина плиты 10/16/19 мм

КАТЕГОРИЯ А	ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм
1. глухой	251-2750	246-1100
2. витрина	251-2300	246-1100
3. витрина решетка	296-2300	296-1100
4. бутылочница	251-2750	140-245
5. ящик	140-250	246-1100
6. коромысло	120	596-1100
7. корона	120	596-1100



РАДИУСНЫЕ ФАСАДЫ


	ВЫСОТА, мм	ХОРДА, мм
R 277	251-1300	392±2
R 299	251-1300	400±2



ЛИОН

категория А

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ



толщина плиты 19 мм

КАТЕГОРИЯ А	ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм
1. глухой	251-2750	296-1100
2. витрина	251-2300	296-1100
3. бутылочница	251-2750	130-245
4. ящик	130-250	296-1100
5. коромысло	120	596-1100
6. корона	120	596-1100




ФРЕЗЕРОВКИ CLASSIC



ЛИРА

категория А

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ



толщина плиты 16/19 мм

КАТЕГОРИЯ А	ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм
1. глухой	251-2750	246-1100
2. витрина	251-2300	246-1100
3. витрина решетка	296-2300	296-1100
4. бутылочница	251-2750	140-245
5. ящик	140-250	246-1100
6. коромысло	120	596-1100
7. корона	120	596-1100



РАДИУСНЫЕ ФАСАДЫ


	ВЫСОТА, мм	ХОРДА, мм
R 277	251-1300	392±2



ЛИРИКА

категория А

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ



толщина плиты 16/19 мм

КАТЕГОРИЯ А	ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм
1. глухой	251-2750	246-1100
2. витрина	251-2300	246-1100
3. витрина решетка	296-2300	296-1100
4. бутылочница	251-2750	140-245
5. ящик	140-250	246-1100
6. коромысло	120	596-1100
7. корона	120	596-1100




РАДИУСНЫЕ ФАСАДЫ

	ВЫСОТА, мм	ХОРДА, мм
R 277	251-1300	392±2

МАЛИ

категория В

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ



толщина плиты 19 мм


КАТЕГОРИЯ В	ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм
1. глухой	251-2750	246-1100
2. витрина	251-2300	296-1100
3. бутылочница	251-2750	140-245
4. ящик 1	140-250	246-1100
5. ящик 2	140-250	246-1100
6. ящик 1	140-250	246-1100
7. ящик	140-250	246-1100
8. коромысло	120	596-1100
9. корона	120	596-1100



МАРКЕЗЕ

категория В

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ



толщина плиты 19 мм

КАТЕГОРИЯ В	ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм
1. глухой	246-2750	246-1100
2. витрина	296-2300	246-1100
3. витрина решетка	396-2300	396-1100
4. бутылочница	246-2750	140-245
5. ящик	140-245	246-1100
6. коромысло	120	596-1100
7. корона	120	596-1100






МАРСЕЛЬ

категория D

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ



 толщина плиты 16/19 мм


КАТЕГОРИЯ D	ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм
1. глухой	251-2750	296-1100
2. витрина	251-2300	296-1100
3. бутылочница	251-2750	140-295
4. ящик	140-250	296-1100
5. коромысло	120	596-1100
6. корона	120	596-1100



МАТЕО

категория D

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ




 толщина плиты 16/19 мм

КАТЕГОРИЯ D	ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм
1. глухой	246-2750	296-1100
2. витрина	296-2300	296-1100
3. витрина решетка	396-2300	140-295
4. бутылочница	251-2750	146-245
5. ящик	146-245	246-1100
6. коромысло	120	596-1100
7. корона	120	596-1100

МЫЛО

категория А

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ



толщина плиты 8/10/16/19/22 мм

КАТЕГОРИЯ А	ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм
1. глухой	100-2750	100-1100
2. витрина	251-2300	246-1100
3. витрина решетка	296-2300	296-1100
4. планка вертикальная	30-2750	30-99
5. планка горизонтальная	30-99	30-1100
6. коромысло	120	596-1100
7. корона	120	596-1100



РАДИУСНЫЕ ФАСАДЫ


	ВЫСОТА, мм	ХОРДА, мм
R 277	251-1300	392±2
R 299	251-1300	400±2



НАПОЛЕОН

категория В

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ



толщина плиты 16/19 мм


КАТЕГОРИЯ В	ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм
1. глухой	251-2750	246-1100
2. витрина	251-2300	296-1100
3. бутылочница	296-2750	140-245
4. ящик	140-250	246-1100
5. коромысло	120	596-1100
6. корона	120	596-1100



РАДИУСНЫЕ ФАСАДЫ

	ВЫСОТА, мм	ХОРДА, мм
R 277	251-1300	392±2






ОРЛЕАН

категория В

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ



 толщина плиты 16/19 мм


КАТЕГОРИЯ В	ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм
1. глухой	251-2750	246-1100
2. витрина	296-2300	296-1100
3. бутылочница	251-2750	140-245
4. ящик	140-250	296-1100
5. коромысло	120	596-1100
6. корона	120	596-1100



ОСКАР

категория D

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ




 толщина плиты 16/19 мм

КАТЕГОРИЯ D	ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм
1. глухой	251-2750	296-1100
2. витрина	251-2300	296-1100
3. бутылочница	251-2750	140-295
4. ящик	140-250	296-1100
5. коромысло	120	596-1100
6. корона	120	596-1100

ПАРМА

категория D

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ



толщина плиты 16/19 мм


КАТЕГОРИЯ D	ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм
1. глухой	251-2700	246-1100
2. витрина	251-2300	296-1100
3. бутылочница	251-2700	140-245
4. ящик	140-250	246-1100
5. коромысло	120	596-1100
6. корона	120	596-1100



ПОРТУ

категория A

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ



толщина плиты 16/19 мм

КАТЕГОРИЯ A	ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм
1. глухой	251-2750	246-1100
2. витрина	251-2300	246-1100
3. витрина решетка	296-2300	296-1100
4. бутылочница	251-2750	140-245
5. ящик	140-250	246-1100
6. коромысло	120	596-1100
7. корона	120	596-1100



РАДИУСНЫЕ ФАСАДЫ

	ВЫСОТА, мм	ХОРДА, мм
R 277	251-1300	392±2






ПРИМАВЕРО

категория D

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ



 толщина плиты 19 мм


КАТЕГОРИЯ D	ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм
1. глухой	246-2750	246-1100
2. витрина	296-2300	246-1100
3. витрина решетка	396-2300	396-1100
4. бутылочница	246-2750	140-245
5. ящик	140-245	246-1100
6. коромысло	120	596-1100
7. корона	120	596-1100



ПРОВАНС

категория D

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ




 толщина плиты 16/19 мм

КАТЕГОРИЯ D	ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм
1. глухой	251-2750	246-1100
2. витрина	296-2300	296-1100
3. бутылочница	251-2750	140-245
4. ящик	140-250	296-1100
5. коромысло	120	596-1100
6. корона	120	596-1100

ПРЯМОУГОЛЬНИК

категория D

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ



толщина плиты 16/19 мм

КАТЕГОРИЯ D	ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм
1. глухой	251-2750	246-1100
2. витрина	251-2300	296-1100
3. бутылочница	251-2750	140-245
4. ящик	140-250	246-1100
5. коромысло	120	596-1100
6. корона	120	596-1100



РАДИУСНЫЕ ФАСАДЫ


	ВЫСОТА, мм	ХОРДА, мм
R 277	251-1300	392±2



ПРЯМОУГОЛЬНИК ПАРАЛЛЕЛЬ

категория D

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ



толщина плиты 16/19 мм

КАТЕГОРИЯ D	ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм
1. глухой	251-2750	246-1100
2. витрина	251-2300	296-1100
3. бутылочница	251-2750	140-246
4. ящик	140-250	246-1100
5. коромысло	120	596-1100
6. корона	120	596-1100



РАДИУСНЫЕ ФАСАДЫ

	ВЫСОТА, мм	ХОРДА, мм
R 277	251-1300	392±2






РИВЬЕРА

категория А

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ



толщина плиты 16/19 мм

КАТЕГОРИЯ А	ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм
1. глухой	251-2750	246-1100
2. витрина	251-2300	246-1100
3. витрина решетка	296-2300	296-1100
4. бутылочница	251-2750	140-245
5. ящик	140-250	246-1100
6. коромысло	120	596-1100
7. корона	120	596-1100



РАДИУСНЫЕ ФАСАДЫ


	ВЫСОТА, мм	ХОРДА, мм
R 277	251-1300	392±2
R 299	251-1300	400±2



РИМИНИ

категория D

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ



толщина плиты 16/19 мм

КАТЕГОРИЯ D	ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм
1. глухой	251-2750	246-1100
2. витрина	251-2300	296-1100
3. бутылочница	251-2750	146-245
4. ящик	140-250	240-1100
5. коромысло	120	596-1100
6. корона	120	596-1100



РАДИУСНЫЕ ФАСАДЫ

	ВЫСОТА, мм	ХОРДА, мм
R 277	251-1300	392±2

РИМИНИ НЕО

категория D

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ



толщина плиты 16/19 мм

КАТЕГОРИЯ D	ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм
1. глухой	251-2750	296-1100
2. витрина	251-2300	296-1100
3. бутылочница	296-2750	140-295
4. ящик	140-250	296-1100
5. коромысло	120	596-1100
6. корона	120	596-1100

РАДИУСНЫЕ ФАСАДЫ


	ВЫСОТА, мм	ХОРДА, мм
R 277	251-1300	392±2



РОМБ

категория A

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ



толщина плиты 16/19 мм

КАТЕГОРИЯ A	ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм
1. глухой	251-2750	246-1100
2. витрина	251-2300	246-1100
3. витрина решетка	296-2300	296-1100
4. бутылочница	251-2750	140-245
5. ящик	140-250	246-1100
6. коромысло	120	596-1100
7. корона	120	596-1100

РАДИУСНЫЕ ФАСАДЫ

	ВЫСОТА, мм	ХОРДА, мм
R 277	251-1300	392±2






РОНДО

категория А

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ



толщина плиты 16/19 мм

КАТЕГОРИЯ А	ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм
1. глухой	251-2750	246-1100
2. витрина	251-2300	246-1100
3. витрина решетка	296-2300	296-1100
4. бутылочница	251-2750	140-245
5. ящик	140-250	246-1100
6. коромысло	120	596-1100
7. корона	120	596-1100



РАДИУСНЫЕ ФАСАДЫ


	ВЫСОТА, мм	ХОРДА, мм
R 277	251-1300	392±2
R 299	251-1300	400±2



РОНДО ФОЛК

категория В

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ



толщина плиты 16/19 мм

КАТЕГОРИЯ В	ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм
1. глухой	251-2750	296-1100
2. витрина	251-2300	246-1100
3. витрина решетка	296-2300	296-1100
4. бутылочница	251-2750	100-1100
5. ящик	140-250	246-1100
6. коромысло	120	596-1100
7. корона	120	596-1100




РАДИУСНЫЕ ФАСАДЫ

	ВЫСОТА, мм	ХОРДА, мм
R 277	251-1300	392±2

РУБИН

категория А

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ



толщина плиты 16/19 мм

КАТЕГОРИЯ А	ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм
1. глухой	251-2750	246-1100
2. витрина	251-2300	246-1100
3. витрина решетка	296-2300	296-1100
4. бутылочница	251-2750	140-245
5. ящик	140-250	246-1100
6. коромысло	120	596-1100
7. корона	120	596-1100



РАДИУСНЫЕ ФАСАДЫ


	ВЫСОТА, мм	ХОРДА, мм
R 277	251-1300	392±2



СЕМЕЛА

категория D

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ



толщина плиты 16/19 мм

КАТЕГОРИЯ D	ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм
1. глухой	251-2750	246-1100
2. витрина	251-2300	246-1100
3. бутылочница	251-2750	140-245
4. ящик	140-250	246-1100
5. коромысло	120	596-1100
6. корона	120	596-1100






СИДЕРО

категория D

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ



 толщина плиты 16/19 мм


КАТЕГОРИЯ D	ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм
1. глухой	251-2750	246-1100
2. витрина	251-2300	296-1100
3. бутылочница	251-2750	140-245
4. ящик	140-250	246-1100
5. коромысло	120	596-1100
6. корона	120	596-1100



СИЕНА

категория D

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ




 толщина плиты 19 мм

КАТЕГОРИЯ D	ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм
1. глухой	251-2750	246-1100
2. витрина	251-2300	296-1100
3. бутылочница	251-2750	140-245
4. ящик	140-250	246-1100
5. коромысло	120	596-1100
6. корона	120	596-1100

СИЛЬВИЯ

категория D

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ



толщина плиты 16/19 мм


КАТЕГОРИЯ D	ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм
1. глухой	246-2750	296-1100
2. витрина	296-2300	296-1100
3. витрина решетка	396-2300	140-295
4. бутылочница	251-2750	146-245
5. ящик	140-245	246-1100
6. коромысло	120	596-1100
7. корона	120	596-1100



ТАНДЕМ

категория A

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ




толщина плиты 16/19 мм

КАТЕГОРИЯ A	ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм
1. глухой	251-2750	246-1100
2. витрина	251-2300	246-1100
3. витрина решетка	296-2300	296-1100
4. бутылочница	251-2750	140-245
5. ящик	140-250	246-1100
6. коромысло	120	596-1100
7. корона	120	596-1100



РАДИУСНЫЕ ФАСАДЫ

	ВЫСОТА, мм	ХОРДА, мм
R 277	251-1300	392±2






ТЕРЦИЯ

категория А

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ



толщина плиты 16/19 мм

КАТЕГОРИЯ А	ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм
1. глухой	251-2750	246-1100
2. витрина	251-2300	246-1100
3. витрина решетка	296-2300	296-1100
4. бутылочница	251-2750	140-245
5. ящик	140-250	246-1100
6. коромысло	120	596-1100
7. корона	120	596-1100



РАДИУСНЫЕ ФАСАДЫ


	ВЫСОТА, мм	ХОРДА, мм
R 277	251-1300	392±2



ТЕХНО (ШАГ 69 мм)


категория А

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ



толщина плиты 16/19 мм

КАТЕГОРИЯ А	ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм
1. глухой	251-2750	246-1100
2. витрина	251-2300	246-1100
3. витрина решетка	296-2300	296-1100
4. бутылочница	251-2750	140-245
5. ящик	140-250	246-1100
6. коромысло	120	596-1100
7. корона	120	596-1100




РАДИУСНЫЕ ФАСАДЫ

	ВЫСОТА, мм	ХОРДА, мм
R 277	251-1300	392±2

ТЕХНО ВЕРТИКАЛЬНЫЙ

категория А

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ




толщина плиты 16/19 мм

КАТЕГОРИЯ А	ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм
1. глухой	251-2750	246-1100
2. витрина	251-2300	246-1100
3. витрина решетка	296-2300	296-1100
4. бутылочница	251-2750	140-245
5. ящик	140-250	246-1100
6. коромысло	120	596-1100
7. корона	120	596-1100



РАДИУСНЫЕ ФАСАДЫ


	ВЫСОТА, мм	ХОРДА, мм
R 277	251-1300	392±2



ТОЛЕДО

категория В

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ



толщина плиты 16/19 мм

КАТЕГОРИЯ В	ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм
1. глухой	251-2750	246-1100
2. витрина	251-2300	296-1100
3. бутылочница	251-2750	140-245
4. ящик 1	140-250	246-1100
5. ящик 2	140-250	246-1100
6. ящик 1	140-250	246-1100
7. ящик	140-250	246-1100
8. коромысло	120	596-1100
9. корона	120	596-1100




ФРЕЗЕРОВКИ CLASSIC



ТРИО

категория А

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ



толщина плиты 16/19 мм

КАТЕГОРИЯ А	ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм
1. глухой	251-2750	246-1100
2. витрина	251-2300	246-1100
3. витрина решетка	296-2300	296-1100
4. бутылочница	251-2750	140-245
5. ящик	140-250	246-1100
6. коромысло	120	596-1100
7. корона	120	596-1100



РАДИУСНЫЕ ФАСАДЫ


	ВЫСОТА, мм	ХОРДА, мм
R 277	251-1300	392±2
R 299	251-1300	400±2



ТРИО ПАРАЛЛЕЛЬ


категория А

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ



толщина плиты 16/19 мм

КАТЕГОРИЯ А	ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм
1. глухой	251-2750	246-1100
2. витрина	251-2300	246-1100
3. витрина решетка	296-2300	296-1100
4. бутылочница	251-2750	140-245
5. ящик	140-250	246-1100
6. коромысло	120	596-1100
7. корона	120	596-1100




РАДИУСНЫЕ ФАСАДЫ

	ВЫСОТА, мм	ХОРДА, мм
R 277	251-1300	392±2
R 299	251-1300	400±2

ТУЛУЗА

категория D

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ



толщина плиты 16/19 мм


КАТЕГОРИЯ D	ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм
1. глухой	251-2750	246-1100
2. витрина	251-2300	296-1100
3. бутылочница	251-2750	140-245
4. ящик	140-250	246-1100
5. коромысло	120	596-1100
6. корона	120	596-1100



УМБРИЯ

категория D


ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ



толщина плиты 16/19 мм

КАТЕГОРИЯ D	ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм
1. глухой	246-2750	296-1100
2. витрина	296-2300	296-1100
3. витрина решетка	396-2300	140-295
4. бутылочница	251-2750	146-245
5. ящик	140-245	246-1100
6. коромысло	120	596-1100
7. корона	120	596-1100






ШАНТЕЛЬ

категория D

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ



 толщина плиты 16/19 мм


КАТЕГОРИЯ D	ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм
1. глухой	246-2750	246-1100
2. витрина	296-2300	296-1100
3. бутылочница	246-2750	146-245
4. ящик	246-245	246-1100
5. коромысло	120	596-1100
6. корона	120	596-1100



ШЕДУ

категория A

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ




 толщина плиты 19 мм

КАТЕГОРИЯ A	ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм
1. глухой	246-2750	246-1100
2. витрина	296-2300	246-1100
3. бутылочница	246-2750	140-245
4. ящик	140-245	246-1100
5. коромысло	120	596-1100
6. корона	120	596-1100

ЭЛИТ

категория А

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ



толщина плиты 16/19 мм

КАТЕГОРИЯ А	ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм
1. глухой	251-2750	246-1100
2. витрина	251-2300	246-1100
3. витрина решетка	296-2300	296-1100
4. бутылочница	251-2750	140-245
5. ящик	140-250	246-1100
6. коромысло	120	596-1100
7. корона	120	596-1100



РАДИУСНЫЕ ФАСАДЫ

	ВЫСОТА, мм	ХОРДА, мм
R 277	251-1300	392±2







Фрезеровки по размерной сетке




АРГАЙЛ



ШЕВРОН

 толщина плиты 16/19 мм

КАТЕГОРИЯ С	ШИРИНА, мм											
	140	196	296	346	296	446	496	546	596	696	796	896
116												
176												
356												
716												
916												
1316												




ЛИНО

КАТЕГОРИЯ С									
ШИРИНА, мм									
146	221	321	421	521	621	721	821	921	1021
171	246	346	446	546	646	746	846	946	1046
196	271	371	471	571	671	771	871	971	1071
	296	396	496	596	696	796	896	996	1096


 толщина плиты 16/19 мм




Витрины сложные




ВИТРИНА
СЛОЖНАЯ №2
4 ОКОШКА



ВИТРИНА
СЛОЖНАЯ №2
6 ОКОШЕК



ВИТРИНА
СЛОЖНАЯ №2
8 ОКОШЕК



ВИТРИНА
СЛОЖНАЯ №2
10 ОКОШЕК

	ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм
1. витрина сложная №2 4 окошка	446-2200	396-1100
2. витрина сложная №2 6 окошек	596-2200	396-1100
3. витрина сложная №2 8 окошек	756-2200	396-1100
4. витрина сложная №2 10 окошек	916-2200	396-1100

Варианты исполнения панелей ПВХ являются демонстрационными материалами и могут незначительно отличаться от внешнего вида готовых изделий.

Сложные витрины исполняются во всех декорах, предназначенных для сборных фасадов.




Сборные фасады из ПВХ



СБОРНЫЙ № 1

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ



 толщина плиты 19 мм


	ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм
1. глухой	251-2200	246-1100
2. витрина	246-2200	246-1100
3. витрина с выборкой	246-2200	246-1100
4. бутылочница	246-2200	150-245
5. ящик	130-250	246-1100
6. панель	100-2200	50-1100

ВСТАВКА



СБОРНЫЙ № 2

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ



 толщина плиты 16/19 мм


	ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм
1. глухой	251-2200	246-1100
2. витрина	246-2200	246-1100
3. витрина с выборкой	246-2200	246-1100
4. бутылочница	246-2200	150-245
5. ящик	130-250	246-1100
6. панель	100-2200	50-1100

ВСТАВКА



СБОРНЫЙ № 4

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ




 толщина плиты 19 мм

	ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм
1. глухой	251-2200	246-1100
2. витрина	246-2200	246-1100
3. витрина с выборкой	246-2200	246-1100
4. бутылочница	246-2200	150-245
5. ящик	130-250	246-1100
6. панель	100-2200	50-1100

ВСТАВКА







Дополнительные элементы

Мебель в классическом стиле не может обойтись без декоративных элементов: карнизов и пилястр. Они разнообразят современные «прямоугольные» линии мебели, придадут более сложную форму и законченность образу вашего интерьера


Световые планки

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ



Карнизы

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ



Пилястры

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ



	ДЛИНА, мм	ШИРИНА, мм
Карнизы 1-2	2000	44
Карниз 3	2000 / 2700	70
Карниз 5	2000	80

ПРОФИЛЬ ФРЕЗЕРОВКИ	
ПО ТОРЦУ	ПИЛЯСТРА
Фреза № 1	
Фреза № 9	

	ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм
Пилястры 1-2	400-2200	48
Пилястры 3-5	400-1600	48
Пилястры 6-7	400-1600	55



Magic collection

КОЛЛЕКЦИЯ ПАНЕЛЕЙ, ОБЛИЦОВАННЫХ ПЛАСТИКОМ

Фабрика «Кедр-Фасады» изготавливает панели, облицованные пластиком. Они отличаются чрезвычайной устойчивостью ко всем видам повреждений, поэтому хорошо подходят для производства кухонной мебели. В складской программе фабрики «Кедр-Фасады» более 140 вариантов декоров пластика.

АССОРТИМЕНТ:

- панели в пластике, облицованные врезным торцевым профилем или кромкой ПВХ;
- радиусные панели в пластике, облицованные кромкой ПВХ;
- фасадные полотна в пластике.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Материал-основа – МДФ толщиной: 10, 16 и 19 мм с односторонним ламинированием.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Срок годности изделий практически не ограничен. Привлекательный внешний вид сохраняется на протяжении всего срока эксплуатации.
- Панели, выполненные в пластике, устойчивы к перепадам температур и влажности.
- Панели из пластика безопасны для здоровья. При нагревании эти изделия не выделяют вредных веществ.
- Декоративная поверхность устойчива к ударам и царапинам.

Древесные матовые




2002 ШПОН НАТУРАЛЬНЫЙ



2003 ШПОН СВЕТЛЫЙ ДУБ



2005 ШПОН СЕРЫЙ



2006 ШПОН ТЕМНЫЙ

522_RW СОСНА
МОНРЕПО3861_RW БЕЛОЕ
ДЕРЕВО

3854_7 БЕРЛИН

2032 РИГОЛЕТТО
СВЕТЛЫЙ


3829 ДУБ БУНРАТТИ

7050_M ВИНТАЖНАЯ
СОСНА3851_C ДУБ КАНАДСКИЙ
СВЕТЛЫЙ

2073_RW ДУБ СВЕТЛЫЙ




3852_P ДУБ КОРСИКА

2094FL ДУБ ДЕЛАНО
НАТУРАЛЬНЫЙ690 ИНДИЙСКОЕ
ДЕРЕВО9727 ОЛЬХА
РОВЕРО

2052 ДУБ ВОТАН



3229 ДУБ НИАГАРА



2075_FL ДУБ КЕРА






521_PW БЕРЕЗА САНДАЛ



2072_M ДУБ МОККО



7054_FL ТАКСУС СВЕТЛЫЙ



2088FL ДУБ ДЕЛАНО




2074_FL ДУБ КАШТАН



1139 ВЕНГЕ

Древесные глянцевые

9746 СОСНА САНТОРИНИ
(ГЛЯНЕЦ)9728 ОЛЬХА КРЕМ
(ГЛЯНЕЦ)

Однотонные матовые



1502 КАРАМЕЛЬ



1414 СОФТ ПУДРА




1415 СОФТ ОЛИВА



1503 УГОЛЬНЫЙ



1504 НЕФРИТОВЫЙ




1011 БЕЛЫЙ




1401 СОФТ БЕЛЫЙ



1402 СОФТ СЛИВКИ



1405 СОФТ КАРАМЕЛЬ




1418 АЛЕБАСТР



1017 НЕБЕСНЫЙ



1051 ЗЕЛЕНый



1409 СОФТ ВАНИЛЬ

1013 ВАНИЛЬ
ПЕСОЧНАЯ

1411 СОФТ СИЗЫЙ




1061 ЛЬНЯНОЙ

1403 СОФТ
АРАХИСОВЫЙ

1118 ИМБИРЬ



2760 СЕРЫЙ



1031 СВЕТО-РОЗОВЫЙ



1412 СОФТ ШТОРМОВОЙ



1406 СОФТ ГРЕЙ

1023 СВЕТО-
БИРЮЗОВЫЙ

7610_7 МЯТНЫЙ



1117 ЛАТТЕ



1407 СОФТ ГРАФИТ



2754 ГРАФИТ





Однотонные глянцевые



0091 БЕЛЫЙ ТЁПЛЫЙ



0001 БЕЛЫЙ ЛЕД

0023 СИРЕНЬ
СВЕТЛАЯ

0418 АЛЕБАСТР



0413 ЖЕЛТЫЙ



1118_1 ИМБИРЬ



2760_1 СЕРЫЙ




1117_1 ЛАТТЕ




2754_1 ГРАФИТ







Фантазийные матовые



136 ВЕНЕЦИАНКА БЕЛАЯ




1111Q ГАЛАТЕЯ

3028_S МРАМОР МАРКВИНА
БЕЛЫЙ7024_E МРАМОР
ИМПЕРИАЛ137 ВЕНЕЦИАНКА
КРЕМ3034_S МРАМОР
МАРКВИНА СИНИЙ132 ШТУКАТУРКА
СЛИВКИ138 ВЕНЕЦИАНКА
ГРЕЙ2344_PT РИМСКИЙ
КАМЕНЬ1055Y ШТУКАТУРКА
БЕЖЕВАЯ





7093 БЕТОН



720 ЦЕМЕНТ




135 ГРАЦИЯ СЕРАЯ

134 ГРАЦИЯ
СЕРЕБРИСТАЯ139 ВЕНЕЦИАНКА
ГРАФИТ133 ШТУКАТУРКА
ГРАФИТ2341_PT МРАМОР
НУВОЛАТО1046Y ШТУКАТУРКА
КОФЕЙНАЯ


5141_MN ЛУНА




2343_SL МРАМОР АНКАРА



5016_PT ДЕТРОЙТ




Фантазийные глянцевые



3028_1 МРАМОР
МАРКИНА БЕЛЫЙ



734_1 МРАМОР
МАРКИНА СИНИЙ



2206 МИРАНС
СЕРЕБРО



3029_1 МРАМОР
МАРКИНА ЧЕРНЫЙ





Сборные фасады из пластика

КОЛЛЕКЦИЯ ФАСАДОВ, ОБЛИЦОВАННЫХ ПЛАСТИКОМ

522 СОСНА
МОНРЕПО

3852 ДУБ КОРСИКА

3851 ДУБ КАНАДСКИЙ
СВЕТЛЫЙ

2073/PW ДУБ СВЕТЛЫЙ



3854/7 БЕРЛИН



2074 ДУБ КАШТАН



2052 ДУБ ВОТАН



7054 ТАКСУС СВЕТЛЫЙ



2075/1 ДУБ КЕРА

	ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм
1. глухой	251-2200	296-1100
2. витрина	296-2200	296-1100
3. ящик	130-250	296-1100

Возможно 2-х стороннее
исполнение фасадов.




Рама из алюминиевого профиля


РАМА ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ (цвет серебро)*

	ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм
витрина стекло	140-2750	140-1500


Артикул профиля
F1-10



* Рамка поставляется без стекла



F1 серебро slim чертеж (рамочный)




АЛЮМИНИЕВЫЙ ВРЕЗНОЙ
ТОРЦЕВОЙ ПРОФИЛЬ




F1 СЕРЕБРО SLIM (РАМОЧНЫЙ)
ДЛЯ СТЕКЛА 4 ММ



F1 ЧЕРНЫЙ SLIM (РАМОЧНЫЙ)
ДЛЯ СТЕКЛА 4 ММ



A1 СЕРЕБРО SLIM
МДФ 16 ММ



A2 СЕРЕБРО SLIM
МДФ 19 ММ




A1 ЧЕРНЫЙ
MAT. SLIM
МДФ 16 ММ



Коллекция стеновых
декоративных панелей



СТЕНОВАЯ ПАНЕЛЬ №1




 толщина плиты 8 мм

	ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм
Размер	500	500




СТЕНОВАЯ ПАНЕЛЬ №2




 толщина плиты 8 мм

	ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм
Размер	500	500




СТЕНОВАЯ ПАНЕЛЬ №3




 толщина плиты 8 мм

	ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм
Размер	500	500




СТЕНОВАЯ ПАНЕЛЬ №4




 толщина плиты 8 мм

	ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм
Размер	500	500



СТЕНОВАЯ ПАНЕЛЬ №5



 толщина плиты 8 мм

	ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм
Размер	500	500

Коллекция из 12 декоров



1655 АПОЛЛОН




1652 ГЕФЕСТ



2443 АЙСБЕРГ



2448 ДУБ ЯНТАРНЫЙ




5029 ДУБ ТЕМНЫЙ




68 ОРЕХ ТЕМНЫЙ



2174 ГРАНИТ ДЫМ




2310 ДЮНА СЕРАЯ



2581 ЛОФТ ГРАФИТ



2312 БЕТОН БРОМО



1865 БЕТОН СВЕТЛЫЙ




1866 БЕТОН ТЕМНЫЙ

Варианты компоновки

ВАРИАНТ №1


Стеновая панель №1 и №2



2448 ДУБ ЯНТАРНЫЙ

ВАРИАНТ №2


Стеновая панель №2 и №4



2312 БЕТОН БРОМО

ВАРИАНТ №3

Стеновая панель №3 и №5



2310 ДЮНА СЕРАЯ

ВАРИАНТ №4


Стеновая панель №2 и №3



1652 ГЕФЕСТ

ВАРИАНТ №5

Стеновая панель №1 и №5



1655 АПОЛЛОН



Стекла

ДЛЯ КУХОННЫХ ФАСАДОВ

ДИЗАЙН

В ассортименте широкий спектр моделей кухонных стеклянных фасадов, подходящих под любой стиль. Также стекло отлично сочетается с другими материалами: древесиной, пластиком, МДФ и т.д.

ИЗНОСОУСТОЙЧИВОСТЬ

Стекло устойчиво к различному механическому воздействию, на нем не появляются царапины, вмятины и сколы.


ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

Стекло обладает влагостойкостью, не начинает деформироваться под действием испарений и высокой температуры, а также не впитывает различного рода загрязнения.

ЛЕГКОСТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИИ

Стекло неприхотливо в уходе, так как любой налет можно смыть при помощи простого моющего средства.

Стекло



БРОНЗА



ВЕРОНА




ДАРК ГРЕЙ



СЕРОЕ



СТЕКЛО



СТОПСОЛ ГРЕЙ



СТОПСОЛ КЛЕР


Матовое стекло



МАТЕЛЮКС



ЭКОМАТ БРОНЗА



ЭКОМАТ ГРЕЙ



ЭКОМАТ




Рельефное стекло




АЛТДОЙ




КАФЕДРАЛ




КВАДРО




РИББЕТ



ШЕЛБИ





Спинки кроватей

Спинки кроватей



ПЕРЕДНЯЯ СПИНКА



ЗАДНЯЯ СПИНКА

Элегия

В ассортименте 13 вариантов спинок кроватей. Подробную информацию вы можете уточнить в техническом справочнике или у вашего менеджера

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Инновационная технология - покрытие Antiscratch

МДФ- плита

Толщина МДФ -16 мм или 19 мм

Обратная сторона фасада - белая ламинация Кромка в цвет ПВХ

Допустимые размеры: по высоте 70 мм - 2750 мм по ширине 70 мм - 1100 мм

СВОЙСТВА:

Инновационная технология Antiscratch.

Легкий уход и гигиеничность.

Влагостойкость.

Экологичность и безопасность.

Эстетика и тактильный комфорт.





Двери-купе

Двери-купе

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

Вставка №1



Вставка №2



Вставка №3



Вставка №4



Вставка №5



	ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм
Двери-купе 1-5	1100–2750	600–1100



Двери-купе


ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ




**Вставка
№7**




**Вставка
№8**



**Вставка
№9**



**Вставка
№10**



**Вставка
№11**



**Вставка
№12**

	ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм
Двери-купе 7-12	1600-2750	600-1100



Накладки на двери

Накладки на двери



126



034



035



057

В ассортименте 155 вариантов накладок на дверь. Подробную информацию вы можете уточнить в техническом справочнике или у вашего менеджера

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Инновационная технология - покрытие Antiscratch

МДФ- плита

Толщина МДФ -16 мм или 19 мм

Обратная сторона фасада - белая ламинация Кромка в цвет ПВХ

Допустимые размеры: по высоте 70 мм - 2750 мм по ширине 70 мм - 1100 мм

СВОЙСТВА:

Инновационная технология Antiscratch.

Легкий уход и гигиеничность.

Влагостойкость.

Экологичность и безопасность.

Эстетика и тактильный комфорт.

ДЛЯ МДФ 8 И 10 ММ

ФАСАД		ПОТОРЦУ	
	Фреза № 3		Фреза № 1
	Фреза № 5		Фреза № 9
ВЫСОТА, мм		ШИРИНА, мм	
1200-2750		500-1100	

ДЛЯ МДФ 16 ММ

ФАСАД		ПОТОРЦУ	
	Фреза № 3		Фреза № 1
	Фреза № 4		Фреза № 11
	Фреза № 5		Фреза № 2
	Фреза № 7		Фреза № 9

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Если панели используются в качестве мебельных фасадов, то они устанавливаются на корпусную мебель для эксплуатации в закрытых помещениях, не подверженных существенным перепадам температур и относительной влажности воздуха до 75%. Рекомендованная температура воздуха от +12°C до +35°C.

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ:

- Подвергать панели тепловому воздействию выше +70°C (открытая духовка, горящие неприкрытые конфорки, разогретая неприкрытая электроплита, осветительные приборы и обогреватели, горячий пар и т.д., т.к. это может привести к деформации и отслоению пленки и пластика).
- Эксплуатация панелей в условиях пониженных температур – ниже –15°C (при охлаждении ниже указанной температуры, возможно растрескивание и отслаивание пленки и пластика).
- Длительное воздействие влаги (это может привести к выгибанию (короблению) панелей или разбуханию плиты МДФ).
- Длительное воздействие прямых солнечных лучей (это может привести к изменению цвета облицовочного покрытия, так как поставщики гарантировать устойчивость материала к ультрафиолетовым лучам не могут, данная особенность вызвана технологией производства и не может быть устранена независимо от желания производителя или поставщика).
- Подвергать механическому воздействию (контакт с острыми предметами, трение, удар).
- Применять для очистки поверхностей абразивные порошки и растворители. Используйте влажную мягкую ткань и неагрессивные моющие средства. Для глянцевых поверхностей рекомендуется использовать Полироль для мебели. Пыль удаляется чистой, сухой и мягкой тканью (фланелью, сукном, плюшем и т.п.). Рекомендуется очищать любую часть панели как можно скорее после того, как она загрязнилась. Если Вы оставляете загрязнение на некоторое время, то значительно повышается опасность образования разводов и пятен.
- Панели вблизи духового шкафа желательно заглубить относительно газовой плиты не менее чем на 3 см.
- Противопоказано очищать поверхность паром (паровые швабры).

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

- Изделия должны храниться сложенной стопой, попарно, лицевой стороной друг к другу в заводской упаковке для предотвращения возможной порчи изделий во время хранения. Запрещается хранить панели в полиэтиленовой упаковке при резких перепадах температуры в течении длительного времени во избежание парникового эффекта.
- Изделия должны храниться в горизонтальном положении. Запрещается хранить панели в вертикальном положении (это может привести к возникновению коробления на панелях).
- Изделия должны храниться на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов, в том числе бытовых радиаторов, батарей и т.д. и на расстоянии не менее 0,5 м от стен, розеток, щитов пожарной безопасности.
- Изделия должны храниться в нормальных условиях: температура окружающего воздуха +10 – +25°C, относительная влажность воздуха от 50% до 75%, исключающих резкие колебания указанных параметров.
- Изделия во время хранения не должны подвергаться воздействию прямых солнечных лучей.
- При хранении продукции необходимо обеспечить беспрепятственное перемещение складской техники и персонала для предотвращения возможных механических повреждений.
- При хранении НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ставить на поверхность упаковки с деталями предметы, имеющие горячую поверхность, наступать на изделия, ходить по упаковке, бросать, перетаскивать по полу, ставить на ребро или угол, даже на короткое время, обильное намокание.

ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВКИ

- Продукцию доставляют всеми видами транспортных средств с крытым кузовом и в контейнерах, исключающих попадания влаги, длительных воздействий перепада температур.
- Транспортировка осуществляется в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.
- За повреждение груза, возникшее при доставке через транспортную компанию, фирма-изготовитель ответственности не несет, так как исключила все факторы, влияющие на намокание и механическое повреждение изделий в производстве, при перемещении с производства на склад и при погрузке. Подтверждением того, что изделия отправлены Покупателю без повреждений, расположены и закреплены в кузове соответствующим образом, является «АКТ приемки изделий при погрузочных работах», подписанный водителем.
- Не вся пленка ПВХ поступает с защитным покрытием. Для исключения риска повреждения изделий при перемещении и транспортировке, такие панели упаковываются с использованием вспененного полиэтилена.

ПРАВИЛА УСТАНОВКИ

- Запрещается снимать защитную пленку с панелей, покрытых глянцевой, металлизированной и декоративной пленкой, до установки их на место дальнейшей эксплуатации. ВНИМАНИЕ!!! Нельзя оставлять защитную пленку на панелях после установки. Это создает парниковый эффект, что приводит к отслоению облицовочных материалов. Запрещается производить работы с панелями на негладких и неровных поверхностях, влекущих повреждение пленочного покрытия.

- Все матовые пленки по своему структурному содержанию требуют бережного обращения. При работе с такими панелями и их перемещении необходимо проявлять особую осторожность, чтобы не поцарапать и не «заглянцевать» лицевую поверхность. Детали нужно поднимать или класть без скользящего движения:
 - лицевой стороны о лицевую сторону;
 - лицевой стороны с другим предметом;
 - другого предмета о лицевую сторону.
- При сборке мебели, облицованной металлизированными пленками ПВХ, необходимо обратить внимание на особенность светопреломления спецэффекта: взяв два одинаковых по контрастности фасада при повороте одного из них на 180° вероятно отличие оттенка.
- Запрещается при монтаже осветительных приборов оставлять расстояние между панелью и светильником менее 15 см. Более близкое расположение осветительных приборов может привести к чрезмерному нагреву панели и, как следствие, деформации пленки, а также к изменению цвета облицовочного покрытия.
- Запрещается производить сверление (фрезерование) присадки под крепежную или лицевую фурнитуру режущим инструментом, не предназначенным для этого.
- Запрещается производить сквозное сверление (фрезерование) панелей по направлению от изнаночной стороны к лицевой, для предотвращения отслаивания или растрескивания пленки на лицевой стороне панелей.

ГАРАНТИИ ФИРМЫ-ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует применение высококачественных материалов и строгое соблюдение технологического процесса производства.

Гарантийный срок равен сроку службы и составляет 24 (двадцать четыре) месяца. Гарантийный срок и срок службы исчисляются с момента передачи товара покупателю.

Изготовитель гарантирует замену изделия в течение гарантийного срока хранения при выявлении дефектов, получившихся по вине изготовителя.

Изготовитель отвечает за возможность использования товара по прямому назначению, а также несет ответственность за выявленные в течение срока службы существенные недостатки, возникшие по вине изготовителя.

Обязательства изготовителя в пределах гарантийного срока и срока службы исполняются только при соблюдении покупателем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации, указанных в Технических условиях, утвержденных изготовителем – ТУ 16.21.22-001-25725075-2022 «Изделия из древесных материалов с декоративным покрытием».

ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ

- На повреждения, появившиеся в результате производимых Покупателем или третьим лицом погрузочно-разгрузочных работ, транспортировки, хранения, монтажа (фасады с механическими повреждениями и повреждениями из-за намокания).
- На повреждения, возникшие при вставке стекла Покупателем или третьим лицом, на размеры и вставку стекла, а также на качество сборки рамки под стекло (в случаях реставрации фасадов силами Покупателя или не уполномоченным на это лицом).
- На повреждения, возникшие вследствие нарушений правил эксплуатации (при наличии на поверхностях фасадов механических повреждений, термовоздействий, следов воздействия химических веществ, попадания большого объема жидкости на фасады и т.д.).
- В случаях преднамеренных повреждений, причиненных Покупателем или третьим лицом.
- На повреждения, возникшие при использовании не по назначению, эксплуатации в уличных условиях, распиле, использовании в качестве крышек столов, полок, использовании накладок на двери как вставок в шкаф-купе без крепления на основу, и т.д.
- На повреждения, возникшие при механических и других повреждениях, вследствие естественного износа изделия.
- На повреждения, возникшие в случаях порчи изделия под воздействием обстоятельств непреодолимой силы (стихийные бедствия, пожары и т.д.).

[illegible]