



Маркетплейс-конструктор фасадов для мебели

Сервис заказа фасадов по индивидуальным размерам напрямую от известных фабрик


- Лучшие цены и сроки за 3 минуты
- 20 известных фабрик в одном месте
- Теперь все фасады online



Лёгкий заказ в 3 шага


Шаг 1

Выбери декор и направление текстуры




Шаг 2

Выбери фрезеровку и фрезы



Шаг 3

Укажи размеры и виды деталей



1000 руб на первый заказ

Забирай промокод:

ФДМКТ1000



www.allfdm.ru




@allfdm



@fdm_marketplace



Глухой



Витрина



Ящик



Ящик (заужение рамки)



Комби ВГ



Комби ГГ



Комби ВВ



Комби 4ОГ




Витрина 4о




Витрина 6о




Витрина 8о



Витрина 9оу



Витрина X



Витрина XX




Витрина ромбы



Витрина 14оф





Вид 1 - полноценный фасад

от 209мм до 2790мм, рамка стандартная 50мм

Вид 2 - рамка заужена

от 149мм до 208мм, рамка от 20мм до 49мм

Вид 3 - филёнка обнижена

от 145мм до 2790мм, рамка стандартная 50мм

Для расчёта стекла

-101мм на ВЧ и


- 96 мм на ВПШ

от габаритных размеров витрины


При наличии в витрине окошек, ширина фрезеровки делается как на ВПШ, независимо от типа крепления вставки

Для крепления стёкол на гибкий штапик у них в углах делается скругление R15








Г
Глухой




ВПШ
Витрина с
четвертью и пазом
под гибкий штапик




ВЧ
Витрина с
четвертью






Глухой




Витрина



Ящик



Ящик (обнижение филленки)



Комби ВГ



Комби ГГ



Комби ВВ



Комби 4ОГ




Витрина 4о




Витрина 6о




Витрина 8о




Витрина 9оу




Витрина X



Витрина XX




Витрина ромбы



Витрина 4оф





Вид 1 - полноценный фасад

от 192мм до 2790мм, рамка стандартная 50мм

Вид 2 - рамка заужена

от 140мм до 2790 мм, рамка от 20мм до 49 мм

Вид 3 - филёнка обнижена

от 151мм до 2790мм, рамка стандартная 50мм

Для расчёта стекла

-102мм на ВЧ и


- 91мм на ВПШ

от габаритных размеров витрины


При наличии в витрине окошек, ширина фрезеровки делается как на ВПШ, независимо от типа крепления вставки

Для крепления стёкол на гибкий штапик у них в углах делается скругление R15


Г
Глухой




ВПШ
Витрина с
четвертью и пазом
под гибкий штапик




ВЧ
Витрина с
четвертью





Вид 1




Вид 2




Вид 3






Глухой



Витрина



Ящик



Ящик (заужение рамки)



Комби ВГ




Комби ГГ



Комби ВВ



Комби 4ОГ



Витрина 4о




Витрина 6о




Витрина 8о




Витрина 9оу



Витрина Х



Витрина ХХ




Витрина ромбы



Витрина 5оф





Вид 1 - полноценный фасад

от 216мм до 2790мм, рамка стандартная 55мм

Вид 2 - рамка заужена

от 152мм до 215мм, рамка от 20мм до 54 мм

Вид 3 - филёнка обнижена

от 139мм до 2790мм, рамка стандартная 55мм

Для расчёта стекла

-101мм на ВЧ и


- 96мм на ВПШ

от габаритных размеров витрины


При наличии в витрине окошек, ширина фрезеровки делается как на ВПШ, независимо от типа крепления вставки

Для крепления стёкол на гибкий штапик у них в углах делается скругление R15


Г
Глухой




ВПШ
Витрина с
четвертью и пазом
под гибкий штапик




ВЧ
Витрина с
четвертью



Вид 1



Вид 2



Вид 3

