КАТАЛОГ ДВЕРЕЙ ДЛЯ ШКАФОВ И ШКАФОВ-КУПЕ

2027

КАТАЛОГ

tmf70.ru

ТОМСКИЕ МЕБЕЛЬНЫЕ ФАСАДЫ

Содержание:

Где смотреть:

Двери для шкафов и шкафов-купе	стр. 8
Решетки декоративные	стр. 82
Спинки кроватные	стр. 85
Техническая информация	стр. 86
Правила эксплуатации	стр. 94

Двери для шкафов и шкафов-купе

Гармоничное продолжение каталога мебельных фасадов ПВХ — универсальная коллекция дверных фрезеровок, объединившая современные тенденции и бессменные традиции мебельного дизайна.



«Томские мебельные фасады» – качество, которому доверяют

/СОДЕРЖАНИЕ

_Двери для шкафов и шкафов-купе стр. 8

_Решетки декоративные стр. 82

_Спинки кроватные стр. 85

_Техническая информация стр. 86

_Правила эксплуатации стр. 94

Для изготовления краевой фрезеровки шкафа-купе к номеру рисунка необходимо добавить обозначение -K78! (пример 400-K78)



_Рис. 400
стр. 20



_Рис. 401
стр. 20




_Рис. 402
стр. 21




_Рис. 403
стр. 21



_Рис. 404
стр. 23



_Рис. 405
стр. 23




_Рис. 406
стр. 22




_Рис. 407
стр. 24



_Рис. 408
стр. 25



_Рис. 409
стр. 25




_Рис. 410
стр. 26



_Рис. 411
стр. 26




_Рис. 412
стр. 27




_Рис. 413
стр. 27



_Рис. 414
стр. 29




_Рис. 415
стр. 29




_Рис. 416
стр. 28



_Рис. 417
стр. 31




_Рис. 418
стр. 24




_Рис. 419
стр. 24




_Рис. 420
стр. 30




_Рис. 421
стр. 319




_Рис. 422
стр. 32




_Рис. 423
стр. 32



_Рис. 424
стр. 33




_Рис. 425
стр. 33



_Рис. 426
стр. 34

Для изготовления краевой фрезеровки шкафа-купе к номеру рисунка необходимо добавить обозначение -K78! (пример 400-K78)



_Рис. 427
стр. 34



_Рис. 428
стр. 35




_Рис. 429
стр. 35




_Рис. 430
стр. 36




_Рис. 431
стр. 36




_Рис. 432
стр. 37



_Рис. 433
стр. 37




_Рис. 434
стр. 38




_Рис. 435
стр. 39




_Рис. 436
стр. 39



_Рис. 438
стр. 40




_Рис. 439
стр. 40




_Рис. 440
стр. 41




_Рис. 441
стр. 41




_Рис. 442
стр. 43




_Рис. 443
стр. 43




_Рис. 444
стр. 42



_Рис. 445
стр. 45



_Рис. 446
стр. 45



_Рис. 447
стр. 44



_Рис. 448
стр. 49




_Рис. 449
стр. 49



_Рис. 450
стр. 46



_Рис. 450-1
стр. 47



_Рис. 450-2
стр. 47



_Рис. 451
стр. 51




_Рис. 452
стр. 51

Для изготовления краевой фрезеровки шкафа-купе к номеру рисунка необходимо добавить обозначение -K78! (пример 400-K78)


_Рис. 453
стр. 48



_Рис. 454
стр. 52


_Рис. 455
стр. 52


_Рис. 456
стр. 50



_Рис. 457
стр. 53


_Рис. 458
стр. 53



_Рис. 602
стр. 54


_Рис. 603
стр. 54



_Рис. 604
стр. 54


_Рис. 611
стр. 55



_Рис. 613
стр. 55


_Рис. 615-1
стр. 55


_Рис. 615-2
стр. 56


_Рис. 615-3
стр. 56


_Рис. 615-4
стр. 56


_Рис. 615-5
стр. 57


_Рис. 616
стр. 57



_Рис. 617
стр. 57


_Рис. 622
стр. 59




_Рис. 630
стр. 61


_Рис. 631
стр. 59


_Рис. 632
стр. 59




_Рис. 633
стр. 61




_Рис. 634
стр. 60




_Рис. 635
стр. 58


_Рис. 635-1
стр. 69


_Рис. 636
стр. 62

Для изготовления краевой фрезеровки шкафа-купе к номеру рисунка необходимо добавить обозначение -K78! (пример 400-K78)



_Рис. 636-1
стр. 62



_Рис. 636-2
стр. 63




_Рис. 636-3
стр. 63



_Рис. 636-4
стр. 64




_Рис. 636-5
стр. 65




_Рис. 636-6
стр. 65



_Рис. 636-7
стр. 67




_Рис. 636-8
стр. 67



_Рис. 636-9
стр. 66



_Рис. 642
стр. 69



_Рис. 642-1
стр. 68



_Рис. 645
стр. 69



_Рис. 645-2
стр. 70



_Рис. 645-3
стр. 70



_Рис. 645-4
стр. 70



_Рис. 645-5
стр. 71



_Рис. 645-6
стр. 71



_Рис. 646
стр. 72



_Рис. 647
стр. 71



_Рис. 647-1
стр. 73



_Рис. 648
стр. 73



_Рис. 648-1
стр. 73




_Рис. 649
стр. 74




_Рис. 650
стр. 74



_Рис. 651
стр. 74



_Рис. 651-1
стр. 75





_Рис. 652
стр. 75


Для изготовления краевой фрезеровки шкафа-купе к номеру рисунка необходимо добавить обозначение -K78! (пример 400-K78)


_Рис. 653
стр. 75


_Рис. 654
стр. 78


_Рис. 655-1
стр. 76


_Рис. 655-3
стр. 76


_Рис. 657
стр. 78



_Рис. 659-1
стр.77


_Рис. 662
стр. 78


_Рис. 663
стр. 79


_Рис. 664
стр. 79



_Рис. 665
стр. 80



_Рис. 668
стр. 79


_Рис. 670
стр. 81


_Рис. 672
стр. 82


_Рис. 672-1
стр. 82


_Рис. 672-2
стр. 83


_Рис. 672-3
стр. 83



_Рис. 676
стр. 77


_Рис. 692
стр. 81




_Рис. 700
стр. 10




_Рис. 701
стр. 11



_Рис. 702
стр. 11




_Рис. 703
стр. 12




_Рис. 703-1
стр. 13




_Рис. 703-2
стр. 13



_Рис. 705
стр. 14




_Рис. 705-1
стр. 14




_Рис. 705-2
стр. 15

Для изготовления краевой фрезеровки шкафа-купе к номеру рисунка необходимо добавить обозначение -K78! (пример 400-K78)




_Рис. 705-3
стр. 15




_Рис. 707
стр. 16




_Рис. 707-1
стр. 16



_Рис. 708
стр. 17



_Рис. 708-1
стр. 17




_Рис. 709
стр. 18




_Рис. 710
стр. 18



_Рис. 711
стр. 19




_Рис. 712
стр. 19



Двери для шкафов и шкафов-купе

Невозможно изготовление для шкафа-купе





Рис. 700




_Характеристики

основа: плита МДФ
толщина: 16 мм
покрытие: матовые пленки
молдинг: бронза, золото, серебро, шампань (доступны мат., гл.), муар белый, черный гл.

Для совмещения рисунка фасады должны иметь одинаковую высоту и ширину

_Схемы компоновки



Подробнее
см. на сайте

Двери для шкафов и шкафов-купе



Рис. 701

_Характеристики
основа: плита МДФ
толщина: 18 мм
покрытие: матовые пленки
молдинг: бронза, золото, серебро, шампань (доступны мат., гл.), муар белый, черный гл.




Рис. 701







Рис. 702Л*



_Характеристики
основа: плита МДФ
толщина: 16 мм
покрытие: матовые пленки
молдинг: бронза, золото, серебро, шампань (доступны мат., гл.), муар белый, черный гл.
*Л/П — левое, правое исполнение

Для совмещения рисунка фасады должны иметь одинаковую высоту и ширину

_Схемы компоновки




Рис. 702Л Рис. 702П




Рис. 702П Рис. 702Л



Двери для шкафов и шкафов-купе





Рис. 703Л*



дверь

_Характеристики
основа: плита МДФ
толщина: 16 мм
покрытие: матовые пленки
молдинг: бронза, золото, серебро, шампань (доступны мат., гл.), муар белый, черный гл.
*Л/П — левое, правое исполнение

Для совмещения рисунка фасады должны иметь одинаковую высоту и ширину

_Схемы компоновки




Рис. 703Л Рис. 703П





Рис. 703П Рис. 703-2 Рис. 703П

Подробнее
см. на сайте

Двери для шкафов и шкафов-купе



Рис. 703-1



дверь

_Характеристики
основа: плита МДФ
толщина: 16 мм
покрытие: матовые пленки
молдинг: бронза, золото, серебро, шампань (доступны мат., гл.), муар белый, черный гл.

Для совмещения рисунка фасады должны иметь одинаковую высоту и ширину

_Схемы компоновки




Рис. 703-1 Рис. 703-1





Рис. 703-1 Рис. 703-2 Рис. 703-1



Рис. 703-2



дверь

_Характеристики
основа: плита МДФ
толщина: 16 мм
покрытие: матовые пленки
молдинг: бронза, золото, серебро, шампань (доступны мат., гл.), муар белый, черный гл.





Рис. 703-2

Двери для шкафов и шкафов-купе



Рис. 705



_Характеристики
основа: плита МДФ
толщина: 16 мм
покрытие: матовые пленки
молдинг: бронза, золото, серебро, шампань (доступны мат., гл.), муар белый, черный гл.

_Схемы компоновки




Рис. 705-1 Рис. 705 Рис. 705-1





Рис. 705-1 Рис. 705-1 Рис. 705

Невозможно изготовление для шкафа-купе



Рис. 705-1



_Характеристики
основа: плита МДФ
толщина: 16 мм
покрытие: матовые пленки
молдинг: бронза, золото, серебро, шампань (доступны мат., гл.), муар белый, черный гл.

Для совмещения рисунка фасады должны иметь одинаковую высоту

_Схемы компоновки




Рис. 705-1 Рис. 705-1 Рис. 705




Рис. 705-1 Рис. 705-3 Рис. 705-1

Подробнее
см. на сайте

Двери для шкафов и шкафов-купе

Невозможно изготовление для шкафа-купе





Рис. 705-2



_Характеристики
основа: плита МДФ
толщина: 16 мм
покрытие: матовые пленки
молдинг: бронза, золото, серебро, шампань (доступны мат., гл.), муар белый, черный гл.

Для совмещения рисунка фасады должны иметь одинаковую высоту

_Схемы компоновки




Рис. 705-1 Рис. 705-2 Рис. 705-1




Рис. 705-1 Рис. 705-3 Рис. 705-2

Невозможно изготовление для шкафа-купе





Рис. 705-3



_Характеристики
основа: плита МДФ
толщина: 16 мм
покрытие: матовые пленки
молдинг: бронза, золото, серебро, шампань (доступны мат., гл.), муар белый, черный гл.

Для совмещения рисунка фасады должны иметь одинаковую высоту

_Схемы компоновки




Рис. 705-2 Рис. 705-3 Рис. 705-2




Рис. 705-3 Рис. 705 Рис. 705-3

Двери для шкафов и шкафов-купе



Рис. 707

_Характеристики
основа: плита МДФ
толщина: 18 мм
покрытие: матовые пленки
молдинг: бронза, золото, серебро, шампань
(доступны мат., гл.), муар белый, черный гл.

_Схемы компоновки




Рис. 707 Рис. 707




Рис. 707 Рис. 708 Рис. 707






Рис. 707-1

_Характеристики
основа: плита МДФ
толщина: 18 мм
покрытие: матовые пленки
молдинг: бронза, золото, серебро, шампань
(доступны мат., гл.), муар белый, черный гл.

_Схемы компоновки




Рис. 707-1 Рис. 707-1





Рис. 707-1 Рис. 708-1 Рис. 707-1



Подробнее
см. на сайте

Двери для шкафов и шкафов-купе



Рис. 708

_Характеристики
основа: плита МДФ
толщина: 18 мм
покрытие: матовые пленки
молдинг: бронза, золото, серебро, шампань (доступны мат., гл.), муар белый, черный гл.

_Схемы компоновки




Рис. 708 Рис. 708





Рис. 708 Рис. 709 Рис. 709



дверь



Рис. 708-1

_Характеристики
основа: плита МДФ
толщина: 18 мм
покрытие: матовые пленки
молдинг: бронза, золото, серебро, шампань (доступны мат., гл.), муар белый, черный гл.

_Схемы компоновки




Рис. 708-1 Рис. 708-1





Рис. 708-1 Рис. 707-1 Рис. 707-1



дверь

Двери для шкафов и шкафов-купе



Рис. 709

_Характеристики
основа: плита МДФ
толщина: 18 мм
покрытие: матовые пленки
молдинг: бронза, золото, серебро, шампань (доступны мат., гл.), муар белый, черный гл.

_Схемы компоновки




Рис. 709 Рис. 707





Рис. 709 Рис. 708 Рис. 709






Рис. 710

_Характеристики
основа: плита МДФ
толщина: 16 мм
покрытие: матовые пленки
молдинг: бронза, золото, серебро, шампань (доступны мат., гл.), муар белый, черный гл.

Для совмещения рисунка фасады должны иметь одинаковую высоту

_Схемы компоновки




Рис. 710 Рис. 710 Рис. 710





Рис. 710 Рис. 710 Рис. 710



Подробнее
см. на сайте

Двери для шкафов и шкафов-купе



Рис. 711

_Характеристики
основа: плита МДФ
толщина: 18 мм
покрытие: матовые пленки
*расчет ширины (Ш) фасада:
Ш = N × 25 + 21 мм;
значение N имеет диапазон от 11 до 47
молдинг: бронза, золото, серебро, шампань
(доступны мат., гл.), муар белый, черный гл.





Рис. 711






Рис. 712

_Характеристики
основа: плита МДФ
толщина: 18 мм
покрытие: матовые пленки
молдинг: бронза, золото, серебро, шампань
(доступны мат., гл.), муар белый, черный гл.






Рис. 712




Двери для шкафов и шкафов-купе



• Сатин LuxuryMat

Рис. 400П*



дверь

_Характеристики
основа: плита МДФ
толщина: 16 мм
покрытие: матовые пленки
* Л/П - левое, правое исполнение

Для совмещения рисунка фасады должны иметь одинаковую высоту

_Схемы компоновки




Рис. 400П Рис. 400П






Рис. 400Л Рис. 400П



• Тюль LuxuryMat

Рис. 401Л*



дверь

_Характеристики
основа: плита МДФ
толщина: 16 мм
покрытие: матовые пленки
направление фрезеровки 45°
* Л/П - левое, правое исполнение

Для совмещения рисунка фасады должны иметь одинаковую высоту и ширину

_Схемы компоновки




Рис. 401П Рис. 401Л




Рис. 401Л Рис. 401П Рис. 401Л

Двери для шкафов и шкафов-купе




Рис. 402

_Характеристики
основа: плита МДФ
толщина: 16 мм
покрытие: матовые пленки

Для совмещения рисунка фасады должны иметь одинаковую высоту и ширину





Рис. 402



дверь




Рис. 403

_Характеристики
основа: плита МДФ
толщина: 16 мм
покрытие: матовые пленки

Для совмещения рисунка фасады должны иметь одинаковую высоту и ширину





Рис. 403



дверь



Двери для шкафов и шкафов-купе





Рис. 406-01 (вариант деления двери)




дверь

_Характеристики
основа: плита МДФ
толщина: 16 мм
покрытие: матовые пленки

Для совмещения рисунка фасады должны иметь одинаковую высоту

_Схемы вариантов деления дверей




Подробнее
см. на сайте

Двери для шкафов и шкафов-купе



• Тон лайт

Рис. 404П*



дверь

_Характеристики
основа: плита МДФ
толщина: 16 мм
покрытие: матовые пленки
* Л/П - левое, правое исполнение

Для совмещения рисунка фасады должны иметь одинаковую высоту и ширину

_Схемы компоновки




Рис. 404Л Рис. 404Л





Рис. 404П Рис. 405 Рис. 404П



• Тон лайт

Рис. 405



дверь

_Характеристики
основа: плита МДФ
толщина: 16 мм
покрытие: матовые пленки

Для совмещения рисунка фасады должны иметь одинаковую высоту

_Схемы компоновки




Рис. 405 Рис. 405





Рис. 404П Рис. 405 Рис. 404П


Двери для шкафов и шкафов-купе

Варианты деления №: 07, 08, 09 не предусмотрены



• Тон маус

Рис. 407-02 (вариант деления двери)




дверь



• Тон латте

Рис. 418-03 (вариант деления двери)




дверь

дверь под стекло



• Тон пинк

Рис. 419-04 (вариант деления двери)




дверь

дверь под стекло

_Характеристики
основа: плита МДФ
толщина: 16 мм
покрытие: матовые пленки


Для совмещения рисунка фасады должны иметь одинаковую высоту

_Схемы вариантов деления дверей




Подробнее
см. на сайте

Двери для шкафов и шкафов-купе



• Тон грей

Рис. 408



дверь

_Характеристики
основа: плита МДФ
толщина: 16 мм
покрытие: матовые пленки

Для совмещения рисунка фасады должны иметь одинаковую высоту и ширину

_Схемы компоновки




Рис. 408 Рис. 408





Рис. 408 Рис. 408

Невозможно изготовление для шкафа-купе



• Тон айвори

Рис. 409Л*



дверь

_Характеристики
основа: плита МДФ
толщина: 16 мм
покрытие: матовые пленки
* Л/П - левое, правое исполнение

Для совмещения рисунка фасады должны иметь одинаковую высоту

_Схемы компоновки




Рис. 409Л Рис. 409Л




Рис. 409Л Рис. 409П

Двери для шкафов и шкафов-купе




Рис. 410

_Характеристики
основа: плита МДФ
толщина: 16 мм
покрытие: матовые пленки

Для совмещения рисунка фасады должны иметь одинаковую высоту

_Схемы компоновки




Рис. 410 Рис. 410




Рис. 410 Рис. 410

дверь




Рис. 411

_Характеристики
основа: плита МДФ
толщина: 16 мм
покрытие: матовые пленки

Для совмещения рисунка фасады должны иметь одинаковую высоту

_Схемы компоновки




Рис. 411 Рис. 411




Рис. 411 Рис. 411

дверь

Подробнее
см. на сайте

Двери для шкафов и шкафов-купе



• Тон фраппучино

Рис. 412П*

_Характеристики
основа: плита МДФ
толщина: 16 мм
покрытие: матовые пленки
* Л/П - левое, правое исполнение

Для совмещения рисунка фасады должны иметь одинаковую высоту

_Схемы компоновки




Рис. 412П Рис. 412П

При данной схеме совпадение полос внутри рисунка невозможно





Рис. 412П Рис. 412Л



дверь



• Атлас LuxuryMat

Рис. 413

_Характеристики
основа: плита МДФ
толщина: 18 мм
покрытие: матовые пленки

Для совмещения рисунка фасады должны иметь одинаковую высоту

_Схемы компоновки




Рис. 413 Рис. 413 Рис. 413





Рис. 413 Рис. 413 Рис. 413



дверь



Двери для шкафов и шкафов-купе





Рис. 416



_Характеристики
основа: плита МДФ
толщина: 18 мм
покрытие: матовые пленки
* - расчет ширины (Ш) фасада:
Ш = N * 25 + 21мм;
значение N имеет диапазон
от 11 до 47.


Подробнее
см. на сайте

Двери для шкафов и шкафов-купе



• Тон грей

Рис. 414Л*



дверь

_Характеристики
основа: плита МДФ
толщина: 16 мм
покрытие: матовые пленки
* Л/П - левое, правое исполнение

Для совмещения рисунка фасады должны иметь одинаковую высоту

_Схемы компоновки




Рис. 414П Рис. 414Л






Рис. 414Л Рис. 414П



• Тон грей

Рис. 415Л*



дверь

_Характеристики
основа: плита МДФ
толщина: 16 мм
покрытие: матовые пленки
* Л/П - левое, правое исполнение

Для совмещения рисунка фасады должны иметь одинаковую высоту

_Схемы компоновки




Рис. 415П Рис. 415Л

При данной схеме совпадение полос внутри рисунка невозможно




Рис. 415Л Рис. 415П

При данной схеме совпадение полос внутри рисунка невозможно



Двери для шкафов и шкафов-купе

Невозможно изготовление для шкафа-купе





Рис. 420Л*



дверь

_Характеристики
основа: плита МДФ
толщина: 18 мм
покрытие: матовые пленки
* Л/П - левое, правое исполнение

Для совмещения рисунка фасады должны иметь одинаковую высоту

_Схемы компоновки




Рис. 420Л Рис. 420Л Рис. 420Л




Рис. 420Л Рис. 420Л Рис. 420Л

Подробнее
см. на сайте

Двери для шкафов и шкафов-купе



Рис. 417Л*

_Характеристики
основа: плита МДФ
толщина: 18 мм
покрытие: матовые пленки
* Л/П - левое, правое исполнение

Для совмещения рисунка фасады должны иметь одинаковую высоту

_Схемы компоновки




Рис. 417Л Рис. 417П





Рис. 417П Рис. 417Л



дверь




Рис. 421Л*

_Характеристики
основа: плита МДФ
толщина: 18 мм
покрытие: матовые пленки
* Л/П - левое, правое исполнение

Для совмещения рисунка фасады должны иметь одинаковую высоту

_Схемы компоновки




Рис. 421П Рис. 422П






Рис. 421Л Рис. 422Л Рис. 423Л




дверь

Двери для шкафов и шкафов-купе



• Тон маус

Рис. 422Л*



дверь

_Характеристики
основа: плита МДФ
толщина: 18 мм
покрытие: матовые пленки
* Л/П - левое, правое исполнение

Для совмещения рисунка фасады должны иметь одинаковую высоту

_Схемы компоновки




Рис. 422П Рис. 423П

При данной схеме совпадение полос внутри рисунка невозможно






Рис. 421Л Рис. 422Л Рис. 423Л



• Тон маус

Рис. 423Л*



дверь

_Характеристики
основа: плита МДФ
толщина: 18 мм
покрытие: матовые пленки
* Л/П - левое, правое исполнение

Для совмещения рисунка фасады должны иметь одинаковую высоту

_Схемы компоновки




Рис. 421П Рис. 423П




Рис. 421Л Рис. 422Л Рис. 423Л

Подробнее
см. на сайте

Двери для шкафов и шкафов-купе

Невозможно изготовление для шкафа-купе



Рис. 424Л*

_Характеристики
основа: плита МДФ
толщина: 16 мм
покрытие: матовые пленки
* Л/П - левое, правое исполнение






Рис. 424Л



дверь



дверь под стекло



Рис. 425Л*

_Характеристики
основа: плита МДФ
толщина: 16 мм
покрытие: матовые пленки
* Л/П - левое, правое исполнение

Для совмещения рисунка фасады
должны иметь одинаковую высоту и ширину






Рис. 425Л



дверь

Двери для шкафов и шкафов-купе



• Тон пинк

Рис. 426

_Характеристики
основа: плита МДФ
толщина: 18 мм
покрытие: матовые пленки

Для совмещения рисунка фасады
должны иметь одинаковую высоту и ширину






Рис. 426



дверь



• Сатин LuxuryMat

Рис. 427

_Характеристики
основа: плита МДФ
толщина: 18 мм
покрытие: матовые пленки

Для совмещения рисунка фасады
должны иметь одинаковую высоту и ширину





Рис. 427



дверь

Подробнее
см. на сайте

Двери для шкафов и шкафов-купе

_Характеристики
основа: плита МДФ
толщина: 18 мм
покрытие: матовые пленки

Для совмещения рисунка фасады
должны иметь одинаковую высоту и ширину




Рис. 428





Рис. 428



дверь

Невозможно изготовление для шкафа-купе

_Характеристики
основа: плита МДФ
толщина: 16 мм
покрытие: матовые пленки

Для совмещения рисунка фасады
должны иметь одинаковую высоту и ширину




Рис. 429





Рис. 429



дверь

Двери для шкафов и шкафов-купе




Рис. 430

_Характеристики
основа: плита МДФ
толщина: 18 мм
покрытие: матовые пленки

Для совмещения рисунка фасады
должны иметь одинаковую высоту и ширину




Рис. 430






Рис. 431

_Характеристики
основа: плита МДФ
толщина: 18 мм
покрытие: матовые пленки
*ширина двери увеличивается
с шагом 50 мм.






Рис. 431




Подробнее
см. на сайте

Двери для шкафов и шкафов-купе



• Тон латте

Рис. 432



дверь

_Характеристики
основа: плита МДФ
толщина: 18 мм
покрытие: матовые пленки

Для совмещения рисунка фасады
должны иметь одинаковую высоту

_Схемы компоновки




Рис. 432 Рис. 432





Рис. 432 Рис. 432 Рис. 432



• Сатин LuxuryMat

Рис. 433Л*



дверь

_Характеристики
основа: плита МДФ
толщина: 18 мм
покрытие: матовые пленки
* Л/П - левое, правое исполнение

Для совмещения рисунка фасады
должны иметь одинаковую высоту и ширину





Рис. 433Л



Двери для шкафов и шкафов-купе






Рис. 434




дверь

_Характеристики
основа: плита МДФ
толщина: 16 мм
покрытие: матовые пленки

Для совмещения рисунка фасады должны иметь одинаковую высоту









Рис. 434

Подробнее
см. на сайте

Двери для шкафов и шкафов-купе



• **Тон лайт**

Рис. 435

_Характеристики
основа: плита МДФ
толщина: 16 мм
покрытие: матовые пленки

Для совмещения рисунка фасады
должны иметь одинаковую высоту





Рис. 435



дверь



• **Тон пинк**

Рис. 436

_Характеристики
основа: плита МДФ
толщина: 16 мм
покрытие: матовые пленки

Для совмещения рисунка фасады
должны иметь одинаковую высоту





Рис. 436



дверь

Двери для шкафов и шкафов-купе



• Тон аметист

Рис. 438

_Характеристики
основа: плита МДФ
толщина: 16 мм
покрытие: матовые пленки

Для совмещения рисунка фасады должны иметь одинаковую высоту и ширину

*шаг ширины изделия 50 мм






Рис. 438



дверь



• Эмаль океан

Рис. 439

_Характеристики
основа: плита МДФ
толщина: 16 мм
покрытие: матовые пленки

Для совмещения рисунка фасады должны иметь одинаковую высоту и ширину

* размер зависит от габаритов фасада






Рис. 439



дверь

Подробнее
см. на сайте

Двери для шкафов и шкафов-купе



• Тон грей

Рис. 440

_Характеристики
основа: плита МДФ
толщина: 16 мм
покрытие: матовые пленки

Для совмещения рисунка фасады должны иметь одинаковую высоту






Рис. 440



дверь



• Кашемир LuxuryMat

Рис. 441Л*

_Характеристики
основа: плита МДФ
толщина: 16 мм
покрытие: матовые пленки
* Л/П - левое, правое исполнение

Для совмещения рисунка фасады должны иметь одинаковую высоту

_Схемы компоновки




Рис. 441П Рис. 441Л





Рис. 441П Рис. 441Л



дверь



tmf70.ru

Двери для шкафов и шкафов-купе





Рис. 444



_Характеристики
основа: плита МДФ
толщина: 16 мм
покрытие: матовые пленки

Подробнее
см. на сайте

Двери для шкафов и шкафов-купе



Рис. 442Л*

_Характеристики
основа: плита МДФ
толщина: 16 мм
покрытие: матовые пленки
* Л/П - левое, правое исполнение

Для совмещения рисунка фасады должны иметь одинаковую высоту

_Схемы компоновки




Рис. 442П Рис. 442Л





Рис. 442Л Рис. 443Л Рис. 442Л



дверь



Рис. 443Л*

_Характеристики
основа: плита МДФ
толщина: 16 мм
покрытие: матовые пленки
* Л/П - левое, правое исполнение

Для совмещения рисунка фасады должны иметь одинаковую высоту

_Схемы компоновки




Рис. 443Л Рис. 443П






Рис. 443Л Рис. 443Л Рис. 443Л



дверь



Двери для шкафов и шкафов-купе





Рис. 447Л*



дверь

_Характеристики
основа: плита МДФ
толщина: 19 мм
покрытие: матовые пленки
* Л/П - левое, правое исполнение

Для совмещения рисунка фасады должны иметь одинаковую высоту и ширину

_Схемы компоновки




Рис. 447Л Рис. 447Л




Рис. 447Л Рис. 447П Рис. 447Л

Подробнее
см. на сайте

Двери для шкафов и шкафов-купе

Невозможно изготовление для шкафа-купе



Рис. 445Л*

_Характеристики
основа: плита МДФ
толщина: 16 мм
покрытие: матовые пленки
* Л/П - левое, правое исполнение






Рис. 445Л



дверь



дверь под стекло



Рис. 446

_Характеристики
основа: плита МДФ
толщина: 19 мм
покрытие: матовые пленки

Для совмещения рисунка фасады должны иметь одинаковую высоту

H1 - равные величины





Рис. 446



дверь



tmf70.ru

Двери для шкафов и шкафов-купе





Рис. 450

_Характеристики
основа: плита МДФ
толщина: 18 мм
покрытие: матовые пленки



дверь

Подробнее
см. на сайте

Двери для шкафов и шкафов-купе



Рис. 450-1

_Характеристики
основа: плита МДФ
толщина: 18 мм
покрытие: матовые пленки

_Схемы компоновки




Рис. 450-1 Рис. 450-1




Рис. 450 Рис. 450-1 Рис. 450



дверь



Рис. 450-2

_Характеристики
основа: плита МДФ
толщина: 18 мм
покрытие: матовые пленки

_Схемы компоновки




Рис. 450-2 Рис. 450-2





Рис. 450-2 Рис. 450-1 Рис. 450-2



дверь



Двери для шкафов и шкафов-купе





Рис. 453


дверь

_Характеристики
основа: плита МДФ
толщина: 16 мм
покрытие: матовые пленки

Для совмещения рисунка фасады должны иметь одинаковую высоту и ширину

Подробнее
см. на сайте

Двери для шкафов и шкафов-купе



• **Джерси LuxuryMat**

Рис. 448

_Характеристики
основа: плита МДФ
толщина: 19 мм
покрытие: матовые пленки

Для совмещения рисунка фасады
должны иметь одинаковую высоту и ширину






Рис. 448



дверь



• **Тон топаз**

Рис. 449П*

_Характеристики
основа: плита МДФ
толщина: 16 мм
покрытие: матовые пленки
* Л/П - левое, правое исполнение

Для совмещения рисунка фасады
должны иметь одинаковую высоту и ширину





Рис. 449П*



дверь



Двери для шкафов и шкафов-купе





Рис. 456
доступно под патинирование


дверь

_Характеристики
основа: плита МДФ
толщина: 16 мм
покрытие: матовые пленки

Для совмещения рисунка фасады
должны иметь одинаковую высоту и ширину

* Для ширины двери больше 850 мм
минимальная высота двери
должна быть больше или равна
ширине двери + 650 мм
H >= L+650 мм
Пример: при ширине двери 1150 мм
минимальная высота двери равна
1150+650=1800

Подробнее
см. на сайте

Двери для шкафов и шкафов-купе





Рис. 451П*



_Характеристики
основа: плита МДФ
толщина: 16 мм
покрытие: матовые пленки
* Л/П - левое, правое исполнение

Для совмещения рисунка фасады должны иметь одинаковую высоту

_Схемы компоновки




Рис. 451П Рис. 451П




Рис. 451Л Рис. 451П Рис. 451Л





Рис. 452



_Характеристики
основа: плита МДФ
толщина: 18 мм
покрытие: матовые пленки




Рис. 452

Двери для шкафов и шкафов-купе



• Тон маус

Рис. 454П*

_Характеристики
основа: плита МДФ
толщина: 16 мм
покрытие: матовые пленки
* Л/П - левое, правое исполнение

Для совмещения рисунка фасады должны иметь одинаковую высоту и ширину






Рис. 454П*



дверь



• Флис LuxuryMat

Рис. 455П*

_Характеристики
основа: плита МДФ
толщина: 16 мм
покрытие: матовые пленки
* Л/П - левое, правое исполнение

Для совмещения рисунка фасады должны иметь одинаковую высоту и ширину





Рис. 455П*



дверь

Подробнее
см. на сайте

Двери для шкафов и шкафов-купе






Рис. 457-07 (вариант деления двери)


_Характеристики
основа: плита МДФ
толщина: 16 мм

Для совмещения рисунка фасады должны иметь одинаковую высоту

_Схемы вариантов деления дверей




дверь



дверь под стекло





Рис. 458-01 (вариант деления двери)


_Характеристики
основа: плита МДФ
толщина: 18 мм

Для совмещения рисунка фасады должны иметь одинаковую высоту

_Схемы вариантов деления дверей




дверь



дверь под стекло


Двери для шкафов и шкафов-купе



• Тон маус

Рис. 602-02 (вариант деления двери)

доступно под патинирование






• Джерси LuxuryMat

Рис. 603-03 (вариант деления двери)

доступно под патинирование






• Тон панакота

Рис. 604-05 (вариант деления двери)

доступно под патинирование




_Характеристики

основа: плита МДФ
толщина: 16 мм
покрытие: матовые пленки

Для совмещения рисунка фасады должны иметь одинаковую высоту

_Схемы вариантов деления дверей



Подробнее
см. на сайте

Двери для шкафов и шкафов-купе


Варианты деления №: 07, 08, 09 не предусмотрены




• **Натуральный камень**

Рис. 611-06 (вариант деления двери)

доступно под патинирование






• **Атлас LuxuryMat**

Рис. 613-03 (вариант деления двери)


доступно под патинирование





• **Дуб коньячный**


Рис. 615-1-04 (вариант деления двери)



_Характеристики
основа: плита МДФ
толщина: 16 мм
покрытие: матовые пленки

Для совмещения рисунка фасады должны иметь одинаковую высоту

_Схемы вариантов деления дверей




Двери для шкафов и шкафов-купе

Варианты деления №: 07, 08, 09 не предусмотрены



• **Тон латте**


Рис. 615-2-03 (вариант деления двери)
доступно под патинирование





• **Жаккард LuxuryMat**


Рис. 615-3-02 (вариант деления двери)
доступно под патинирование





• **Дуб сахара**


Рис. 615-4-05 (вариант деления двери)
доступно под патинирование



_Характеристики
основа: плита МДФ
толщина: 16 мм
покрытие: матовые пленки

Для совмещения рисунка фасады должны иметь одинаковую высоту

_Схемы вариантов деления дверей



Подробнее
см. на сайте


Двери для шкафов и шкафов-купе


Варианты деления №: 07, 08, 09 не предусмотрены



• **Сосна финская**

Рис. 615-5-02 (вариант деления двери)
доступно под патинирование










• **Дуб эндгрейн**

Рис. 616-03 (вариант деления двери)









• **Сатин LuxuryMat**

Рис. 617-06 (вариант деления двери)
доступно под патинирование






_Характеристики
основа: плита МДФ
толщина: 16 мм
покрытие: матовые пленки

Для совмещения рисунка фасады должны иметь одинаковую высоту

_Схемы вариантов деления дверей





Двери для шкафов и шкафов-купе






Рис. 635-01 (вариант деления двери)
доступно под патинирование



_Характеристики
основа: плита МДФ
толщина: 16 мм
покрытие: матовые пленки


Для совмещения рисунка фасады должны иметь одинаковую высоту

_Схемы вариантов деления дверей




Двери для шкафов и шкафов-купе

Варианты деления №: 07, 08, 09 не предусмотрены



• **Венеция марбелло**


Рис. 622-04 (вариант деления двери)





• **Тон мокко**

Рис. 631-02 (вариант деления двери)




Варианты деления №: 07, 08, 09 не предусмотрены



• **Муссон пыльный**


Рис. 632-05 (вариант деления двери)



_Характеристики
основа: плита МДФ
толщина: 16 мм
покрытие: матовые пленки

Для совмещения рисунка фасады должны иметь одинаковую высоту

_Схемы вариантов деления дверей





Двери для шкафов и шкафов-купе

NEW






Рис. 634-01 (вариант деления двери)



дверь





дверь под стекло


_Характеристики

основа: плита МДФ
толщина: 16 мм
покрытие: матовые пленки
*расчет ширины (Ш) фасада:
Ш = N × 25 + 296 мм;
значение N имеет диапазон
от 4 до 36.

_Схемы вариантов деления дверей







Подробнее
см. на сайте

Двери для шкафов и шкафов-купе

Невозможно изготовление для шкафа-купе



Рис. 630

_Характеристики
основа: плита МДФ
толщина: 22 мм
покрытие: матовые пленки

*шаг ширины изделия 25 мм
**шаг высоты изделия 70 мм





Рис. 630



дверь

Невозможно изготовление для шкафа-купе



Рис. 633

_Характеристики
основа: плита МДФ
толщина: 19 мм
покрытие: матовые пленки

*шаг ширины изделия 25 мм
**шаг высоты изделия 100 мм





Рис. 633



дверь

Двери для шкафов и шкафов-купе



• **Флюид грей**

Рис. 636

_Характеристики
основа: плита МДФ
толщина: 18 мм
покрытие: матовые пленки

*шаг ширины изделия 25 мм





Рис. 636



дверь



• **Муссон тирамису**

Рис. 636-1

_Характеристики
основа: плита МДФ
толщина: 18 мм
покрытие: матовые пленки

*шаг ширины изделия 25 мм





Рис. 636-1



дверь

Подробнее
см. на сайте

Двери для шкафов и шкафов-купе



• Натуральный камень

Рис. 636-2

_Характеристики
основа: плита МДФ
толщина: 18 мм
покрытие: матовые пленки

*шаг ширины изделия 25 мм






Рис. 636-2



дверь



• Бетон темный

Рис. 636-3

_Характеристики
основа: плита МДФ
толщина: 18 мм
покрытие: матовые пленки

*шаг ширины изделия 25 мм





Рис. 636-3



дверь



Двери для шкафов и шкафов-купе





Рис. 636-4Л*



_Характеристики
основа: плита МДФ
толщина: 18 мм
покрытие: матовые пленки
* Л/П - левое, правое исполнение

Для совмещения рисунка фасады должны иметь одинаковую высоту и ширину

_Схемы компоновки




Рис. 636-4П Рис. 636-4Л




Рис. 636-4Л Рис. 636-4П Рис. 636-4Л

Подробнее
см. на сайте

Двери для шкафов и шкафов-купе



• Тон грей

Рис. 636-5Л*

_Характеристики
основа: плита МДФ
толщина: 18 мм
покрытие: матовые пленки
* Л/П - левое, правое исполнение

Для совмещения рисунка фасады должны иметь одинаковую высоту и ширину

_Схемы компоновки




Рис. 636-5П Рис. 636-5Л






Рис. 636-5Л Рис. 636-5П Рис. 636-5Л



дверь



• Атлас LuxuryMat

Рис. 636-6Л*

_Характеристики
основа: плита МДФ
толщина: 18 мм
покрытие: матовые пленки
* Л/П - левое, правое исполнение

Для совмещения рисунка фасады должны иметь одинаковую высоту и ширину

_Схемы компоновки




Рис. 636-6П Рис. 636-6Л





Рис. 636-6Л Рис. 636-6П Рис. 636-6Л



дверь



Двери для шкафов и шкафов-купе





Рис. 636-9




_Характеристики
основа: плита МДФ
толщина: 18 мм
покрытие: матовые пленки

*шаг ширины изделия 50 мм

Подробнее
см. на сайте

Двери для шкафов и шкафов-купе



• Тон маус

Рис. 636-7Л*

_Характеристики
основа: плита МДФ
толщина: 18 мм
покрытие: матовые пленки
* Л/П - левое, правое исполнение

Для совмещения рисунка фасады должны иметь одинаковую высоту и ширину

_Схемы компоновки




Рис. 636-7П Рис. 636-7Л






Рис. 636-7Л Рис. 636-7П Рис. 636-7Л



дверь



• Джерси LuxuryMat

Рис. 636-8

_Характеристики
основа: плита МДФ
толщина: 18 мм
покрытие: матовые пленки

*шаг ширины изделия 12,5 мм

Размеры для двери под стекло:
высота: 296-2750 мм
ширина: 296-1196 мм






Рис. 636-8



дверь



дверь под стекло



Двери для шкафов и шкафов-купе

Варианты деления №: 07, 08, 09 не предусмотрены







Рис. 642-1-01 (вариант деления двери)

_Характеристики
основа: плита МДФ
толщина: 18 мм
покрытие: матовые пленки

_Схемы вариантов деления дверей




дверь



дверь под стекло


Двери для шкафов и шкафов-купе

Варианты деления №: 07, 08, 09 не предусмотрены



• **Тон грин**


Рис. 635-1-02 (вариант деления двери)





• **Шифон LuxuryMat**

Рис. 642-05 (вариант деления двери)
толщина ДД 18 мм




Варианты деления №: 07, 08, 09 не предусмотрены



• **Креп LuxuryMat**


Рис. 645-03 (вариант деления двери)



_Характеристики
основа: плита МДФ
толщина: 16 мм
покрытие: матовые пленки

Для совмещения рисунка фасады должны иметь одинаковую высоту

_Схемы вариантов деления дверей




Двери для шкафов и шкафов-купе

Варианты деления №: 07, 08, 09 не предусмотрены



• Сатин LuxuryMat

Рис. 645-2-02 (вариант деления двери)




Варианты деления №: 07, 08, 09 не предусмотрены



• Букле LuxuryMat

Рис. 645-3-04 (вариант деления двери)




Варианты деления №: 07, 08, 09 не предусмотрены



• Тон мокко


Рис. 645-4-04 (вариант деления двери)



_Характеристики
основа: плита МДФ
толщина: 16 мм
покрытие: матовые пленки

Для совмещения рисунка фасады должны иметь одинаковую высоту

_Схемы вариантов деления дверей



Подробнее
см. на сайте


Двери для шкафов и шкафов-купе

Варианты деления №: 07, 08, 09 не предусмотрены



• Тон айвори

Рис. 645-5-05 (вариант деления двери)
у ШК СТ не предусмотрено




Варианты деления №: 07, 08, 09 не предусмотрены



• Бархат LuxuryMat


Рис. 645-6-02 (вариант деления двери)





• Органза LuxuryMat


Рис. 647-06 (вариант деления двери)



_Характеристики
основа: плита МДФ
толщина: 16 мм
покрытие: матовые пленки

Для совмещения рисунка фасады должны иметь одинаковую высоту

_Схемы вариантов деления дверей





Двери для шкафов и шкафов-купе

Варианты деления №: 07, 08, 09 не предусмотрены






Рис. 646-01 (вариант деления двери)
у ШК СТ не предусмотрено



_Характеристики
основа: плита МДФ
толщина: 16 мм
покрытие: матовые пленки

Для совмещения рисунка фасады должны иметь одинаковую высоту

_Схемы вариантов деления дверей




Двери для шкафов и шкафов-купе

Варианты деления №: 07, 08, 09 не предусмотрены




Рис. 647-1-05 (вариант деления двери)
доступно под патинирование



Варианты деления №: 07, 08, 09 не предусмотрены




Рис. 648-02 (вариант деления двери)



Варианты деления №: 07, 08, 09 не предусмотрены




Рис. 648-1-04 (вариант деления двери)



_Характеристики
основа: плита МДФ
толщина: 16 мм
покрытие: матовые пленки

Для совмещения рисунка фасады должны иметь одинаковую высоту

_Схемы вариантов деления дверей




Двери для шкафов и шкафов-купе

Варианты деления №: 07, 08, 09 не предусмотрены



• Органза LuxuryMat

Рис. 649-02 (вариант деления двери)




Варианты деления №: 07, 08, 09 не предусмотрены



• Висон LuxuryMat

Рис. 650-03 (вариант деления двери)




Варианты деления №: 07, 08, 09 не предусмотрены



• Папирус марсала


Рис. 651-05 (вариант деления двери)



_Характеристики
основа: плита МДФ
толщина: 16 мм
покрытие: матовые пленки

Для совмещения рисунка фасады должны иметь одинаковую высоту

_Схемы вариантов деления дверей



Подробнее
см. на сайте


Двери для шкафов и шкафов-купе

Варианты деления №: 07, 08, 09 не предусмотрены



• **Крэш LuxuryMat**


Рис. 651-1-04 (вариант деления двери)






• **Браш шейл**


Рис. 652-02 (вариант деления двери)
у ШК СТ не предусмотрено





• **Атлас LuxuryMat**


Рис. 653-06 (вариант деления двери)



_Характеристики
основа: плита МДФ
толщина: 16 мм
покрытие: матовые пленки

Для совмещения рисунка фасады должны иметь одинаковую высоту

_Схемы вариантов деления дверей



Двери для шкафов и шкафов-купе




Рис. 655-1-02 (вариант деления двери)

_Характеристики
основа: плита МДФ
толщина: 19 мм
покрытие: матовые пленки

Параметры сверления под чашевую петлю:
- глубина сверления 13 мм;
- использование чашевого сверла 35 без острия;
- подача сверла - минимальная.

_Схемы вариантов деления дверей










Рис. 655-3-03 (вариант деления двери)

_Характеристики
основа: плита МДФ
толщина: 16 мм
покрытие: матовые пленки

_Схемы вариантов деления дверей






** размер с учетом толщины плиты 16 мм

Подробнее
см. на сайте

Двери для шкафов и шкафов-купе



• **Тон Лайм**

Рис. 659-1

_Характеристики
основа: плита МДФ
толщина: 16 мм
покрытие: матовые пленки

*шаг высоты изделия 25 мм





Рис. 659-1



дверь



• **Дынное дерево**

Рис. 676
только под патинирование

_Характеристики
основа: плита МДФ
толщина: 16 мм

Для совмещения рисунка фасады
должны иметь одинаковую высоту и ширину





Рис. 676



дверь


Двери для шкафов и шкафов-купе

Варианты деления №: 07, 08, 09 не предусмотрены



• **Браш филд**

Рис. 654-02 (вариант деления двери)




• **Креш LuxuryMat**


Рис. 657-03 (вариант деления двери)


_Характеристики
основа: плита МДФ
толщина: 16 мм
покрытие: матовые пленки

Для совмещения рисунка фасады должны иметь одинаковую высоту

_Схемы вариантов деления дверей







Варианты деления №: 07, 08, 09 не предусмотрены




• **Магнолия**


Рис. 662-04 (вариант деления двери)
только под патинирование

_Характеристики
основа: плита МДФ
толщина: 16 мм

Для совмещения рисунка фасады должны иметь одинаковую высоту

_Схемы вариантов деления дверей





Подробнее
см. на сайте


Двери для шкафов и шкафов-купе

Варианты деления №: 07, 08, 09 не предусмотрены



Рис. 663-05 (вариант деления двери)

только под патинирование



Варианты деления №: 07, 08, 09 не предусмотрены



Рис. 664-06 (вариант деления двери)

только под патинирование







Рис. 668-02 (вариант деления двери)

только под патинирование




_Характеристики

основа: плита МДФ

толщина: 16 мм

Для совмещения рисунка фасады должны иметь одинаковую высоту

_Схемы вариантов деления дверей





Двери для шкафов и шкафов-купе

Варианты деления №: 07, 08, 09 не предусмотрены






Рис. 665-01 (вариант деления двери)
только под патинирование


_Характеристики
основа: плита МДФ
толщина: 18 мм


Для совмещения рисунка фасады должны иметь одинаковую высоту

_Схемы вариантов деления дверей








дверь



дверь под стекло

Двери для шкафов и шкафов-купе

Варианты деления №: 07, 08, 09 не предусмотрены



• **Ясень белый**


Рис. 670-05 (вариант деления двери)


только под патинирование

_Характеристики
основа: плита МДФ
толщина: 18 мм

Для совмещения рисунка фасады должны иметь одинаковую высоту

_Схемы вариантов деления дверей




дверь



дверь под стекло

Варианты деления №: 07, 08, 09 не предусмотрены




• **Атлас LuxuryMat**


Рис. 692-06 (вариант деления двери)


_Характеристики
основа: плита МДФ
толщина: 18 мм

Для совмещения рисунка фасады должны иметь одинаковую высоту

_Схемы вариантов деления дверей




дверь



дверь под стекло

Двери для шкафов и шкафов-купе



• **Дуб молочный**

_Характеристики
основа: плита МДФ
толщина: 18 мм

Для совмещения рисунка фасады должны иметь одинаковую высоту

_Схемы вариантов деления дверей





Рис. 672-02 (вариант деления двери)
только под патинирование



Варианты деления №: 07, 08, 09 не предусмотрены



• **Слоновая кость**

_Характеристики
основа: плита МДФ
толщина: 18 мм

Для совмещения рисунка фасады должны иметь одинаковую высоту

_Схемы вариантов деления дверей





Рис. 672-1-05 (вариант деления двери)
только под патинирование



Двери для шкафов и шкафов-купе

Варианты деления №: 07, 08, 09 не предусмотрены





Рис. 672-2-02 (вариант деления двери)
только под патинирование

_Характеристики
основа: плита МДФ
толщина: 18 мм

Для совмещения рисунка фасады должны иметь одинаковую высоту

_Схемы вариантов деления дверей





Варианты деления №: 07, 08, 09 не предусмотрены





Рис. 672-3-03 (вариант деления двери)
только под патинирование

_Характеристики
основа: плита МДФ
толщина: 18 мм

Для совмещения рисунка фасады должны иметь одинаковую высоту

_Схемы вариантов деления дверей






Декоративные решетки

/Декоративная решетка СТД






СТД*
***Изображен фасад размером 1500х596**

/Декоративная решетка СТА






СТА


/Декоративная решетка СТЛ







СТЛ

/Декоративная решетка СТЕ





СТЕ




Выполняются в рис.35
Материал: МДФ
Покрытие: матовые пленки

Декоративные решетки

Подробнее
см. на сайте

/Декоративная решетка СТМ








СТМ


/Декоративная решетка СТВ












СТВ

/Декоративная решетка СТУ







СТУ

/Декоративная решетка СТЧ





СТЧ



Выполняются в рис.35
Материал: МДФ
Покрытие: матовые пленки


Декоративные решетки

Подробнее
см. на сайте

/Декоративная решетка СТЭ




СТЭ





/Декоративная решетка СТТ




СТТ












/Декоративная решетка СТФ





СТФ











Выполняются в рис.35
Материал: МДФ
Покрытие: матовые пленки

Спинки кроватные патинированные

Подробнее
см. на сайте

Рис. 119



Рис. 207

Рис. 120



Рис. 208

Рис. 121




Рис. 209

Рис. 122




Рис. 210

Рис. 123



Рис. 211

— Плита МДФ 16 мм
— Рис. 207, 208, 209, 210, 211
пленка с 2-х сторон
— Рис. 119, 120, 121, 122, 123
обратная сторона «белая»
— Плёнки под патинирование
— Цвета патины: золото, серебро, черный, крем, серый, зеленый, медь, латунь, белый, платина

рекомендованная ширина (мм)				
Ширина матраса	**1200**	**1400**	**1600**	**2000**
рис. 119	1440	1640	1840	2240
рис. 207	1320	1520	1720	2120
рис. 120	1440	1640	1840	2240
рис. 208	1300	1500	1700	2100
рис. 121	1470	1670	1870	2270
рис. 209	1320	1520	1720	2120

рекомендованная ширина (мм)				
Ширина матраса	**1200**	**1400**	**1600**	**2000**
рис. 122	1470	1670	1870	2270
рис. 210	1270	1470	1670	2070
рис. 123		1700	1900	2300
рис. 211		1500	1700	2100

Сводная таблица вариантов деления дверей

Вид изделия		Вариант деления 01		Вариант деления 02-06		Вариант деления 07-09	
Дверь декоративная (ДД)	Дверь для шкафа-купе (ШК)	Глухой	Стекло	Глухой	Стекло	Глухой	Стекло
400Л(П)	400Л(П)-К78	V					
401Л(П)	401Л(П)-К78	V					
402	402-К78	V					
403	403-К78	V					
404Л(П)	404Л(П)-К78	V					
405	405-К78	V					
406-01..09	406-01..06-К78	V		V		V	
407-01..09	407-01..06-К78	V		V		V	
408	408-К78	V					
409Л(П)		V					
410	410-К78	V					
411	411-К78	V					
412Л(П)	412Л(П)-К78	V					
413	413-К78	V					
414Л(П)	414Л(П)-К78	V					
415Л(П)	415Л(П)-К78	V					
416	416-К78	V					
417Л(П)	417Л(П)-К78	V					
418-01..06	418-01..06-К78	V	V	V	V		
419-01..09	419-01..06-К78	V	V	V	V	V	
420Л(П)		V					
421Л(П)	421Л(П)-К78	V					
422Л(П)	422Л(П)-К78	V					
423Л(П)	423Л(П)-К78	V					
424Л(П)		V	V				
425Л(П)	425Л(П)-К78	V					
426	426-К78	V					
427	427-К78	V					
428	428-К78	V					
429		V					
430	430-К78	V					
431	431-К78	V					
432	432-К78	V					
433Л(П)	433Л(П)-К78	V					
434	434-К78	V					
435	435-К78	V					
436	436-К78	V					

Вид изделия		Вариант деления 01		Вариант деления 02-06		Вариант деления 07-09	
Дверь декоративная (ДД)	Дверь для шкафа-купе (ШК)	Глухой	Стекло	Глухой	Стекло	Глухой	Стекло
438	438-К78	V					
439	439-К78	V					
440	440-К78	V					
441Л(П)	441Л(П)-К78	V					
442Л(П)	442Л(П)-К78	V					
443Л(П)	443Л(П)-К78	V					
444	444-К78	V					
445Л(П)		V	V				
446	446-К78	V					
447Л(П)	447Л(П)-К78	V					
448	448-К78	V					
449Л(П)	449Л(П)-К78	V					
450	450-К78	V					
450-1	450-1-К78	V					
450-2	450-2-К78	V					
451Л(П)	451Л(П)-К78	V					
452	452-К78	V					
453	453-К78	V					
454Л(П)	454Л(П)-К78	V					
455Л(П)	455Л(П)-К78	V					
456	456-К78	V					
457-01..09	457-01..06-К78	V	V	V	V	V	
458-01..09	458-01..06-К78	V	V	V	V	V	
602-01..09	602-01..06-К78	V	V	V	V	V	
603-01..09	603-01..06-К78	V	V	V	V	V	
604-01..09	604-01..06-К78	V	V	V	V	V	
611-01..06	611-01..06-К78	V	V	V	V		
613-01..09	613-01..06-К78	V	V	V	V	V	
615-1-01..09	615-1-01..06-К78	V	V	V	V	V	
615-2-01..09	615-2-01..06-К78	V	V	V	V	V	
615-3-01..09	615-3-01..06-К78	V	V	V	V	V	
615-4-01..06	615-4-01..06-К78	V	V	V	V		
615-5-01..06	615-5-01..06-К78	V	V	V	V		
616-01..09	616-01..06-К78	V	V	V	V	V	
617-01..09	617-01..06-К78	V	V	V	V	V	
622-01..06	622-01..06-К78	V	V	V	V		

Сводная таблица вариантов деления дверей

Вид изделия		Вариант деления 01		Вариант деления 02-06		Вариант деления 07-09	
Дверь декоративная (ДД)	Дверь для шкафа-купе (ШК)	Глухой	Стекло	Глухой	Стекло	Глухой	Стекло
631-01..09	631-01..06-К78	V	V	V	V	V	
632-01..06	632-01..06-К78	V	V	V	V		
635-01..09	635-01..06-К78	V	V	V	V	V	
635-1-01..06	635-1-01..06-К78	V	V	V	V		
636	636-К78	V					
636-1	636-1-К78	V					
636-2	636-2-К78	V					
636-3	636-3-К78	V					
636-4Л(П)	636-4Л(П)-К78	V					
636-5Л(П)	636-5Л(П)-К78	V					
636-6Л(П)	636-6Л(П)-К78	V					
636-7Л(П)	636-7Л(П)-К78	V					
636-8	636-8-К78	V	V				
636-9	636-9-К78	V					
642-01..09	642-01..06-К78	V	V	V	V	V	
642-1-01..06	642-1-01..06-К78	V	V	V	V		
645-01..06	645-01..06-К78	V	V	V	V		
645-2-01..06	645-2-01..06-К78	V	V	V	V		
645-3-01..06	645-3-01..06-К78	V	V	V	V		
645-4-01..06	645-4-01..06-К78	V	V	V	V		
645-5-01..06	645-5-01..06-К78	V	V \ -	V	V \ -		
645-6-01..06	645-6-01..06-К78	V	V	V	V		
646-01..06	646-01..06-К78	V	V \ -	V	V \ -		
647-01..09	647-01..06-К78	V	V	V	V	V	
647-1-01..06	647-1-01..06-К78	V	V	V	V		
648-01..06	648-01..06-К78	V	V	V	V		
648-1-01..06	648-1-01..06-К78	V	V	V	V		
649-01..06	649-01..06-К78	V	V	V	V		
650-01..06	650-01..06-К78	V	V	V	V		
651-01..06	651-01..06-К78	V		V			
651-1-01..06	651-1-01..06-К78	V	V	V	V		
652-01..09	652-01..06-К78	V	V \ -	V	V \ -	V	
653-01..09	653-01..06-К78	V	V	V	V	V	
654-01..06	654-01..06-К78	V	V	V	V		
655-1-01..09	655-1-01..06-К78	V		V		V	
655-3-01..09	655-3-01..06-К78	V		V		V	
657-01..06	657-01..06-К78	V	V	V	V		

Вид изделия		Вариант деления 01		Вариант деления 02-06		Вариант деления 07-09	
Дверь декоративная (ДД)	Дверь для шкафа-купе (ШК)	Глухой	Стекло	Глухой	Стекло	Глухой	Стекло
659-1	659-1-К78	V					
662-01..06	662-01..06-К78	V	V	V	V		
663-01..06	663-01..06-К78	V	V	V	V		
664-01..06	664-01..06-К78	V	V	V	V		
665-01..06	665-01..06-К78	V	V	V	V		
668-01..09	668-01..06-К78	V	V	V	V	V	
670-01..06	670-01..06-К78	V	V	V	V		
672-01..09	672-01..06-К78	V	V	V	V	V	
672-1-01..06	672-1-01..06-К78	V	V	V	V		
672-2-01..06	672-2-01..06-К78	V	V	V	V		
672-3-01..06	672-3-01..06-К78	V	V	V	V		
676	676-К78	V					
692-01..06	692-01..06-К78	V	V	V	V		

Сводная техническая информация (характеристики)

Дверь декоративная (ДД)	Дверь для шкафа-купе (ШК)	Толщина (ДД)	Толщина (ШК)	Покрытие - только матовые пленки	Патинирование	Совмещение рисунка только при одинаковой высоте	Совмещение рисунка только при одинаковой ширине	Л/П Левое и Правое исполнение
400Л(П)	400Л(П)-К78	16	16	V		V		Л/П
401Л(П)	401Л(П)-К78	16	16	V		V	V	Л/П
402	402-К78	16	16	V		V	V	
403	403-К78	16	16	V		V	V	
404Л(П)	404Л(П)-К78	16	16	V		V	V	Л/П
405	405-К78	16	16	V		V		
406-01..09	406-01..06-К78	16	16	V		V		
407-01..09	407-01..06-К78	16	16	V		V		
408	408-К78	16	16	V		V	V	
409Л(П)		16		V		V		Л/П
410	410-К78	16	16	V		V		
411	411-К78	16	16	V		V		
412Л(П)	412Л(П)-К78	16	16	V		V		Л/П
413	413-К78	18	16	V		V		
414Л(П)	414Л(П)-К78	16	16	V		V		Л/П
415Л(П)	415Л(П)-К78	16	16	V		V		Л/П
416	416-К78	18	16	V				
417Л(П)	417Л(П)-К78	18	16	V		V		Л/П
418-01..06	418-01..06-К78	16	16	V		V		
419-01..09	419-01..06-К78	16	16	V		V		
420Л(П)		18		V		V		Л/П
421Л(П)	421Л(П)-К78	18	16	V		V		Л/П
422Л(П)	422Л(П)-К78	18	16	V		V		Л/П
423Л(П)	423Л(П)-К78	18	16	V		V		Л/П
424Л(П)		16		V				Л/П
425Л(П)	425Л(П)-К78	16	16	V		V	V	Л/П
426	426-К78	18	16	V		V	V	
427	427-К78	18	16	V		V	V	
428	428-К78	18	16	V		V	V	
429		16		V				
430	430-К78	18	16	V		V	V	
431	431-К78	18	16	V				
432	432-К78	18	16	V		V		
433Л(П)	433Л(П)-К78	18	16	V		V	V	Л/П
434	434-К78	16	16	V		V		
435	435-К78	16	16	V		V		
436	436-К78	16	16	V		V		

Сводная техническая информация (характеристики)

Дверь декоративная (ДД)	Дверь для шкафа-купе (ШК)	Толщина (ДД)	Толщина (ШК)	Покрытие - только матовые пленки	Патинирование	Совмещение рисунка только при одинаковой высоте	Совмещение рисунка только при одинаковой ширине	Л/П Левое и Правое исполнение
438	438-К78	16	16	V		V	V	
439	439-К78	16	16	V		V	V	
440	440-К78	16	16	V		V		
441Л(П)	441Л(П)-К78	16	16	V		V		Л/П
442Л(П)	442Л(П)-К78	16	16	V		V		Л/П
443Л(П)	443Л(П)-К78	16	16	V		V		Л/П
444	444-К78	16	16	V				
445Л(П)		16		V				Л/П
446	446-К78	19	16	V		V		
447Л(П)	447Л(П)-К78	19	16	V		V	V	Л/П
448	448-К78	19	16	V		V	V	
449Л(П)	449Л(П)-К78	16	16	V		V	V	Л/П
450	450-К78	18	16	V				
450-1	450-1-К78	18	16	V				
450-2	450-2-К78	18	16	V				
451Л(П)	451Л(П)-К78	16	16	V		V		Л/П
452	452-К78	18	16	V				
453	453-К78	16	16	V		V	V	
454Л(П)	454Л(П)-К78	16	16	V		V	V	Л/П
455Л(П)	455Л(П)-К78	16	16	V		V	V	Л/П
456	456-К78	16	16	V	V	V	V	
457-01..09	457-01..06-К78	16	16	V		V		
458-01..09	458-01..06-К78	16	16	V		V		
602-01..09	602-01..06-К78	16	16	V		V	V	
603-01..09	603-01..06-К78	16	16	V		V	V	
604-01..09	604-01..06-К78	16	16	V		V	V	
611-01..06	611-01..06-К78	16	16	V		V	V	
613-01..09	613-01..06-К78	16	16	V		V	V	
615-1-01..09	615-1-01..06-К78	16	16	V			V	
615-2-01..09	615-2-01..06-К78	16	16	V		V	V	
615-3-01..09	615-3-01..06-К78	16	16	V		V	V	
615-4-01..06	615-4-01..06-К78	16	16	V		V	V	
615-5-01..06	615-5-01..06-К78	16	16	V		V	V	
616-01..09	616-01..06-К78	16	16	V			V	
617-01..09	617-01..06-К78	16	16	V		V	V	
622-01..06	622-01..06-К78	16	16	V			V	
631-01..09	631-01..06-К78	16	16	V			V	


Сводная техническая информация (характеристики)


Дверь декоративная (ДД)	Дверь для шкафа-купе (ШК)	Толщина (ДД)	Толщина (ШК)	Покрытие - только матовые пленки	Патинирование	Совмещение рисунка только при одинаковой высоте	Совмещение рисунка только при одинаковой ширине	Л/П Левое и Правое исполнение
632-01..06635-01..06	632-01..06-К78	16	16	V		V		
635-01..09	635-01..06-К78	16	16	V	V	V		
635-1-01..06	635-1-01..06-К78	16	16	V		V		
636	636-К78	18	16	V				
636-1	636-1-К78	18	16	V				
636-2	636-2-К78	18	16	V				
636-3	636-3-К78	18	16	V				
636-4Л(П)	636-4Л(П)-К78	18	16	V		V	V	Л/П
636-5Л(П)	636-5Л(П)-К78	18	16	V		V	V	Л/П
636-6Л(П)	636-6Л(П)-К78	18	16	V		V	V	Л/П
636-7Л(П)	636-7Л(П)-К78	18	16	V		V	V	Л/П
636-8	636-8-К78	18	16	V				
636-9	636-9-К78	18	16	V				
642-01..09	642-01..06-К78	18	16	V		V		
642-1-01..06	642-1-01..06-К78	18	16	V		V		
645-01..06	645-01..06-К78	16	16	V		V		
645-2-01..06	645-2-01..06-К78	16	16	V		V		
645-3-01..06	645-3-01..06-К78	16	16	V		V		
645-4-01..06	645-4-01..06-К78	16	16	V		V		
645-5-01..06	645-5-01..06-К78	16	16	V		V		
645-6-01..06	645-6-01..06-К78	16	16	V		V		
646-01..06	646-01..06-К78	16	16	V		V		
647-01..09	647-01..06-К78	16	16	V		V		
647-1-01..06	647-1-01..06-К78	16	16	V	V	V		
648-01..06	648-01..06-К78	16	16	V		V		
648-1-01..06	648-1-01..06-К78	16	16	V		V		
649-01..06	649-01..06-К78	16	16	V		V		
650-01..06	650-01..06-К78	16	16	V		V		
651-01..06	651-01..06-К78	16	16	V		V		
651-1-01..06	651-1-01..06-К78	16	16	V		V		
652-01..09	652-01..06-К78	16	16	V		V		
653-01..09	653-01..06-К78	16	16	V		V		
654-01..06	654-01..06-К78	16	16	V		V		
655-1-01..09	655-1-01..06-К78	19	16	V		V		
655-3-01..09	655-3-01..06-К78	16	16	V		V		
657-01..06	657-01..06-К78	16	16	V		V		
659-1	659-1-К78	16	16	V				

Сводная техническая информация (характеристики)


Дверь декоративная (ДД)	Дверь для шкафа-купе (ШК)	Толщина (ДД)	Толщина (ШК)	Покрытие - только матовые пленки	Патинирование	Совмещение рисунка только при одинаковой высоте	Совмещение рисунка только при одинаковой ширине	Л/П Левое и Правое исполнение
662-01..06	662-01..06-K78	16	16	V	V	V		
663-01..06	663-01..06-K78	16	16	V	V	V		
664-01..06	664-01..06-K78	16	16	V	V	V		
665-01..06	665-01..06-K78	18	16	V	V	V		
668-01..09	668-01..06-K78	16	16	V	V	V		
670-01..06	670-01..06-K78	18	16	V	V	V		
672-01..09	672-01..06-K78	18	16	V	V	V		
672-1-01..06	672-1-01..06-K78	18	16	V	V	V		
672-2-01..06	672-2-01..06-K78	18	16	V	V	V		
672-3-01..06	672-3-01..06-K78	18	16	V	V	V		
676	676-K78	16	16	V	V	V	V	
692-01..06	692-01..06-K78	18	16	V		V		

Технический раздел






Обратная сторона фасада




– Для изготовления фасада под стекло в бланке заказа необходимо указать аббревиатуру «СТ»

– На эскизе фасада схематично проставить аббревиатуру «СТ» на филенке, где будет произведена фрезеровка сквозного проема (в месте установки зеркала или стеклоизделия).
Выборка 4х10 с обратной стороны фасада будет произведена автоматически.

Рекомендация:
Зеркало крепить на фасаде в выборке 4х10 при помощи герметика и дополнительно фиксировать при помощи панели толщиной не более 3 мм.





Правила эксплуатации

Прием продукции
Качество внешнего вида мебельного фасада визуально оценивается при дневном освещении (без прямого солнечного света) или при равномерном искусственном освещении, идентичному дневному, на расстоянии 50 см под прямым углом к оси смотрящего, без использования увеличительных оптических инструментов, за период времени наблюдения около 10-15 секунд

Допуски
Для фасадов в пленке ПВХ и патинированных фасадов
- Допускается равномерная шагрень
- Дефекты 0,5 х 0,5 мм = 3 шт на 1м^2
- Реставрация мебельным воском мелких сколов на обратной стороне фасада
- Проявление структуры МДФ под ПВХ пленкой
- Допускается смещение рисунка пленки ПВХ на фасадах, относительно друг друга
- Внешний вид патинированного фасада может отличаться от представленного выставочного образца, ввиду того, что процесс нанесения патины является художественной ручной работой, стопроцентная повторяемость невозможна
- Возможна незначительная разнооттеночность патины во фрезеровке, углах и на пласти патинированного фасада
- Незначительное отклонение ширины декора патины по периметру патинированного фасада
- Допускается отличие оттенка цвета и структуры ПВХ пленки от представленного выставочного образца
- Допускается разнооттеночность обратной стороны

Общие допуски по габаритным размерам
- У детали размером менее 2000 мм ± 0,5 мм
- У детали размером свыше 2000 мм ± 2 мм

Не допускается
- Потертости и царапины на лицевой стороне
- Мелкие или крупные морщины ПВХ пленки
- Выпуклости на поверхности из-за инородных частиц под пленкой
- Дефекты более 1мм и свыше 3 штук на 1м^2
- Видимые заделки и исправления лицевой поверхности
- Отслоения ПВХ пленки в любых видах
- Отслоение обратной поверхности фасада
- Дефекты некачественной фрезеровки и дефекты грубой шлифовки
- Отклонение геометрической формы фрезеровки
- Разные оттенки ПВХ пленки в рамках одного заказа

Покоробленность
- Для деталей длиной более 300 мм и менее 600 мм – 0,4 мм
- Для деталей длиной более 600 мм и менее 1200 мм – 3,5 мм
- Для деталей длиной более 1200 мм – 5 мм

Правила эксплуатации фасадов
- Мебельные фасады устанавливаются на корпусную мебель и должны эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, не подверженных перепадам температур, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +10°С и не выше +30°С с относительной влажностью 45-60%
- Недопустимо подвергать фасады длительному воздействию горячего воздуха более +70°С (открытый духовой шкаф, предварительно нагретая плита, освещение и нагреватели, горячий пар и т. д.), поскольку это может привести к деформации и отслоению пленки ПВХ
- При установке декоративных осветительных приборов, во избежание изменения цвета покрытия, рекомендуется оставлять расстояние не менее 10 см от фасада
- Во избежание изменения цвета фасадов от воздействия УФ лучей, рекомендуется не допускать попадание прямых солнечных лучей на фасады

Правила эксплуатации

• Не допускается установка изделий в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов
• Не допускается подвергать фасады механическому воздействию (острые предметы, абразивные материалы, кислоты)
• Запрещается распиливать фасады, облицованные пленкой ПВХ. Это может привести к изменению натяжения пленки, ее отслоению, а так же к разрыву пленки
• Не рекомендуется снимать защитную пленку с фасадов до окончания процесса установки мебели
• После снятия защитной пленки с фасада, поверхность становится чувствительной к повреждениям. Причиной является то, что на защитной пленке присутствуют вещества, которые размягчают поверхность фасада. Данный процесс может длиться в течение недели
• При изготовлении дверных полотен высотой более 1600 мм, рекомендовано использовать систему выправления дверей, чтобы избежать возможной деформации изделия
• На фасадах с покрытием пленкой ПВХ, установленных рядом с духовым шкафом или посудомоечной машиной, рекомендуется использовать защитные термоизоляционные планки

Правила по уходу за фасадами
• Фасады не следует протирать жесткими губками или щетками
• Для очистки необходимо использовать только мягкие ткани
• Поверхность фасадов рекомендуется очищать 1% мыльным раствором
• Чтобы удалить следы отпечатков пальцев можно использовать средство для мытья стекол
• Следует оберегать фасады от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков, а также чрезмерных физических воздействий
• Для очистки фасадов не используйте химические растворители (ацетон, бензин и другие), средства, содержащие абразивные вещества и агрессивные жидкости (кислоты, щелочи, масла, сода и др.)
• При попадании на поверхность фасадов химически активной жидкости ее следует немедленно удалить сухой тканью
• В случае появления стойкого загрязнения, рекомендуется использование специальных чистящих средств, которые в настоящее время доступны в широком ассортименте. В дополнение к чистящим свойствам, данные средства обладают полирующим, защитным, ароматическим и другими полезными свойствами. В этом случае следуйте инструкциям производителей чистящих средств о порядке и допустимых материалах к применению
• Не допускайте прямого контакта с водой. Удалите влагу, если она попала на материал
• Не используйте пароочиститель для очистки фасадов и не допускайте длительного воздействия теплового излучения

Особенности по уходу за фасадами в пленке ПВХ серии Велюр
• К фасадам в ПВХ пленке Велюр следует относиться более аккуратно
• Очистку фасадов следует производить только по необходимости
• Запрещено подвергать фасады механическому воздействию, исключить трение и сильный нажим при протирании, так как это может привести к истиранию декоративного покрытия
• Лишнее трение, даже мягкими тканями, следует исключить
• При использовании на фасадах систем открывания без ручек (Tip-On, Push to open и др.) необходимо учитывать, что данное декоративное покрытие очень нежное и при ежедневном прямом контакте с руками, поверхность достаточно быстро потеряет первоначальный внешний вид
• Жирные пятна с декоративного покрытия не удаляются

Транспортировка и хранение
Мебельные фасады следует транспортировать всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта
• При транспортировке упаковка с изделиями должна быть надежно закреплена и защищена от самопроизвольного перемещения, механических повреждений, загрязнений, воздействия влаги и активной среды, сильных толчков и ударов тяжелыми предметами
• Недопустимы падения упакованных фасадов мебельных с любой высоты
• Во избежание разного рода повреждений необходимо укладку больших деталей осуществлять силами не менее 2 человек
• Запрещен перенос коробок с фасадами за упаковочные ленты
• Мебельные фасады в упаковке следует транспортировать и хранить в соответствии с требованиями транспортных маркировок и манипуляционных знаков, нанесенных на упаковке в соответствии с ГОСТом 14192-96
• Изделия должны храниться в крытых помещениях при температуре не ниже -15°С и относительной влажности воздуха от 45 до 70%

Правила эксплуатации

Гарантия

- Гарантийный срок изделия – 24 месяца, при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации
- В гарантийные обязательства входит устранение недостатков на фасадах, возникших по вине производителя, а также замена фасадов с выявленным производственным браком
- Производитель не несет ответственности за дефекты, возникшие в результате транспортировки, хранения, монтажа, эксплуатации и ненадлежащего ухода за изделиями

Гарантия не распространяется на неисправности и дефекты, вызванные следующими причинами

- Наличие механических повреждений, возникших вследствие погрузочно-разгрузочных работ, транспортировки, хранения, монтажа
- Наличие на поверхностях фасадов механических повреждений, термовоздействий или следов воздействия химических веществ, а также попадания большого объема жидкости на изделие
- При механических и других повреждениях, возникших вследствие естественного износа изделия
- В случаях порчи изделия под воздействием непреодолимой силы (пожар, затопление и др. стихийные бедствия)
- При преднамеренной порче изделия
- Если фасады подвергались распиловке и фрезерованию лицевой поверхности
- При нарушении правил эксплуатации, а именно, не соблюдение параметров температурного режима и влажности воздуха в помещении

Важная информация

Ответственность за качество продукции, выпущенной с отклонением от технологии по требованию покупателя, лежит на покупателе. Согласием на изготовление такой продукции является оплата счета или его подтверждение по электронной почте

Данная техническая информация составлена на основании ТУ 31.09.13–003–0126650942–2023, разработанных и действующих на нашем производстве

Уведомления обо всех изменениях, вносимых изготовителем, публикуются на сайте компании tmf70.ru

Начать бизнес с ТМФ

1. Более 20 лет на мебельном рынке
2. Гарантия производителя – 24 месяца
3 Оперативные сроки изготовления (от 3 рабочих дней) и поставки
4. Большой выбор материалов для фасадов: более 3500 декоров
5. Качественный продукт для ваших клиентов
6. Более 70 дилеров по всей России и Ближнему зарубежью
7. Центральный склад в г. Томске
8. Легкий старт:

• Сопровождение застройки:
- помощь в создании дизайн – проекта с учетом особенностей помещения
- возможность предоставления выставочных образцов
- выверенная ассортиментная матрица
- рекомендации по контролю и мотивации персонала
- помощь в поддержании стандартов оптовой торговли

• Продвижение через федеральный сайт и социальные сети

• Рекламно – информационная поддержка:
- обеспечение партнеров полиграфией и образцами
- предоставление торгового оборудования для оформления помещения в фирменном стиле
- Email – рассылка и рассылка по каналам телефонной связи

• Инструменты управления торговой точкой:
- рекомендуемое наполнение выставки
- маркетинговые материалы – от каталога до выставочных стендов

• Обучение:
- Обучения и презентации по продукции фабрики
- Проведение регулярных вебинаров по преимуществам продукции, техникам продаж и новинкам.

(!) Каталог постоянно обновляется. Все изменения публикуются на сайте компании.

/ДЛЯ ЗАМЕТОК

КАТАЛОГ ДВЕРЕЙ ДЛЯ ШКАФОВ И ШКАФОВ-КУПЕ
2027/01

ТОМСКИЕ® МЕБЕЛЬНЫЕ ФАСАДЫ

Мы производим:

/Фасады МДФ в пленке ПВХ
/Двери для шкафов и шкафов-купе
/Спинки кроватные
/Интерьерные панели
/Интерьерные рейки
/Патинированные фасады
/Фасады UltraPet
/Фасады ExtraMat
/Фасады NanoШпон
/Фасады SuperMat
/Фасады Акриловые
/Фасады SynchroWood
/Фасады SynchroStyle
/Фасады Fenix и CleanTouch
/Фасады из массива дерева
/Фасады из натурального шпона
/Фасады из шпона Fine-Line
/Столешницы из шпона
/Крашеные фасады с интегрированной ручкой
/Обеденные группы

Наши каталоги:

/Каталог мебельных фасадов ПВХ
/Каталог фасадов из плитных материалов
/Каталог дверей для шкафов и шкафов-купе
/Каталог фасадов из массива дерева
/Каталог столов и стульев

ТОМСКИЕ® МЕБЕЛЬНЫЕ ФАСАДЫ

г. Томск, пр. Фрунзе, 119е
тел.: (3822) 255-202
fasad@tomskfasad.ru, tmf70.ru

t.me/TMF70ru

vk.com/fasadtmf