

КАТАЛОГ ДВЕРЕЙ ДЛЯ ШКАФОВ И ШКАФОВ-КУПЕ

Содержание:

Двери для шкафов и шкафов-купе	стр. 8
Решетки декоративные	стр. 82
Спинки кровати	стр. 85
Техническая информация	стр. 86
Правила эксплуатации	стр. 94

Где смотреть:

20
26

КАТАЛОГ

tmf70.ru



Двери для шкафов и шкафов-купе

Гармоничное продолжение каталога мебельных фасадов ПВХ — универсальная коллекция дверных фрезеровок, объединившая современные тенденции и бессменные традиции мебельного дизайна.



«Томские мебельные фасады» – качество, которому доверяют

/СОДЕРЖАНИЕ

_Двери для шкафов и шкафов-купе	стр. 8
_Решетки декоративные	стр. 82
_Спинки кроватные	стр. 85
_Техническая информация	стр. 86
_Правила эксплуатации	стр. 94



• Тон оникс

Двери для шкафов и шкафов-купе

Невозможно изготовление для шкафа-купе

Характеристики

основа: плита МДФ
толщина: 16 мм
покрытие: матовые пленки
молдинг: бронза, золото, серебро, шампань
(доступны мат., гл.), муар белый, черный гл.

Для совмещения рисунка фасады
должны иметь одинаковую высоту и ширину

Схемы компоновки







Рис. 700



Двери для шкафов и шкафов-купе

Подробнее
см. на сайте



• Эмаль дюна

NEW

Характеристики

основа: плита МДФ
толщина: 18 мм
покрытие: матовые пленки
молдинг: бронза, золото, серебро, шампань
(доступны мат., гл.), муар белый, черный гл.





Рис. 701



дверь

Рис. 701



• Фланель LuxuryMat

NEW

Характеристики

основа: плита МДФ
толщина: 16 мм
покрытие: матовые пленки
молдинг: бронза, золото, серебро, шампань
(доступны мат., гл.), муар белый, черный гл.
*Л/П — левое, правое исполнение

Для совмещения рисунка фасады
должны иметь одинаковую высоту и ширину

Схемы компоновки




Рис. 702Л

Рис. 702П





Рис. 702Л

Рис. 702П

Рис. 702Л*



дверь



• Тон апероль

Двери для шкафов и шкафов-купе

Характеристики

основа: плита МДФ
толщина: 16 мм
покрытие: матовые пленки
молдинг: бронза, золото, серебро, шампань
(доступны мат., гл.), муар белый, черный гл.
*Л/П — левое, правое исполнение

Для совмещения рисунка фасады
должны иметь одинаковую высоту и ширину

Схемы компоновки




Рис. 703Л*





Рис. 703П




Рис. 703П

Рис. 703-2

Рис. 703П


Двери для шкафов и шкафов-купе

Подробнее
см. на сайте



• Эмаль вермут

Рис. 703-1



NEW

Характеристики

основа: плита МДФ
толщина: 16 мм
покрытие: матовые пленки
молдинг: бронза, золото, серебро, шампань
(доступны мат., гл.), муар белый, черный гл.

Для совмещения рисунка фасады
должны иметь одинаковую высоту и ширину

Схемы компоновки




Рис. 703-1

Рис. 703-1





Рис. 703-1


Рис. 703-2

Рис. 703-1



• Тон мурена

Рис. 703-2



NEW

Характеристики

основа: плита МДФ
толщина: 16 мм
покрытие: матовые пленки
молдинг: бронза, золото, серебро, шампань
(доступны мат., гл.), муар белый, черный гл.




Рис. 703-2

Двери для шкафов и шкафов-купе



• Эмаль веймар

Рис. 705

NEW

Характеристики

основа: плита МДФ
толщина: 16 мм
покрытие: матовые пленки
молдинг: бронза, золото, серебро, шампань
(доступны мат., гл.), муар белый, черный гл.

Схемы компоновки




Рис. 705-1 Рис. 705 Рис. 705-1






Рис. 705-1 Рис. 705-1 Рис. 705



Невозможно изготовление для шкафа-купе



• Меринос LuxuryMat

Рис. 705-1

NEW

Характеристики

основа: плита МДФ
толщина: 16 мм
покрытие: матовые пленки
молдинг: бронза, золото, серебро, шампань
(доступны мат., гл.), муар белый, черный гл.

Для совмещения рисунка фасады
должны иметь одинаковую высоту

Схемы компоновки




Рис. 705-1 Рис. 705-1 Рис. 705





Рис. 705-1 Рис. 705-3 Рис. 705-1



Двери для шкафов и шкафов-купе

Подробнее
см. на сайте



Невозможно изготовление для шкафа-купе



• Твид LuxuryMat

Рис. 705-2

Характеристики

основа: плита МДФ
толщина: 16 мм
покрытие: матовые пленки
молдинг: бронза, золото, серебро, шампань
(доступны мат., гл.), муар белый, черный гл.

Для совмещения рисунка фасады должны
иметь одинаковую высоту

Схемы компоновки




Рис. 705-1 Рис. 705-2 Рис. 705-1





Рис. 705-1 Рис. 705-3 Рис. 705-2



Невозможно изготовление для шкафа-купе



• Джинс LuxuryMat

Рис. 705-3

Характеристики

основа: плита МДФ
толщина: 16 мм
покрытие: матовые пленки
молдинг: бронза, золото, серебро, шампань
(доступны мат., гл.), муар белый, черный гл.

Для совмещения рисунка фасады должны
иметь одинаковую высоту

Схемы компоновки




Рис. 705-2 Рис. 705-3 Рис. 705-2





Рис. 705-3 Рис. 705 Рис. 705-3



Двери для шкафов и шкафов-купе



• Меринос LuxuryMat

NEW

Характеристики

основа: плита МДФ
толщина: 18 мм
покрытие: матовые пленки
молдинг: бронза, золото, серебро, шампань
(доступны мат., гл.), муар белый, черный гл.

Схемы компоновки




Рис. 707

Рис. 707






Рис. 707

Рис. 708

Рис. 707



• Эмаль пена

NEW

Характеристики

основа: плита МДФ
толщина: 18 мм
покрытие: матовые пленки
молдинг: бронза, золото, серебро, шампань
(доступны мат., гл.), муар белый, черный гл.

Схемы компоновки




Рис. 707-1

Рис. 707-1





Рис. 707-1

Рис. 708-1

Рис. 707-1



Двери для шкафов и шкафов-купе

Подробнее
см. на сайте



• Мрамор белый

NEW

Характеристики

основа: плита МДФ
толщина: 18 мм
покрытие: матовые пленки
молдинг: бронза, золото, серебро, шампань
(доступны мат., гл.), муар белый, черный гл.

Схемы компоновки




Рис. 708

Рис. 708






Рис. 708

Рис. 709

Рис. 709



дверь



• Бетон опал

NEW

Характеристики

основа: плита МДФ
толщина: 18 мм
покрытие: матовые пленки
молдинг: бронза, золото, серебро, шампань
(доступны мат., гл.), муар белый, черный гл.

Схемы компоновки




Рис. 708-1

Рис. 708-1





Рис. 708-1

Рис. 707-1

Рис. 707-1



дверь

Двери для шкафов и шкафов-купе



• Эмаль берген

NEW

Характеристики

основа: плита МДФ
толщина: 18 мм
покрытие: матовые пленки
молдинг: бронза, золото, серебро, шампань
(доступны мат., гл.), муар белый, черный гл.

Схемы компоновки




Рис. 709

Рис. 707





Рис. 709

Рис. 708

Рис. 709



• Тон кобальт

NEW

Характеристики

основа: плита МДФ
толщина: 16 мм
покрытие: матовые пленки
молдинг: бронза, золото, серебро, шампань
(доступны мат., гл.), муар белый, черный гл.

Для совмещения рисунка фасады должны иметь одинаковую высоту

Схемы компоновки




Рис. 710

Рис. 710

Рис. 710





Рис. 710

Рис. 710

Рис. 710



Двери для шкафов и шкафов-купе

Подробнее
см. на сайте



• Эмаль гранд

NEW

Характеристики

основа: плита МДФ
толщина: 18 мм
покрытие: матовые пленки
*расчет ширины (Ш) фасада:
 $Ш = N \times 25 + 21$ мм;
значение N имеет диапазон от 11 до 47
молдинг: бронза, золото, серебро, шампань
(доступны мат., гл.), муар белый, черный гл.





Рис. 711



дверь



• Тон топаз

NEW

Характеристики

основа: плита МДФ
толщина: 18 мм
покрытие: матовые пленки
молдинг: бронза, золото, серебро, шампань
(доступны мат., гл.), муар белый, черный гл.





Рис. 712



дверь




• Тон латте

Двери для шкафов и шкафов-купе

Характеристики

основа: плита МДФ
толщина: 16 мм
покрытие: матовые пленки
*расчет ширины (Ш) фасада:
 $Ш = N \times 25 + 296$ мм;
значение N имеет диапазон
от 4 до 36.

Схемы вариантов деления дверей




Двери для шкафов и шкафов-купе

Подробнее
см. на сайте



Невозможно изготовление для шкафа-купе



• Эмаль альтера

_Характеристики

основа: плита МДФ
толщина: 22 мм
покрытие: матовые пленки

*шаг ширины изделия 25 мм

**шаг высоты изделия 70 мм






Рис. 630



Невозможно изготовление для шкафа-купе



• Тон апероль

_Характеристики

основа: плита МДФ
толщина: 19 мм
покрытие: матовые пленки

*шаг ширины изделия 25 мм

**шаг высоты изделия 100 мм






Рис. 633



Двери для шкафов и шкафов-купе



• Сатин LuxuryMat

Характеристики

основа: плита МДФ
толщина: 16 мм
покрытие: матовые пленки
* Л/П - левое, правое исполнение

Для совмещения рисунка фасады должны иметь одинаковую высоту

Схемы компоновки




Рис. 400П Рис. 400П






Рис. 400Л Рис. 400П

Рис. 400П*



дверь



• Тюль LuxuryMat

Характеристики

основа: плита МДФ
толщина: 16 мм
покрытие: матовые пленки
направление фрезеровки 45°
* Л/П - левое, правое исполнение

Для совмещения рисунка фасады должны иметь одинаковую высоту и ширину

Схемы компоновки




Рис. 401П Рис. 401Л





Рис. 401Л Рис. 401П Рис. 401Л


Рис. 401Л*



дверь

Двери для шкафов и шкафов-купе

Подробнее
см. на сайте



• Фланель LuxuryMat

Характеристики

основа: плита МДФ
толщина: 16 мм
покрытие: матовые пленки

Для совмещения рисунка фасады должны
иметь одинаковую высоту и ширину





Рис. 402



• Лама LuxuryMat

Характеристики

основа: плита МДФ
толщина: 16 мм
покрытие: матовые пленки

Для совмещения рисунка фасады должны
иметь одинаковую высоту и ширину





Рис. 403





Двери для шкафов и шкафов-купе

Характеристики

основа: плита МДФ
толщина: 16 мм
покрытие: матовые пленки

Для совмещения рисунка фасады
должны иметь одинаковую высоту

Схемы вариантов деления дверей






Рис. 406-01 (вариант деления двери)



Двери для шкафов и шкафов-купе

Подробнее
см. на сайте



• Тон лайт

Характеристики

основа: плита МДФ
толщина: 16 мм
покрытие: матовые пленки
* Л/П - левое, правое исполнение

Для совмещения рисунка фасады должны
иметь одинаковую высоту и ширину

Схемы компоновки




Рис. 404Л

Рис. 404Л




Рис. 404П

Рис. 405

Рис. 404П





Рис. 404П*



• Тон лайт

Характеристики

основа: плита МДФ
толщина: 16 мм
покрытие: матовые пленки

Для совмещения рисунка фасады должны
иметь одинаковую высоту

Схемы компоновки




Рис. 405

Рис. 405




Рис. 404П

Рис. 405

Рис. 404П





Рис. 405


Двери для шкафов и шкафов-купе

Варианты деления №: 07, 08, 09 не предусмотрены




• Тон маус

Рис. 407-02 (вариант деления двери)



• Тон латте

Рис. 418-03 (вариант деления двери)



• Тон пинк





Рис. 419-04 (вариант деления двери)

Характеристики

основа: плита МДФ
толщина: 16 мм
покрытие: матовые пленки

Для совмещения рисунка фасады
должны иметь одинаковую высоту

Схемы вариантов деления дверей



Двери для шкафов и шкафов-купе

Подробнее
см. на сайте



Рис. 408

Характеристики

основа: плита МДФ
толщина: 16 мм
покрытие: матовые пленки

Для совмещения рисунка фасады должны
иметь одинаковую высоту и ширину

Схемы компоновки




Рис. 408 Рис. 408





Рис. 408 Рис. 408



дверь

Невозможно изготовление для шкафа-купе



Рис. 409Л*

Характеристики

основа: плита МДФ
толщина: 16 мм
покрытие: матовые пленки
* Л/П - левое, правое исполнение

Для совмещения рисунка фасады
должны иметь одинаковую высоту

Схемы компоновки




Рис. 409Л Рис. 409Л






Рис. 409Л Рис. 409П



дверь

Двери для шкафов и шкафов-купе



• Тон маус

Рис. 410

Характеристики

основа: плита МДФ
толщина: 16 мм
покрытие: матовые пленки

Для совмещения рисунка фасады
должны иметь одинаковую высоту

Схемы компоновки




Рис. 410 Рис. 410






Рис. 410 Рис. 410



• Тон флинт

Рис. 411

Характеристики

основа: плита МДФ
толщина: 16 мм
покрытие: матовые пленки

Для совмещения рисунка фасады
должны иметь одинаковую высоту

Схемы компоновки




Рис. 411 Рис. 411





Рис. 411 Рис. 411



Двери для шкафов и шкафов-купе

Подробнее
см. на сайте



Рис. 412П*

Характеристики

основа: плита МДФ
толщина: 16 мм
покрытие: матовые пленки
* Л/П - левое, правое исполнение

Для совмещения рисунка фасады
должны иметь одинаковую высоту

Схемы компоновки




Рис. 412П Рис. 412П

При данной схеме
совпадение полос
внутри рисунка
невозможно





Рис. 412П Рис. 412П



дверь



Рис. 413

Характеристики

основа: плита МДФ
толщина: 18 мм
покрытие: матовые пленки

Для совмещения рисунка фасады
должны иметь одинаковую высоту

Схемы компоновки




Рис. 413 Рис. 413 Рис. 413





Рис. 413 Рис. 413 Рис. 413



дверь



• Тон милк

Двери для шкафов и шкафов-купе





Рис. 416




Характеристики

основа: плита МДФ
толщина: 18 мм
покрытие: матовые пленки
* - расчет ширины (Ш) фасада:
 $Ш = N * 25 + 21$ мм;
значение N имеет диапазон
от 11 до 47.

Двери для шкафов и шкафов-купе

Подробнее
см. на сайте



• Тон грей

Рис. 414Л*

Характеристики

основа: плита МДФ
толщина: 16 мм
покрытие: матовые пленки
* Л/П - левое, правое исполнение

Для совмещения рисунка фасады
должны иметь одинаковую высоту

Схемы компоновки




Рис. 414П Рис. 414Л






Рис. 414Л Рис. 414П



• Тон грей

Рис. 415Л*

Характеристики

основа: плита МДФ
толщина: 16 мм
покрытие: матовые пленки
* Л/П - левое, правое исполнение

Для совмещения рисунка фасады
должны иметь одинаковую высоту

Схемы компоновки




Рис. 415П Рис. 415Л





Рис. 415Л Рис. 415П

При данной схеме
совпадение полос
внутри рисунка
невозможно



При данной схеме
совпадение полос
внутри рисунка
невозможно





Двери для шкафов и шкафов-купе

Невозможно изготовление для шкафа-купе



Характеристики

основа: плита МДФ
толщина: 18 мм
покрытие: матовые пленки
* Л/П - левое, правое исполнение

Для совмещения рисунка фасады
должны иметь одинаковую высоту

Схемы компоновки




Рис. 420Л Рис. 420Л Рис. 420Л





Рис. 420Л Рис. 420Л Рис. 420Л

Двери для шкафов и шкафов-купе

Подробнее
см. на сайте



• Джерси LuxuryMat

Рис. 417Л*

Характеристики

основа: плита МДФ
толщина: 18 мм
покрытие: матовые пленки
* Л/П - левое, правое исполнение

Для совмещения рисунка фасады
должны иметь одинаковую высоту

Схемы компоновки




Рис. 417Л Рис. 417П





Рис. 417П Рис. 417Л



дверь



• Тон маус

Рис. 421Л*

Характеристики

основа: плита МДФ
толщина: 18 мм
покрытие: матовые пленки
* Л/П - левое, правое исполнение

Для совмещения рисунка фасады
должны иметь одинаковую высоту

Схемы компоновки




Рис. 421П Рис. 422П





Рис. 421Л Рис. 422Л Рис. 423Л



дверь

Двери для шкафов и шкафов-купе





Рис. 422Л*



Характеристики

основа: плита МДФ
толщина: 18 мм
покрытие: матовые пленки
* Л/П - левое, правое исполнение

Для совмещения рисунка фасады
должны иметь одинаковую высоту

Схемы компоновки




Рис. 422П Рис. 423П

При данной схеме
совпадение полос
внутри рисунка
невозможно




Рис. 421Л Рис. 422Л Рис. 423Л





Рис. 423Л*



Характеристики

основа: плита МДФ
толщина: 18 мм
покрытие: матовые пленки
* Л/П - левое, правое исполнение

Для совмещения рисунка фасады
должны иметь одинаковую высоту

Схемы компоновки




Рис. 421П Рис. 423П




Рис. 421Л Рис. 422Л Рис. 423Л

Двери для шкафов и шкафов-купе

Подробнее
см. на сайте



Невозможно изготовление для шкафа-купе



• Шелк LuxuryMat

Рис. 424Л*

Характеристики
основа: плита МДФ
толщина: 16 мм
покрытие: матовые пленки
* Л/П - левое, правое исполнение





Рис. 424Л



• Фланель LuxuryMat

Рис. 425Л*

Характеристики
основа: плита МДФ
толщина: 16 мм
покрытие: матовые пленки
* Л/П - левое, правое исполнение

Для совмещения рисунка фасады
должны иметь одинаковую высоту и ширину






Рис. 425Л



Двери для шкафов и шкафов-купе



Рис. 426



Характеристики

основа: плита МДФ
толщина: 18 мм
покрытие: матовые пленки

Для совмещения рисунка фасады
должны иметь одинаковую высоту и ширину







Рис. 427



Характеристики


основа: плита МДФ
толщина: 18 мм
покрытие: матовые пленки

Для совмещения рисунка фасады
должны иметь одинаковую высоту и ширину



Двери для шкафов и шкафов-купе

Подробнее
см. на сайте



• Тафта LuxuryMat

Характеристики

основа: плита МДФ
толщина: 18 мм
покрытие: матовые пленки

Для совмещения рисунка фасады
должны иметь одинаковую высоту и ширину





Рис. 428



дверь

Невозможно изготовление для шкафа-купе



• Тон грей

Характеристики

основа: плита МДФ
толщина: 16 мм
покрытие: матовые пленки





Рис. 429



дверь

Двери для шкафов и шкафов-купе





Рис. 430



Характеристики

основа: плита МДФ
толщина: 18 мм
покрытие: матовые пленки

Для совмещения рисунка фасады
должны иметь одинаковую высоту и ширину




Рис. 430





Рис. 431



Характеристики

основа: плита МДФ
толщина: 18 мм
покрытие: матовые пленки
*ширина двери увеличивается
с шагом 50 мм.




Рис. 431

Двери для шкафов и шкафов-купе

Подробнее
см. на сайте





Рис. 432



Характеристики

основа: плита МДФ
толщина: 18 мм
покрытие: матовые пленки

Для совмещения рисунка фасады
должны иметь одинаковую высоту

Схемы компоновки




Рис. 432 Рис. 432





Рис. 432 Рис. 432 Рис. 432



Рис. 433Л*



Характеристики

основа: плита МДФ
толщина: 18 мм
покрытие: матовые пленки
* Л/П - левое, правое исполнение

Для совмещения рисунка фасады
должны иметь одинаковую высоту и ширину





Рис. 433Л



Двери для шкафов и шкафов-купе

Характеристики

основа: плита МДФ
толщина: 16 мм
покрытие: матовые пленки

Для совмещения рисунка фасады
должны иметь одинаковую высоту




Рис. 434







Рис. 434



дверь

Двери для шкафов и шкафов-купе

Подробнее
см. на сайте




Рис. 435

Характеристики
основа: плита МДФ
толщина: 16 мм
покрытие: матовые пленки

Для совмещения рисунка фасады
должны иметь одинаковую высоту




Рис. 435





Рис. 436

Характеристики
основа: плита МДФ
толщина: 16 мм
покрытие: матовые пленки

Для совмещения рисунка фасады
должны иметь одинаковую высоту





Рис. 436



Двери для шкафов и шкафов-купе




Рис. 438

Характеристики

основа: плита МДФ
толщина: 16 мм
покрытие: матовые пленки

Для совмещения рисунка фасады должны иметь одинаковую высоту и ширину

*шаг ширины изделия 50 мм




Рис. 438





Рис. 439

Характеристики

основа: плита МДФ
толщина: 16 мм
покрытие: матовые пленки

Для совмещения рисунка фасады должны иметь одинаковую высоту и ширину

* размер зависит от габаритов фасада






Рис. 439



Двери для шкафов и шкафов-купе

Подробнее
см. на сайте



• Тон грей

Рис. 440

Характеристики

основа: плита МДФ
толщина: 16 мм
покрытие: матовые пленки

Для совмещения рисунка фасады
должны иметь одинаковую высоту




Рис. 440



дверь



• Кашемир LuxuryMat

Рис. 441Л*

Характеристики

основа: плита МДФ
толщина: 16 мм
покрытие: матовые пленки
* Л/П - левое, правое исполнение

Для совмещения рисунка фасады
должны иметь одинаковую высоту

Схемы компоновки




Рис. 441П

Рис. 441Л




Рис. 441П

Рис. 441Л



дверь



Двери для шкафов и шкафов-купе





Рис. 444



Характеристики

основа: плита МДФ

толщина: 16 мм

покрытие: матовые пленки

Двери для шкафов и шкафов-купе

Подробнее
см. на сайте




Рис. 442Л*

Характеристики

основа: плита МДФ
толщина: 16 мм
покрытие: матовые пленки
* Л/П - левое, правое исполнение

Для совмещения рисунка фасады
должны иметь одинаковую высоту

Схемы компоновки




Рис. 442П Рис. 442Л




Рис. 442Л Рис. 443Л Рис. 442Л





Рис. 443Л*

Характеристики

основа: плита МДФ
толщина: 16 мм
покрытие: матовые пленки
* Л/П - левое, правое исполнение

Для совмещения рисунка фасады
должны иметь одинаковую высоту

Схемы компоновки




Рис. 443Л Рис. 443П





Рис. 443Л Рис. 443Л Рис. 443Л





Двери для шкафов и шкафов-купе

Характеристики

основа: плита МДФ
толщина: 19 мм
покрытие: матовые пленки
* Л/П - левое, правое исполнение

Для совмещения рисунка фасады должны иметь одинаковую высоту и ширину

Схемы компоновки




Рис. 447Л*




Рис. 447Л

Рис. 447Л





Рис. 447Л

Рис. 447П

Рис. 447Л





Двери для шкафов и шкафов-купе

Невозможно изготовление для шкафа-купе




Рис. 445Л*

Характеристики
основа: плита МДФ
толщина: 16 мм
покрытие: матовые пленки
* Л/П - левое, правое исполнение




Рис. 445Л





Рис. 446

Характеристики
основа: плита МДФ
толщина: 19 мм
покрытие: матовые пленки

Для совмещения рисунка фасады
должны иметь одинаковую высоту

H1 - равные величины






Рис. 446





Двери для шкафов и шкафов-купе




Характеристики

основа: плита МДФ


толщина: 18 мм

покрытие: матовые пленки



Двери для шкафов и шкафов-купе

Подробнее
см. на сайте



• Тон тапиоки

Рис. 450-1

NEW

Характеристики

основа: плита МДФ
толщина: 18 мм
покрытие: матовые пленки

Схемы компоновки




Рис. 450-1 Рис. 450-1





Рис. 450 Рис. 450-1 Рис. 450



дверь



• Тон топаз

Рис. 450-2

NEW

Характеристики

основа: плита МДФ
толщина: 18 мм
покрытие: матовые пленки

Схемы компоновки




Рис. 450-2 Рис. 450-2





Рис. 450-2 Рис. 450-1 Рис. 450-2



дверь



Двери для шкафов и шкафов-купе





Рис. 453



Характеристики

основа: плита МДФ
толщина: 16 мм
покрытие: матовые пленки

Для совмещения рисунка фасады
должны иметь одинаковую высоту и ширину

Двери для шкафов и шкафов-купе

Подробнее
см. на сайте



Рис. 448

Характеристики
основа: плита МДФ
толщина: 19 мм
покрытие: матовые пленки

Для совмещения рисунка фасады
должны иметь одинаковую высоту и ширину




Рис. 448




Рис. 449П*

Характеристики
основа: плита МДФ
толщина: 16 мм
покрытие: матовые пленки
* Л/П - левое, правое исполнение

Для совмещения рисунка фасады
должны иметь одинаковую высоту и ширину






Рис. 449П*





Двери для шкафов и шкафов-купе



Характеристики


основа: плита МДФ
толщина: 16 мм
покрытие: матовые пленки

Для совмещения рисунка фасады
должны иметь одинаковую высоту и ширину

* Для ширины двери больше 850 мм
минимальная высота двери
должна быть больше или равна
ширине двери + 650 мм
 $H \geq L + 650$ мм


Пример: при ширине двери 1150 мм
минимальная высота двери равна
 $1150 + 650 = 1800$

Рис. 456
доступно под патинирование




Двери для шкафов и шкафов-купе

Подробнее
см. на сайте



• Твид LuxuryMat

Рис. 451П*



Характеристики

основа: плита МДФ
толщина: 16 мм
покрытие: матовые пленки
* Л/П - левое, правое исполнение

Для совмещения рисунка фасады
должны иметь одинаковую высоту

Схемы компоновки




Рис. 451П

Рис. 451П





Рис. 451Л


Рис. 451П

Рис. 451Л



• Тон серый

Рис. 452



Характеристики

основа: плита МДФ
толщина: 18 мм
покрытие: матовые пленки




Рис. 452

Двери для шкафов и шкафов-купе



• Тон маус

Рис. 454П*

Характеристики
основа: плита МДФ
толщина: 16 мм
покрытие: матовые пленки
* Л/П - левое, правое исполнение

Для совмещения рисунка фасады
должны иметь одинаковую высоту и ширину





Рис. 454П*



• Флис LuxuryMat

Рис. 455П*

Характеристики
основа: плита МДФ
толщина: 16 мм
покрытие: матовые пленки
* Л/П - левое, правое исполнение

Для совмещения рисунка фасады
должны иметь одинаковую высоту и ширину






Рис. 455П*



Двери для шкафов и шкафов-купе

Подробнее
см. на сайте



• Эмаль шафран

Характеристики

основа: плита МДФ
толщина: 16 мм

Для совмещения рисунка фасады
должны иметь одинаковую высоту

Схемы вариантов деления дверей





Рис. 457-07 (вариант деления двери)



• Тафта LuxuryMat

Характеристики

основа: плита МДФ
толщина: 18 мм

Для совмещения рисунка фасады
должны иметь одинаковую высоту

Схемы вариантов деления дверей





Рис. 458-01 (вариант деления двери)




Двери для шкафов и шкафов-купе



• Тон маус

Рис. 602-02 (вариант деления двери)



доступно под патинирование



• Джерси LuxuryMat

Рис. 603-03 (вариант деления двери)


доступно под патинирование



• Тон панакота

Рис. 604-05 (вариант деления двери)

доступно под патинирование



Характеристики


основа: плита МДФ

толщина: 16 мм

покрытие: матовые пленки

Для совмещения рисунка фасады
должны иметь одинаковую высоту

Схемы вариантов деления дверей



Двери для шкафов и шкафов-купе

Подробнее
см. на сайте




Варианты деления №: 07, 08, 09 не предусмотрены



• Натуральный камень

Рис. 611-06 (вариант деления двери)


доступно под патинирование



• Атлас LuxuryMat


Рис. 613-03 (вариант деления двери)

доступно под патинирование



• Дуб коньячный

Рис. 615-1-04 (вариант деления двери)




Характеристики

основа: плита МДФ
толщина: 16 мм
покрытие: матовые пленки

Для совмещения рисунка фасады
должны иметь одинаковую высоту

Схемы вариантов деления дверей




Двери для шкафов и шкафов-купе




• Тон латте

Рис. 615-2-03 (вариант деления двери)
доступно под патинирование




• Жаккард LuxuryMat

Рис. 615-3-02 (вариант деления двери)
доступно под патинирование



• Дуб сахара

Рис. 615-4-05 (вариант деления двери)
доступно под патинирование




Варианты деления №: 07, 08, 09 не предусмотрены

Характеристики

основа: плита МДФ
толщина: 16 мм
покрытие: матовые пленки

Для совмещения рисунка фасады
должны иметь одинаковую высоту

Схемы вариантов деления дверей



Двери для шкафов и шкафов-купе

Подробнее
см. на сайте




Варианты деления №: 07, 08, 09 не предусмотрены



• Сосна финская


Рис. 615-5-02 (вариант деления двери)

доступно под патинирование



• Дуб эндгрейн


Рис. 616-03 (вариант деления двери)



• Сатин LuxuryMat

Рис. 617-06 (вариант деления двери)

доступно под патинирование




Характеристики

основа: плита МДФ
толщина: 16 мм
покрытие: матовые пленки

Для совмещения рисунка фасады
должны иметь одинаковую высоту

Схемы вариантов деления дверей





Двери для шкафов и шкафов-купе






Рис. 635-01 (вариант деления двери)
доступно под патинирование

Характеристики

основа: плита МДФ
толщина: 16 мм
покрытие: матовые плёнки

Для совмещения рисунка фасады
должны иметь одинаковую высоту

Схемы вариантов деления дверей



Двери для шкафов и шкафов-купе

Подробнее
см. на сайте



Варианты деления №: 07, 08, 09 не предусмотрены




Рис. 622-04 (вариант деления двери)



Рис. 631-02 (вариант деления двери)

Варианты деления №: 07, 08, 09 не предусмотрены



Рис. 632-05 (вариант деления двери)

Характеристики





основа: плита МДФ

толщина: 16 мм


покрытие: матовые пленки

Для совмещения рисунка фасады
должны иметь одинаковую высоту

Схемы вариантов деления дверей



Двери для шкафов и шкафов-купе



• Флюид грей

Характеристики
основа: плита МДФ
толщина: 18 мм
покрытие: матовые пленки

*шаг ширины изделия 25 мм





Рис. 636



дверь



• Муссон тирамису

Характеристики
основа: плита МДФ
толщина: 18 мм
покрытие: матовые пленки

*шаг ширины изделия 25 мм






Рис. 636-1



дверь

Двери для шкафов и шкафов-купе

Подробнее
см. на сайте



• Натуральный камень

Характеристики
основа: плита МДФ
толщина: 18 мм
покрытие: матовые пленки
*шаг ширины изделия 25 мм





Рис. 636-2



• Бетон кварц

Характеристики
основа: плита МДФ
толщина: 18 мм
покрытие: матовые пленки
*шаг ширины изделия 25 мм





Рис. 636-3





Двери для шкафов и шкафов-купе

Характеристики

основа: плита МДФ
толщина: 18 мм
покрытие: матовые пленки
* Л/П - левое, правое исполнение

Для совмещения рисунка фасады должны иметь одинаковую высоту и ширину

Схемы компоновки




Рис. 636-4Л*




Рис. 636-4П Рис. 636-4Л






Рис. 636-4Л Рис. 636-4П Рис. 636-4Л



Двери для шкафов и шкафов-купе

Подробнее
см. на сайте



• Тон грей

Характеристики

основа: плита МДФ
толщина: 18 мм
покрытие: матовые пленки
* Л/П - левое, правое исполнение

Для совмещения рисунка фасады должны иметь
одинаковую высоту и ширину

Схемы компоновки




Рис. 636-5П Рис. 636-5Л




Рис. 636-5Л Рис. 636-5П Рис. 636-5Л





Рис. 636-5Л*



• Атлас LuxuryMat

Характеристики

основа: плита МДФ
толщина: 18 мм
покрытие: матовые пленки
* Л/П - левое, правое исполнение

Для совмещения рисунка фасады должны иметь
одинаковую высоту и ширину

Схемы компоновки




Рис. 636-6П Рис. 636-6Л




Рис. 636-6Л Рис. 636-6П Рис. 636-6Л





Рис. 636-6Л*



Двери для шкафов и шкафов-купе




Характеристики

основа: плита МДФ
толщина: 18 мм
покрытие: матовые пленки

*шаг ширины изделия 50 мм

Рис. 636-9



Двери для шкафов и шкафов-купе

Подробнее
см. на сайте




Рис. 636-7Л*

Характеристики

основа: плита МДФ
толщина: 18 мм
покрытие: матовые пленки
* Л/П - левое, правое исполнение

Для совмещения рисунка фасады должны иметь одинаковую высоту и ширину

Схемы компоновки




Рис. 636-7П Рис. 636-7Л





Рис. 636-7Л Рис. 636-7П Рис. 636-7Л



дверь




Рис. 636-8

Характеристики

основа: плита МДФ
толщина: 18 мм
покрытие: матовые пленки

* шаг ширины изделия 12,5 мм

Размеры для двери под стекло:
высота: 296-2750 мм
ширина: 296-1196 мм





Рис. 636-8



дверь




дверь под стекло



Двери для шкафов и шкафов-купе

Варианты деления №: 07, 08, 09 не предусмотрены



Характеристики
 основа: плита МДФ
 толщина: 18 мм
 покрытие: матовые пленки

Схемы вариантов деления дверей





Рис. 642-1-01 (вариант деления двери)



Двери для шкафов и шкафов-купе

Подробнее
см. на сайте




Варианты деления №: 07, 08, 09 не предусмотрены




• Тон грин

Рис. 635-1-02 (вариант деления двери)



• Шифон LuxuryMat

Рис. 642-05 (вариант деления двери)
толщина ДД 18 мм




Варианты деления №: 07, 08, 09 не предусмотрены



• Креп LuxuryMat

Рис. 645-03 (вариант деления двери)




Характеристики

основа: плита МДФ
толщина: 16 мм
покрытие: матовые пленки

Для совмещения рисунка фасады
должны иметь одинаковую высоту

Схемы вариантов деления дверей




Двери для шкафов и шкафов-купе

Варианты деления №: 07, 08, 09 не предусмотрены



• Сатин LuxuryMat

Рис. 645-2-02 (вариант деления двери)




Варианты деления №: 07, 08, 09 не предусмотрены



• Букле LuxuryMat

Рис. 645-3-04 (вариант деления двери)




Варианты деления №: 07, 08, 09 не предусмотрены



• Тон мокко

Рис. 645-4-04 (вариант деления двери)




Характеристики

основа: плита МДФ
толщина: 16 мм
покрытие: матовые пленки

Для совмещения рисунка фасады
должны иметь одинаковую высоту

Схемы вариантов деления дверей



Двери для шкафов и шкафов-купе




Варианты деления №: 07, 08, 09 не предусмотрены



• Тон айвори

Рис. 645-5-05 (вариант деления двери)
у ШК СТ не предусмотрено




Варианты деления №: 07, 08, 09 не предусмотрены




• Бархат LuxuryMat

Рис. 645-6-02 (вариант деления двери)



• Органза LuxuryMat

Рис. 647-06 (вариант деления двери)




Характеристики

основа: плита МДФ
толщина: 16 мм
покрытие: матовые пленки

Для совмещения рисунка фасады
должны иметь одинаковую высоту


Схемы вариантов деления дверей





Двери для шкафов и шкафов-купе

Варианты деления №: 07, 08, 09 не предусмотрены



Характеристики

основа: плита МДФ
толщина: 16 мм
покрытие: матовые плёнки

Для совмещения рисунка фасады
должны иметь одинаковую высоту

Схемы вариантов деления дверей





Рис. 646-01 (вариант деления двери)
у ШК СТ не предусмотрено



Двери для шкафов и шкафов-купе




Варианты деления №: 07, 08, 09 не предусмотрены



• Тон серый

Рис. 647-1-05 (вариант деления двери)

доступно под патинирование




Варианты деления №: 07, 08, 09 не предусмотрены



• Жаккард LuxuryMat

Рис. 648-02 (вариант деления двери)




Варианты деления №: 07, 08, 09 не предусмотрены



• Тон панакота

Рис. 648-1-04 (вариант деления двери)




Характеристики

основа: плита МДФ
толщина: 16 мм
покрытие: матовые пленки

Для совмещения рисунка фасады
должны иметь одинаковую высоту

Схемы вариантов деления дверей




Двери для шкафов и шкафов-купе

Варианты деления №: 07, 08, 09 не предусмотрены



• Органза LuxuryMat

Рис. 649-02 (вариант деления двери)




Варианты деления №: 07, 08, 09 не предусмотрены



• Висон LuxuryMat

Рис. 650-03 (вариант деления двери)




Варианты деления №: 07, 08, 09 не предусмотрены



• Папирус марсала

Рис. 651-05 (вариант деления двери)



Характеристики


основа: плита МДФ

толщина: 16 мм

покрытие: матовые пленки

Для совмещения рисунка фасады должны иметь одинаковую высоту

Схемы вариантов деления дверей



Двери для шкафов и шкафов-купе

Подробнее
см. на сайте



Варианты деления №: 07, 08, 09 не предусмотрены



Рис. 651-1-04 (вариант деления двери)




Рис. 652-02 (вариант деления двери)
у ШК СТ не предусмотрено





Рис. 653-06 (вариант деления двери)




Характеристики


основа: плита МДФ
толщина: 16 мм
покрытие: матовые пленки

Для совмещения рисунка фасады
должны иметь одинаковую высоту

Схемы вариантов деления дверей



Двери для шкафов и шкафов-купе



• Крен LuxuryMat

Характеристики

основа: плита МДФ
толщина: 19 мм
покрытие: матовые пленки

Параметры сверления под чашевую петлю:

- глубина сверления 13 мм;
- использование чашевого сверла 35 без острия;
- подача сверла - минимальная.

Схемы вариантов деления дверей





Рис. 655-1-02 (вариант деления двери)



• Тон мокко

Характеристики

основа: плита МДФ
толщина: 16 мм
покрытие: матовые пленки

Схемы вариантов деления дверей





Рис. 655-3-03 (вариант деления двери)



** размер с учетом толщины плиты 16 мм

Двери для шкафов и шкафов-купе

Подробнее
см. на сайте



• Тон Лайм

Характеристики
основа: плита МДФ
толщина: 16 мм
покрытие: матовые пленки

*шаг высоты изделия 25 мм






Рис. 659-1



• Дынное дерево

Характеристики
основа: плита МДФ
толщина: 16 мм

Для совмещения рисунка фасады
должны иметь одинаковую высоту и ширину




Рис. 676



Рис. 676
только под патинирование

Двери для шкафов и шкафов-купе

Варианты деления №: 07, 08, 09 не предусмотрены



Рис. 654-02 (вариант деления двери)





Рис. 657-03 (вариант деления двери)

Характеристики

основа: плита МДФ
толщина: 16 мм
покрытие: матовые пленки

Для совмещения рисунка фасады должны иметь одинаковую высоту

Схемы вариантов деления дверей



Варианты деления №: 07, 08, 09 не предусмотрены




Рис. 662-04 (вариант деления двери)





только под патинирование

Характеристики

основа: плита МДФ
толщина: 16 мм

Для совмещения рисунка фасады должны иметь одинаковую высоту

Схемы вариантов деления дверей



Двери для шкафов и шкафов-купе

Подробнее
см. на сайте




Варианты деления №: 07, 08, 09 не предусмотрены



• Итальянский орех

Рис. 663-05 (вариант деления двери)

только под патинирование




Варианты деления №: 07, 08, 09 не предусмотрены



• Венге

Рис. 664-06 (вариант деления двери)


только под патинирование



• Сосна австралийская

Рис. 668-02 (вариант деления двери)

только под патинирование




Характеристики

основа: плита МДФ
толщина: 16 мм

Для совмещения рисунка фасады
должны иметь одинаковую высоту


Схемы вариантов деления дверей





Двери для шкафов и шкафов-купе

Варианты деления №: 07, 08, 09 не предусмотрены



Характеристики

основа: плита МДФ
толщина: 18 мм

Для совмещения рисунка фасады
должны иметь одинаковую высоту

Схемы вариантов деления дверей





Рис. 665-01 (вариант деления двери)
только под патинирование



Двери для шкафов и шкафов-купе

Подробнее
см. на сайте



Варианты деления №: 07, 08, 09 не предусмотрены



• Ясень белый

Характеристики

основа: плита МДФ
толщина: 18 мм

Для совмещения рисунка фасады
должны иметь одинаковую высоту

Схемы вариантов деления дверей





Рис. 670-05 (вариант деления двери)

только под патинирование



Варианты деления №: 07, 08, 09 не предусмотрены



• Атлас LuxuryMat

Характеристики

основа: плита МДФ
толщина: 18 мм

Для совмещения рисунка фасады
должны иметь одинаковую высоту

Схемы вариантов деления дверей





Рис. 692-06 (вариант деления двери)



Двери для шкафов и шкафов-купе



• Дуб молочный

Характеристики

основа: плита МДФ
толщина: 18 мм

Для совмещения рисунка фасады
должны иметь одинаковую высоту

Схемы вариантов деления дверей




Рис. 672-02 (вариант деления двери)

только под патинирование



Варианты деления №: 07, 08, 09 не предусмотрены



• Слоновая кость

Характеристики

основа: плита МДФ
толщина: 18 мм

Для совмещения рисунка фасады
должны иметь одинаковую высоту

Схемы вариантов деления дверей





Рис. 672-1-05 (вариант деления двери)

только под патинирование





Двери для шкафов и шкафов-купе

Варианты деления №: 07, 08, 09 не предусмотрены



• Сосна новозеландская

Характеристики

основа: плита МДФ
толщина: 18 мм

Для совмещения рисунка фасады
должны иметь одинаковую высоту

Схемы вариантов деления дверей




Рис. 672-2-02 (вариант деления двери)

только под патинирование



Варианты деления №: 07, 08, 09 не предусмотрены



• Сосна финская

Характеристики

основа: плита МДФ
толщина: 18 мм

Для совмещения рисунка фасады
должны иметь одинаковую высоту

Схемы вариантов деления дверей






Рис. 672-3-03 (вариант деления двери)

только под патинирование




Декоративные решетки

/Декоративная решетка СТД




СТД*
*Изображен фасад размером 1500х596

/Декоративная решетка СТА




СТА

/Декоративная решетка СТЛ




СТЛ

/Декоративная решетка СТЕ



СТЕ




Выполняются в рис.35
Материал: МДФ
Покрывтие: матовые пленки

Декоративные решетки

Подробнее
см. на сайте




/Декоративная решетка СТМ




СТМ

/Декоративная решетка СТВ




СТВ

/Декоративная решетка СТУ




СТУ

/Декоративная решетка СТЧ



СТЧ




Выполняются в рис.35
Материал: МДФ
Покрытие: матовые пленки

Декоративные решетки

Подробнее
см. на сайте




/Декоративная решетка СТЭ




СТЭ


/Декоративная решетка СТТ





СТТ



/Декоративная решетка СТФ



СТФ



Выполняются в рис.35
Материал: МДФ
Покрывтие: матовые пленки

Спинки кровати патинированные

Подробнее
см. на сайте



Рис. 119



Рис. 207

Рис. 120



Рис. 208

Рис. 121



Рис. 209

Рис. 122




Рис. 210

Рис. 123



Рис. 211

- Плита МДФ 16 мм
- Рис. 207, 208, 209, 210, 211
пленка с 2-х сторон
- Рис. 119, 120, 121, 122, 123
обратная сторона «белая»
- Плёнки под патинирование
- Цвета патины: золото, серебро, черный, крем,
серый, зеленый, медь, латунь, белый, платина

рекомендованная ширина (мм)				
Ширина матраса	1200	1400	1600	2000
рис. 119	1440	1640	1840	2240
рис. 207	1320	1520	1720	2120
рис. 120	1440	1640	1840	2240
рис. 208	1300	1500	1700	2100
рис. 121	1470	1670	1870	2270
рис. 209	1320	1520	1720	2120

рекомендованная ширина (мм)				
Ширина матраса	1200	1400	1600	2000
рис. 122	1470	1670	1870	2270
рис. 210	1270	1470	1670	2070
рис. 123		1700	1900	2300
рис. 211		1500	1700	2100

Сводная таблица вариантов деления дверей

Вид изделия		Вариант деления 01		Вариант деления 02-06		Вариант деления 07-09	
Дверь декоративная (ДД)	Дверь для шкафа-купе (ШК)	Глухой	Стекло	Глухой	Стекло	Глухой	Стекло
400Л(П)	400Л(П)-K78	V					
401Л(П)	401Л(П)-K78	V					
402	402-K78	V					
403	403-K78	V					
404Л(П)	404Л(П)-K78	V					
405	405-K78	V					
406-01..09	406-01..06-K78	V		V		V	
407-01..09	407-01..06-K78	V		V		V	
408	408-K78	V					
409Л(П)		V					
410	410-K78	V					
411	411-K78	V					
412Л(П)	412Л(П)-K78	V					
413	413-K78	V					
414Л(П)	414Л(П)-K78	V					
415Л(П)	415Л(П)-K78	V					
416	416-K78	V					
417Л(П)	417Л(П)-K78	V					
418-01..06	418-01..06-K78	V	V	V	V		
419-01..09	419-01..06-K78	V	V	V	V	V	
420Л(П)		V					
421Л(П)	421Л(П)-K78	V					
422Л(П)	422Л(П)-K78	V					
423Л(П)	423Л(П)-K78	V					
424Л(П)		V	V				
425Л(П)	425Л(П)-K78	V					
426	426-K78	V					
427	427-K78	V					
428	428-K78	V					
429		V					
430	430-K78	V					
431	431-K78	V					
432	432-K78	V					
433Л(П)	433Л(П)-K78	V					
434	434-K78	V					
435	435-K78	V					
436	436-K78	V					

Вид изделия		Вариант деления 01		Вариант деления 02-06		Вариант деления 07-09	
Дверь декоративная (ДД)	Дверь для шкафа-купе (ШК)	Глухой	Стекло	Глухой	Стекло	Глухой	Стекло
438	438-K78	V					
439	439-K78	V					
440	440-K78	V					
441Л(П)	441Л(П)-K78	V					
442Л(П)	442Л(П)-K78	V					
443Л(П)	443Л(П)-K78	V					
444	444-K78	V					
445Л(П)		V	V				
446	446-K78	V					
447Л(П)	447Л(П)-K78	V					
448	448-K78	V					
449Л(П)	449Л(П)-K78	V					
450	450-K78	V					
450-1	450-1-K78	V					
450-2	450-2-K78	V					
451Л(П)	451Л(П)-K78	V					
452	452-K78	V					
453	453-K78	V					
454Л(П)	454Л(П)-K78	V					
455Л(П)	455Л(П)-K78	V					
456	456-K78	V					
457-01..09	457-01..06-K78	V	V	V	V	V	
458-01..09	458-01..06-K78	V	V	V	V	V	
602-01..09	602-01..06-K78	V	V	V	V	V	
603-01..09	603-01..06-K78	V	V	V	V	V	
604-01..09	604-01..06-K78	V	V	V	V	V	
611-01..06	611-01..06-K78	V	V	V	V		
613-01..09	613-01..06-K78	V	V	V	V	V	
615-1-01..09	615-1-01..06-K78	V	V	V	V	V	
615-2-01..09	615-2-01..06-K78	V	V	V	V	V	
615-3-01..09	615-3-01..06-K78	V	V	V	V	V	
615-4-01..06	615-4-01..06-K78	V	V	V	V		
615-5-01..06	615-5-01..06-K78	V	V	V	V		
616-01..09	616-01..06-K78	V	V	V	V	V	
617-01..09	617-01..06-K78	V	V	V	V	V	
622-01..06	622-01..06-K78	V	V	V	V		

Сводная таблица вариантов деления дверей


Вид изделия		Вариант деления 01		Вариант деления 02-06		Вариант деления 07-09	
Дверь декоративная (ДД)	Дверь для шкафа-купе (ШК)	Глухой	Стекло	Глухой	Стекло	Глухой	Стекло
631-01..09	631-01..06-K78	✓	✓	✓	✓	✓	
632-01..06	632-01..06-K78	✓	✓	✓	✓		
635-01..09	635-01..06-K78	✓	✓	✓	✓	✓	
635-1-01..06	635-1-01..06-K78	✓	✓	✓	✓		
636	636-K78	✓					
636-1	636-1-K78	✓					
636-2	636-2-K78	✓					
636-3	636-3-K78	✓					
636-4Л(П)	636-4Л(П)-K78	✓					
636-5Л(П)	636-5Л(П)-K78	✓					
636-6Л(П)	636-6Л(П)-K78	✓					
636-7Л(П)	636-7Л(П)-K78	✓					
636-8	636-8-K78	✓	✓				
636-9	636-9-K78	✓					
642-01..09	642-01..06-K78	✓	✓	✓	✓	✓	
642-1-01..06	642-1-01..06-K78	✓	✓	✓	✓		
645-01..06	645-01..06-K78	✓	✓	✓	✓		
645-2-01..06	645-2-01..06-K78	✓	✓	✓	✓		
645-3-01..06	645-3-01..06-K78	✓	✓	✓	✓		
645-4-01..06	645-4-01..06-K78	✓	✓	✓	✓		
645-5-01..06	645-5-01..06-K78	✓	✓ \ -	✓	✓ \ -		
645-6-01..06	645-6-01..06-K78	✓	✓	✓	✓		
646-01..06	646-01..06-K78	✓	✓ \ -	✓	✓ \ -		
647-01..09	647-01..06-K78	✓	✓	✓	✓	✓	
647-1-01..06	647-1-01..06-K78	✓	✓	✓	✓		
648-01..06	648-01..06-K78	✓	✓	✓	✓		
648-1-01..06	648-1-01..06-K78	✓	✓	✓	✓		
649-01..06	649-01..06-K78	✓	✓	✓	✓		
650-01..06	650-01..06-K78	✓	✓	✓	✓		
651-01..06	651-01..06-K78	✓		✓			
651-1-01..06	651-1-01..06-K78	✓	✓	✓	✓		
652-01..09	652-01..06-K78	✓	✓ \ -	✓	✓ \ -	✓	
653-01..09	653-01..06-K78	✓	✓	✓	✓	✓	
654-01..06	654-01..06-K78	✓	✓	✓	✓		
655-1-01..09	655-1-01..06-K78	✓		✓		✓	
655-3-01..09	655-3-01..06-K78	✓		✓		✓	
657-01..06	657-01..06-K78	✓	✓	✓	✓		

[illegible]

Сводная техническая информация (характеристики)

Дверь декоративная (ДД)	Дверь для шкафа-купе (ШК)	Толщина (ДД)	Толщина (ШК)	Покрытие - только матовые пленки	Патинирование	Совмещение рисунка только при одинаковой высоте	Совмещение рисунка только при одинаковой ширине	Л/П Левое и Правое исполнение
400Л(П)	400Л(П)-К78	16	16	V		V		Л/П
401Л(П)	401Л(П)-К78	16	16	V		V	V	Л/П
402	402-К78	16	16	V		V	V	
403	403-К78	16	16	V		V	V	
404Л(П)	404Л(П)-К78	16	16	V		V	V	Л/П
405	405-К78	16	16	V		V		
406-01..09	406-01..06-К78	16	16	V		V		
407-01..09	407-01..06-К78	16	16	V		V		
408	408-К78	16	16	V		V	V	
409Л(П)		16		V		V		Л/П
410	410-К78	16	16	V		V		
411	411-К78	16	16	V		V		
412Л(П)	412Л(П)-К78	16	16	V		V		Л/П
413	413-К78	18	16	V		V		
414Л(П)	414Л(П)-К78	16	16	V		V		Л/П
415Л(П)	415Л(П)-К78	16	16	V		V		Л/П
416	416-К78	18	16	V				
417Л(П)	417Л(П)-К78	18	16	V		V		Л/П
418-01..06	418-01..06-К78	16	16	V		V		
419-01..09	419-01..06-К78	16	16	V		V		
420Л(П)		18		V		V		Л/П
421Л(П)	421Л(П)-К78	18	16	V		V		Л/П
422Л(П)	422Л(П)-К78	18	16	V		V		Л/П
423Л(П)	423Л(П)-К78	18	16	V		V		Л/П
424Л(П)		16		V				Л/П
425Л(П)	425Л(П)-К78	16	16	V		V	V	Л/П
426	426-К78	18	16	V		V	V	
427	427-К78	18	16	V		V	V	
428	428-К78	18	16	V		V	V	
429		16		V				
430	430-К78	18	16	V		V	V	
431	431-К78	18	16	V				
432	432-К78	18	16	V		V		
433Л(П)	433Л(П)-К78	18	16	V		V	V	Л/П
434	434-К78	16	16	V		V		
435	435-К78	16	16	V		V		
436	436-К78	16	16	V		V		

Сводная техническая информация (характеристики)



Дверь декоративная (ДД)	Дверь для шкафа-купе (ШК)	Толщина (ДД)	Толщина (ШК)	Покрытие - только матовые пленки	Патинирование	Совмещение рисунка только при одинаковой высоте	Совмещение рисунка только при одинаковой ширине	Л/П Левое и Правое исполнение
438	438-K78	16	16	V		V	V	
439	439-K78	16	16	V		V	V	
440	440-K78	16	16	V		V		
441Л(П)	441Л(П)-K78	16	16	V		V		Л/П
442Л(П)	442Л(П)-K78	16	16	V		V		Л/П
443Л(П)	443Л(П)-K78	16	16	V		V		Л/П
444	444-K78	16	16	V				
445Л(П)		16		V				Л/П
446	446-K78	19	16	V		V		
447Л(П)	447Л(П)-K78	19	16	V		V	V	Л/П
448	448-K78	19	16	V		V	V	
449Л(П)	449Л(П)-K78	16	16	V		V	V	Л/П
450	450-K78	18	16	V				
450-1	450-1-K78	18	16	V				
450-2	450-2-K78	18	16	V				
451Л(П)	451Л(П)-K78	16	16	V		V		Л/П
452	452-K78	18	16	V				
453	453-K78	16	16	V		V	V	
454Л(П)	454Л(П)-K78	16	16	V		V	V	Л/П
455Л(П)	455Л(П)-K78	16	16	V		V	V	Л/П
456	456-K78	16	16	V	V	V	V	
457-01..09	457-01..06-K78	16	16	V		V		
458-01..09	458-01..06-K78	16	16	V		V		
602-01..09	602-01..06-K78	16	16	V		V	V	
603-01..09	603-01..06-K78	16	16	V		V	V	
604-01..09	604-01..06-K78	16	16	V		V	V	
611-01..06	611-01..06-K78	16	16	V		V	V	
613-01..09	613-01..06-K78	16	16	V		V	V	
615-1-01..09	615-1-01..06-K78	16	16	V			V	
615-2-01..09	615-2-01..06-K78	16	16	V		V	V	
615-3-01..09	615-3-01..06-K78	16	16	V		V	V	
615-4-01..06	615-4-01..06-K78	16	16	V		V	V	
615-5-01..06	615-5-01..06-K78	16	16	V		V	V	
616-01..09	616-01..06-K78	16	16	V			V	
617-01..09	617-01..06-K78	16	16	V		V	V	
622-01..06	622-01..06-K78	16	16	V			V	
631-01..09	631-01..06-K78	16	16	V			V	

Сводная техническая информация (характеристики)


Дверь декоративная (ДД)	Дверь для шкафа-купе (ШК)	Толщина (ДД)	Толщина (ШК)	Покрытие - только матовые пленки	Патинирование	Совмещение рисунка только при одинаковой высоте	Совмещение рисунка только при одинаковой ширине	Л/П Левое и Правое исполнение
632-01..06635-01..06	632-01..06-K78	16	16	V		V		
635-01..09	635-01..06-K78	16	16	V	V	V		
635-1-01..06	635-1-01..06-K78	16	16	V		V		
636	636-K78	18	16	V				
636-1	636-1-K78	18	16	V				
636-2	636-2-K78	18	16	V				
636-3	636-3-K78	18	16	V				
636-4Л(П)	636-4Л(П)-K78	18	16	V		V	V	Л/П
636-5Л(П)	636-5Л(П)-K78	18	16	V		V	V	Л/П
636-6Л(П)	636-6Л(П)-K78	18	16	V		V	V	Л/П
636-7Л(П)	636-7Л(П)-K78	18	16	V		V	V	Л/П
636-8	636-8-K78	18	16	V				
636-9	636-9-K78	18	16	V				
642-01..09	642-01..06-K78	18	16	V		V		
642-1-01..06	642-1-01..06-K78	18	16	V		V		
645-01..06	645-01..06-K78	16	16	V		V		
645-2-01..06	645-2-01..06-K78	16	16	V		V		
645-3-01..06	645-3-01..06-K78	16	16	V		V		
645-4-01..06	645-4-01..06-K78	16	16	V		V		
645-5-01..06	645-5-01..06-K78	16	16	V		V		
645-6-01..06	645-6-01..06-K78	16	16	V		V		
646-01..06	646-01..06-K78	16	16	V		V		
647-01..09	647-01..06-K78	16	16	V		V		
647-1-01..06	647-1-01..06-K78	16	16	V	V	V		
648-01..06	648-01..06-K78	16	16	V		V		
648-1-01..06	648-1-01..06-K78	16	16	V		V		
649-01..06	649-01..06-K78	16	16	V		V		
650-01..06	650-01..06-K78	16	16	V		V		
651-01..06	651-01..06-K78	16	16	V		V		
651-1-01..06	651-1-01..06-K78	16	16	V		V		
652-01..09	652-01..06-K78	16	16	V		V		
653-01..09	653-01..06-K78	16	16	V		V		
654-01..06	654-01..06-K78	16	16	V		V		
655-1-01..09	655-1-01..06-K78	19	16	V		V		
655-3-01..09	655-3-01..06-K78	16	16	V		V		
657-01..06	657-01..06-K78	16	16	V		V		
659-1	659-1-K78	16	16	V				

Сводная техническая информация (характеристики)

[illegible]




Обратная сторона фасада



– Для изготовления фасада под стекло в бланке заказа необходимо указать аббревиатуру «СТ»

– На эскизе фасада схематично проставить аббревиатуру «СТ» на филенке, где будет произведена фрезеровка сквозного проема (в месте установки зеркала или стеклоизделия).
Выборка 4x10 с обратной стороны фасада будет произведена автоматически.

Рекомендация:
Зеркало крепить на фасаде в выборке 4x10 при помощи герметика и дополнительно фиксировать при помощи панели толщиной не более 3 мм.



Правила эксплуатации

Прием продукции

Качество внешнего вида мебельного фасада визуально оценивается при дневном освещении (без прямого солнечного света) или при равномерном искусственном освещении, идентичному дневному, на расстоянии 50 см под прямым углом к оси смотрящего, без использования увеличительных оптических инструментов, за период времени наблюдения около 10-15 секунд

Допуски

Для фасадов в пленке ПВХ и патинированных фасадов

- Допускается равномерная шагрень
- Дефекты 0,5 x 0,5 мм = 3 шт на 1м²
- Реставрация мебельным воском мелких сколов на обратной стороне фасада
- Проявление структуры МДФ под ПВХ пленкой
- Допускается смещение рисунка пленки ПВХ на фасадах, относительно друг друга
- Внешний вид патинированного фасада может отличаться от представленного выставочного образца, ввиду того, что процесс нанесения патины является художественной ручной работой, стопроцентная повторяемость невозможна
- Возможна незначительная разнооттеночность патины во фрезеровке, углах и на пласти патинированного фасада
- Незначительное отклонение ширины декора патины по периметру патинированного фасада
- Допускается отличие оттенка цвета и структуры ПВХ пленки от представленного выставочного образца
- Допускается разнооттеночность обратной стороны

Общие допуски по габаритным размерам

- У детали размером менее 2000 мм ± 0,5 мм
- У детали размером свыше 2000 мм ± 2 мм

Не допускается

- Потертости и царапины на лицевой стороне
- Мелкие или крупные морщины ПВХ пленки
- Выпуклости на поверхности из-за инородных частиц под пленкой
- Дефекты более 1мм и свыше 3 штук на 1м²
- Видимые заделки и исправления лицевой поверхности
- Отслоения ПВХ пленки в любых видах
- Отслоение обратной поверхности фасада
- Дефекты некачественной фрезеровки и дефекты грубой шлифовки
- Отклонение геометрической формы фрезеровки
- Разные оттенки ПВХ пленки в рамках одного заказа

Покоробленность

- Для деталей длиной более 300 мм и менее 600 мм – 0,4 мм
- Для деталей длиной более 600 мм и менее 1200 мм – 3,5 мм
- Для деталей длиной более 1200 мм – 5 мм

Правила эксплуатации фасадов

- Мебельные фасады устанавливаются на корпусную мебель и должны эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, не подверженных перепадам температур, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +10°C и не выше +30°C с относительной влажностью 45-60%
- Недопустимо подвергать фасады длительному воздействию горячего воздуха более +70°C (открытый духовой шкаф, предварительно нагретая плита, освещение и нагреватели, горячий пар и т. д.), поскольку это может привести к деформации и отслоению пленки ПВХ
- При установке декоративных осветительных приборов, во избежание изменения цвета покрытия, рекомендуется оставлять расстояние не менее 10 см от фасада
- Во избежание изменения цвета фасадов от воздействия УФ лучей, рекомендуется не допускать попадание прямых солнечных лучей на фасады

Правила эксплуатации

- Не допускается установка изделий в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов
- Не допускается подвергать фасады механическому воздействию (острые предметы, абразивные материалы, кислоты)
- Запрещается распиливать фасады, облицованные пленкой ПВХ. Это может привести к изменению натяжения пленки, ее отслоению, а так же к разрыву пленки
- Не рекомендуется снимать защитную пленку с фасадов до окончания процесса установки мебели
- После снятия защитной пленки с фасада, поверхность становится чувствительной к повреждениям. Причиной является то, что на защитной пленке присутствуют вещества, которые размягчают поверхность фасада. Данный процесс может длиться в течение недели
- При изготовлении дверных полотен высотой более 1600 мм, рекомендовано использовать систему выправления дверей, чтобы избежать возможной деформации изделия
- На фасадах с покрытием пленкой ПВХ, установленных рядом с духовым шкафом или посудомоечной машиной, рекомендуется использовать защитные термоизоляционные планки

Правила по уходу за фасадами

- Фасады не следует протирать жесткими губками или щетками
- Для очистки необходимо использовать только мягкие ткани
- Поверхность фасадов рекомендуется очищать 1% мыльным раствором
- Чтобы удалить следы отпечатков пальцев можно использовать средство для мытья стекол
- Следует оберегать фасады от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков, а также чрезмерных физических воздействий
- Для очистки фасадов не используйте химические растворители (ацетон, бензин и другие), средства, содержащие абразивные вещества и агрессивные жидкости (кислоты, щелочи, масла, сода и др.)
- При попадании на поверхность фасадов химически активной жидкости ее следует немедленно удалить сухой тканью
- В случае появления стойкого загрязнения, рекомендуется использование специальных чистящих средств, которые в настоящее время доступны в широком ассортименте. В дополнение к чистящим свойствам, данные средства обладают полирующим, защитным, ароматическим и другими полезными свойствами. В этом случае следуйте инструкциям производителей чистящих средств о порядке и допустимых материалах к применению
- Не допускайте прямого контакта с водой. Удалите влагу, если она попала на материал
- Не используйте пароочиститель для очистки фасадов и не допускайте длительного воздействия теплового излучения

Особенности по уходу за фасадами в пленке ПВХ серии Велюр

- К фасадам в ПВХ пленке Велюр следует относиться более аккуратно
- Очистку фасадов следует производить только по необходимости
- Запрещено подвергать фасады механическому воздействию, исключить трение и сильный нажим при протирании, так как это может привести к истиранию декоративного покрытия
- Лишнее трение, даже мягкими тканями, следует исключить
- При использовании на фасадах систем открывания без ручек (Tip-On, Push to open и др.) необходимо учитывать, что данное декоративное покрытие очень нежное и при ежедневном прямом контакте с руками, поверхность достаточно быстро потеряет первоначальный внешний вид
- Жирные пятна с декоративного покрытия не удаляются

Транспортировка и хранение

Мебельные фасады следует транспортировать всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта

- При транспортировке упаковка с изделиями должна быть надежно закреплена и защищена от самопроизвольного перемещения, механических повреждений, загрязнений, воздействия влаги и активной среды, сильных толчков и ударов тяжелыми предметами
- Недопустимы падения упакованных фасадов мебельных с любой высоты
- Во избежание разного рода повреждений необходимо укладку больших деталей осуществлять силами не менее 2 человек
- Запрещен перенос коробок с фасадами за упаковочные ленты
- Мебельные фасады в упаковке следует транспортировать и хранить в соответствии с требованиями транспортных маркировок и манипуляционных знаков, нанесенных на упаковке в соответствии с ГОСТом 14192-96
- Изделия должны храниться в крытых помещениях при температуре не ниже -15°C и относительной влажности воздуха от 45 до 70%

Правила эксплуатации

Гарантия

- Гарантийный срок изделия – 24 месяца, при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации
- В гарантийные обязательства входит устранение недостатков на фасадах, возникших по вине производителя, а также замена фасадов с выявленным производственным браком
- Производитель не несет ответственности за дефекты, возникшие в результате транспортировки, хранения, монтажа, эксплуатации и ненадлежащего ухода за изделиями

Гарантия не распространяется на неисправности и дефекты, вызванные следующими причинами

- Наличие механических повреждений, возникших вследствие погрузочно-разгрузочных работ, транспортировки, хранения, монтажа
- Наличие на поверхностях фасадов механических повреждений, термовоздействий или следов воздействия химических веществ, а также попадания большого объема жидкости на изделие
- При механических и других повреждениях, возникших вследствие естественного износа изделия
- В случаях порчи изделия под воздействием непреодолимой силы (пожар, затопление и др. стихийные бедствия)
- При преднамеренной порче изделия
- Если фасады подвергались распиловке и фрезерованию лицевой поверхности
- При нарушении правил эксплуатации, а именно, не соблюдение параметров температурного режима и влажности воздуха в помещении

Важная информация

Ответственность за качество продукции, выпущенной с отклонением от технологии по требованию покупателя, лежит на покупателе. Согласием на изготовление такой продукции является оплата счета или его подтверждение по электронной почте

Данная техническая информация составлена на основании ТУ 31.09.13–003–0126650942–2023, разработанных и действующих на нашем производстве

Уведомления обо всех изменениях, вносимых изготовителем, публикуются на сайте компании tmf70.ru

Начать бизнес с ТМФ

1. Более 20 лет на мебельном рынке
2. Гарантия производителя – 24 месяца
3. Оперативные сроки изготовления (от 3 рабочих дней) и поставки
4. Большой выбор материалов для фасадов: более 3500 декоров
5. Качественный продукт для ваших клиентов
6. Более 70 дилеров по всей России и Ближнему зарубежью
7. Центральный склад в г. Томске
8. Легкий старт:

• **Сопровождение застройки:**

- помощь в создании дизайн – проекта с учетом особенностей помещения
- возможность предоставления выставочных образцов
- выверенная ассортиментная матрица
- рекомендации по контролю и мотивации персонала
- помощь в поддержании стандартов оптовой торговли

• **Продвижение через федеральный сайт и социальные сети**

• **Рекламно – информационная поддержка:**

- обеспечение партнеров полиграфией и образцами
- предоставление торгового оборудования для оформления помещения в фирменном стиле
- Email – рассылка и рассылка по каналам телефонной связи

• **Инструменты управления торговой точкой:**

- рекомендуемое наполнение выставки
- маркетинговые материалы – от каталога до выставочных стендов

• **Обучение:**

- Обучения и презентации по продукции фабрики
- Проведение регулярных вебинаров по преимуществам продукции, техникам продаж и новинкам.

КАТАЛОГ ДВЕРЕЙ ДЛЯ ШКАФОВ И ШКАФОВ-КУПЕ

2026/01



Мы производим:

- /Фасады МДФ в пленке ПВХ
- /Двери для шкафов и шкафов-купе
- /Спинки кроватные
- /Интерьерные панели
- /Интерьерные рейки
- /Патинированные фасады
- /Фасады UltraPet
- /Фасады ExtraMat
- /Фасады NanoШпон
- /Фасады SuperMat
- /Фасады Акриловые
- /Фасады SynchroWood
- /Фасады SynchroStyle
- /Фасады Fenix и CleanTouch
- /Фасады из массива дерева
- /Фасады из натурального шпона
- /Фасады из шпона Fine-Line
- /Столешницы из шпона
- /Крашенные фасады с интегрированной ручкой
- /Обеденные группы

Наши каталоги:

- /Каталог мебельных фасадов ПВХ
- /Каталог фасадов из плитных материалов
- /Каталог дверей для шкафов и шкафов-купе**
- /Каталог фасадов из массива дерева
- /Каталог столов и стульев



г. Томск, пр. Фрунзе, 119е
тел.: (3822) 255-202
fasad@tomskfasad.ru, tmf70.ru



t.me/TMF70ru



vk.com/fasadtmf