КАТАЛОГ МЕБЕЛЬНЫХ ФАСАДОВ ПВХ

2027

КАТАЛОГ

tmf70.ru

ТОМСКИЕ МЕБЕЛЬНЫЕ ФАСАДЫ

Содержание:

	Где смотреть:
Коллекция сложных фрезеровок	стр. 8
Коллекция простых фрезеровок	стр. 26
Коллекция фрезеровок со вставкой	стр. 36
Коллекция фрезеровок под патинирование	стр. 40
Таблица СТР 6 и 8	стр. 49
Гнутые фасады	стр. 50
Коллекция фрезеровок под окрашивание с ручкой из шпона	стр. 52
Коллекция фрезеровок под окрашивание	стр. 54
Декоративные элементы	стр. 56
Декоративные решетки	стр. 64
Фасадные серии	стр. 72
Оформление интерьера. Панели	стр. 86
Оформление интерьера. Рейки	стр. 90
Оформление интерьера. Часы	стр. 92
Вытяжки	стр. 94
Дополнительная информация	стр. 95

Фасады ПВХ

Высоко востребованное решение для декоративной отделки мебельных фасадов — плёнка ПВХ. В нашей коллекции — более 250 декоров: матовые и глянцевые однотоны, дерево, камень, фантазийные декоры. Более 90 фрезеровок под различные стили: от комфортного модерна до нестареющей классики.



/СОДЕРЖАНИЕ

_Коллекция сложных фрезеровок стр. 8

_Коллекция простых фрезеровок стр. 26

_Коллекция фрезеровок со вставкой стр. 36

_Коллекция фрезеровок под патинирование стр. 40

_Таблица СТР 6 и 8 стр. 49

_Гнутые фасады стр. 50

_Коллекция фрезеровок под окрашивание с ручкой из шпона стр. 52

_Коллекция фрезеровок под окрашивание стр. 54

_Декоративные элементы стр. 56

_Декоративные решетки стр. 64

_Фасадные серии стр. 72

_Оформление интерьера. Панели стр. 86

_Оформление интерьера. Рейки стр. 90


_Оформление интерьера. Часы стр. 92


_Вытяжки стр. 94

_Дополнительная информация стр. 95

НОВИНКИ ТМФ: *НЕ ПРОПУСТИТЕ!* NEW

/Каталог дверей для шкафов и шкафов-купе.
Двери* в матовых плёнках ПВХ:


_Рис. 630


_Рис. 633



_Рис. 634


_Рис. 705

/Каталог мебельных фасадов ПВХ. **Фасады в матовых плёнках ПВХ, интерьерные панели*:**





_Рис. 30


_Рис. 33



_Рис. 34



_Рис. 522


_Рис. 523

/Каталог дверей для шкафов и шкафов-купе. **Двери* в матовых плёнках ПВХ с алюминиевыми молдингами:**


_Рис. 700


_Рис. 701


_Рис. 702




_Рис. 703


_Рис. 703-1


_Рис. 703-2





_Рис. 705-1


_Рис. 705-2


_Рис. 705-3


_Рис. 707



_Рис. 707-1



_Рис. 708


_Рис. 708-1


_Рис. 709


_Рис. 710



_Рис. 711



_Рис. 712

НОВИНКИ ТМФ: *НЕ ПРОПУСТИТЕ!* NEW


Подробнее
см. на сайте


/Каталог фасадов из плитных материалов. **Фасады коллекции BUFFALO в ультрастойкой текстуре телячьей кожи:**



Каньон



Хмель



Вомбат



Шале


Каштан


Летяга



Плато



Вереск



Розелла


Сапсан


Водопад


Катани


Сфагнум



Кафедрал

/Каталог фасадов из плитных материалов. **Фасады с интегрированной ручкой из алюминия:**


№20 (200)*


№12 (211)


№13Л (211)*


№30 (200)


№31Л (200)*


№14 (125)


№10 (220)*


№40 (300)


№11П (220)*

***размерный ряд варьируется**

/Каталог фасадов из плитных материалов.
Эпоксидная затирка для швов, коллекция Лайнер:



_Чёрный
_Белый
_Золото
_Шампань
_Серый

НОВИНКИ ТМФ: *НЕ ПРОПУСТИТЕ!* NEW

/Каталог столов и стульев. **Дизайнерские столы* и стулья из натуральной древесины:**



_Акира



_Сиена круглый



_Сиена



_Реми



_Тренто



_Версо



_Аура



_Вито



_Верона



_Сфера овал



_Сфера прямоугольник



_Сфера круг

НОВИНКИ ТМФ: *НЕ ПРОПУСТИТЕ!* NEW

Подробнее
см. на сайте

/Каталог фасадов из массива дерева. **Фасады, декоративные элементы*:**




_Лира



_Элара



_Бруно



_Фасад СТ Бруно



_Фасад ДУ Бруно



_Бутылочница Бруно



_Колонна Бруно

/Каталог столов и стульев. **Мебельные опоры* из массива в краске:**



_Орби



_Капитель



_Пульс



_Каскад



_Силуэт



_Рондо



_Тондо



_Вектор



_Шпилька



_Пино


***размерный ряд варьируется**





_Рис. 51, Рис. 51-1
Пленка: Тон Латте


Подробнее
см. на сайте


/Коллекция сложных фрезеровок



_Рис. 15-1
стр. 10


_Рис. 15-2
стр. 10


_Рис. 15-3
стр. 10


_Рис. 15-4
стр. 10


_Рис. 15-5
стр. 11


_Рис. 16
стр. 11







_Рис. 22
стр. 11



_Рис. 30
стр. 11



_Рис. 31
стр. 12



_Рис. 32
стр. 12



_Рис. 33
стр. 12



_Рис. 34
стр. 12



_Рис. 35-1
стр. 13


_Рис. 36
стр. 13


_Рис. 36-1
стр. 13


_Рис. 36-2
стр. 13


_Рис. 36-3
стр. 14


_Рис. 36-4
стр. 14







_Рис. 36-5
стр. 14



_Рис. 36-6
стр. 14



_Рис. 36-7
стр. 15



_Рис. 36-8
стр. 15



_Рис. 36-9
стр. 15



_Рис. 38
стр. 15



_Рис. 39
стр. 16



_Рис. 40
стр. 16



_Рис. 40-1
стр. 16



_Рис. 41
стр. 16



_Рис. 42
стр. 17



_Рис. 42-1
стр. 17



_Рис. 43
стр. 17



_Рис. 44
стр. 17



_Рис. 45
стр. 18



_Рис. 45-1
стр. 18


_Рис. 45-2
стр. 18


_Рис. 45-3
стр. 18


_Рис. 45-4
стр. 19


_Рис. 45-5
стр. 19


_Рис. 45-6
стр. 19



_Рис. 46
стр. 19

_Рис. 47
стр. 20

_Рис. 47-1
стр. 20

_Рис. 48
стр. 20

_Рис. 48-1
стр. 20

_Рис. 49
стр. 21

_Рис. 50
стр. 21

_Рис. 51
стр. 21

_Рис. 51-1
стр. 21

_Рис. 52
стр. 22

_Рис. 53
стр. 22

_Рис. 54
стр. 22

_Рис. 55
стр. 22

_Рис. 55-1
стр. 23

_Рис. 55-2
стр. 23

_Рис. 55-3
стр. 23

_Рис. 57
стр. 23

_Рис. 59
стр. 24

_Рис. 59-1
стр. 24

_Рис. 60
стр. 24

_Рис. 90
стр. 24

_Рис. 91
стр. 25

_Рис. 92
стр. 25

_Рис. 93
стр. 25


_Рис. 95
стр. 25

Сложные фрезеровки

Рис. 15-1* **Максимальный размер фасада 2750x1200**








min размеры с фрезеровкой		
дверь	210	210
дверь под стекло	220	220
дверь под стекло-реш.	296	296
ящик	160	210
ящик-панель	110	160
только толщина 16 мм		
* только в матовых плёнках		

Рис. 15-2* **Максимальный размер фасада 2750x1200**








min размеры с фрезеровкой		
дверь	230	210
дверь под стекло	246	220
дверь под стекло-реш.	376	296
ящик	160	210
ящик-панель	110	160
только толщина 16 мм		
* только в матовых плёнках		

Рис. 15-3* **Максимальный размер фасада 2750x1200**









min размеры с фрезеровкой		
дверь	246	296
дверь под стекло	280	255
дверь под стекло-реш.	376	296
ящик	160	270
ящик-панель	110	160
только толщина 16 мм		
* только в матовых плёнках		

Рис. 15-4* **Максимальный размер фасада 2750x1200**









min размеры с фрезеровкой		
дверь	196	196
дверь под стекло	246	220
дверь под стекло-реш.	376	296
ящик	140	196
ящик-панель	110	160
только толщина 16 мм		
* только в матовых плёнках		

Сложные фрезеровки

Рис. 15-5* **Максимальный размер фасада 2750x1200**




дверь, ящик, ящик-панель



дверь под стекло


min размеры с фрезеровкой		
дверь	210	270
дверь под стекло	280	255
дверь под стекло-реш.	376	296
ящик	160	270
ящик-панель	110	160
только толщина 16 мм		
* только в матовых плёнках		

Рис. 16* **Максимальный размер фасада 2750x1200**




дверь


ящик, ящик-панель




дверь под стекло

min размеры с фрезеровкой		
дверь	210	210
дверь под стекло	230	230
дверь под стекло-реш.	296	296
ящик	160	210
ящик-панель	110	160
только толщина 16 мм		
* только в матовых плёнках		

Рис. 22* **Максимальный размер фасада 2750x1200**





дверь, ящик




дверь под стекло

min размеры с фрезеровкой		
дверь	110	110
дверь под стекло	196	196
дверь под стекло-реш.	296	296
только толщина 16 мм		
* только в матовых плёнках		

Рис. 30* **Максимальный размер фасада 2696x1196**






дверь, ящик


min размеры с фрезеровкой		
дверь	146***	146**
только толщина 22 мм		
* только в матовых плёнках		
** шаг ширины изделия 25 мм		
*** шаг высоты изделия 75 мм		

Сложные фрезеровки

Рис. 31* **Максимальный размер фасада 2750x1200**









min размеры с фрезеровкой		
дверь	196	196
дверь под стекло	220	220
дверь под стекло-реш.	296	296
ящик	110	196
только толщина 16 мм		
* только в матовых плёнках		

Рис. 32* **Максимальный размер фасада 2750x1200**









min размеры с фрезеровкой		
дверь	146	146
дверь под стекло	200	200
дверь под стекло-реш.	296	296
ящик	110	146
только толщина 16 мм		
* только в матовых плёнках		

Рис. 33* **Максимальный размер фасада 2696x1196**







min размеры с фрезеровкой		
дверь	196***	146**
только толщина 19 мм		
* только в матовых плёнках		
** шаг ширины изделия 25 мм		
*** шаг высоты изделия 100 мм		

Рис. 34* **Максимальный размер фасада 2750x1196**








min размеры с фрезеровкой		
дверь	196	196**
дверь под стекло	230	230
дверь под стекло-реш.	296	296
ящик-панель	110	196
** шаг ширины изделия 25 мм		
только толщина 16 мм		
* только в матовых плёнках		

Сложные фрезеровки


Рис. 35-1* **Максимальный размер фасада 2750x1200**








дверь, ящик



дверь под стекло

min размеры с фрезеровкой		
дверь	170	170
дверь под стекло	220	220
дверь под стекло-реш.	296	296
ящик-панель	110	170
только толщина 16 мм		
* только в матовых плёнках		

Рис. 36* **Максимальный размер фасада 2750x1196**





дверь, ящик

min размеры с фрезеровкой		
дверь	110	96**
только толщина 18 мм		
* только в матовых плёнках		
** шаг ширины изделия 25 мм		

Рис. 36-1* **Максимальный размер фасада 2750x1196**






дверь, ящик

min размеры с фрезеровкой		
дверь	110	96**
только толщина 18 мм		
* только в матовых плёнках		
** шаг ширины изделия 25 мм		

Рис. 36-2* **Максимальный размер фасада 2750x1196**







дверь, ящик

min размеры с фрезеровкой		
дверь	110	96**
только толщина 18 мм		
* только в матовых плёнках		
** шаг ширины изделия 25 мм		

Сложные фрезеровки

Рис. 36-3* **Максимальный размер фасада 2750x1196**







дверь, ящик

min размеры с фрезеровкой		
дверь	110	96**
только толщина 18 мм		
* только в матовых плёнках		
** шаг ширины изделия 25 мм		

Рис. 36-4* **Максимальный размер фасада 2750x1200**



Для совмещения рисунка зеркальные фасады должны иметь одинаковую высоту и ширину




дверь, ящик

Л - левое исполнение фасада

min размеры с фрезеровкой		
дверь	110	110
только толщина 18 мм		
* только в матовых плёнках		
Л/П - левое и правое исполнение		

Рис. 36-5* **Максимальный размер фасада 2750x1200**



Для совмещения рисунка зеркальные фасады должны иметь одинаковую высоту и ширину




дверь, ящик


Л - левое исполнение фасада

min размеры с фрезеровкой		
дверь	110	110
только толщина 18 мм		
* только в матовых плёнках		
Л/П - левое и правое исполнение		

Рис. 36-6* **Максимальный размер фасада 2750x1200**



Для совмещения рисунка зеркальные фасады должны иметь одинаковую высоту и ширину




дверь, ящик

Л - левое исполнение фасада


min размеры с фрезеровкой		
дверь	110	110
только толщина 18 мм		
* только в матовых плёнках		
Л/П - левое и правое исполнение		

Сложные фрезеровки

Рис. 36-7* **Максимальный размер фасада 2750x1200**



Для совмещения рисунка зеркальные фасады должны иметь одинаковую высоту и ширину





дверь, ящик

Л - левое исполнение фасада

min размеры с фрезеровкой		
дверь	110	110
только толщина 18 мм		
* только в матовых плёнках		
Л/П - левое и правое исполнение		

Рис. 36-8* **Максимальный размер фасада 2750x1196**








дверь, ящик




дверь под стекло

min размеры с фрезеровкой		
дверь	110	146**
дверь под стекло	200	221**
дверь под стекло-реш.	296	296**
только толщина 18 мм		
* только в матовых плёнках		
** шаг ширины изделия 25 мм		

Рис. 36-9* **Максимальный размер фасада 2750x1196**






дверь, ящик

min размеры с фрезеровкой		
дверь	110	96**
только толщина 18 мм		
* только в матовых плёнках		
** шаг ширины изделия 50 мм		

Рис. 38* **Максимальный размер фасада 2750x1200**






дверь, ящик

** размер с учетом толщины плиты 16 мм

min размеры с фрезеровкой		
дверь	110	110
* только в матовых плёнках		

Сложные фрезеровки

Рис. 39* **Максимальный размер фасада 2750x1200**






** размер с учетом толщины плиты 16 мм

min размеры с фрезеровкой		
дверь	110	110
* только в матовых плёнках		

Рис. 40* **Максимальный размер фасада 2750x1200**











min размеры с фрезеровкой		
дверь	110	110
дверь под стекло	200	200
дверь под стекло-реш.	296	296
только толщина 18 мм		
* только в матовых плёнках		

Рис. 40-1* **Максимальный размер фасада 2750x1200**










min размеры с фрезеровкой		
дверь	110	110
дверь под стекло	196	196
дверь под стекло-реш.	296	296
только толщина 19 мм		
* только в матовых плёнках		

Рис. 41* **Максимальный размер фасада 2750x1200**











min размеры с фрезеровкой		
дверь	140	140
дверь под стекло	200	200
дверь под стекло-реш.	296	296
ящик	110	140
только толщина 16 мм		
* только в матовых плёнках		

Сложные фрезеровки


Рис. 42* **Максимальный размер фасада 2750x1200**






min размеры с фрезеровкой		
дверь	210	210
дверь под стекло	230	230
дверь под стекло-реш.	296	296
ящик	160	160
ящик-панель	110	110
только толщина 18 мм		
* только в матовых плёнках		


Рис. 42-1* **Максимальный размер фасада 2750x1200**






min размеры с фрезеровкой		
дверь	170	170
дверь под стекло	230	230
дверь под стекло-реш.	296	296
ящик-панель	110	110
только толщина 18 мм		
* только в матовых плёнках		

Рис. 43* **Максимальный размер фасада 2750x1200**






min размеры с фрезеровкой		
дверь	110	110
дверь под стекло	196	196
дверь под стекло-реш.	296	296
только толщина 16 мм		
* только в матовых плёнках		

Рис. 44* **Максимальный размер фасада 2750x1200**






min размеры с фрезеровкой		
дверь	140	140
дверь под стекло	196	196
дверь под стекло-реш.	296	296
ящик	110	110
только толщина 16 мм		
* только в матовых плёнках		

Сложные фрезеровки

Рис. 45* **Максимальный размер фасада 2750x1200**







дверь, ящик




дверь под стекло

min размеры с фрезеровкой		
дверь	140	196
дверь под стекло	196	196
дверь под стекло-реш.	296	296
ящик	110	196
только толщина 16 мм		
* только в матовых плёнках		


Рис. 45-1* **Максимальный размер фасада 2750x1200**







дверь, ящик




дверь под стекло

min размеры с фрезеровкой		
дверь	110	110
дверь под стекло	200	200
дверь под стекло-реш.	296	296
только толщина 16 мм		
* только в матовых плёнках		

Рис. 45-2* **Максимальный размер фасада 2750x1200**







дверь, ящик




дверь под стекло

min размеры с фрезеровкой		
дверь	140	140
дверь под стекло	220	220
дверь под стекло-реш.	296	296
ящик	110	140
только толщина 16 мм		
* только в матовых плёнках		

Рис. 45-3* **Максимальный размер фасада 2750x1200**







дверь, ящик





дверь под стекло

min размеры с фрезеровкой		
дверь	140	140
дверь под стекло	200	200
дверь под стекло-реш.	296	296
ящик	110	140
только толщина 16 мм		
* только в матовых плёнках		

Сложные фрезеровки


Рис. 45-4* **Максимальный размер фасада 2750x1200**






min размеры с фрезеровкой		
дверь	176	176
дверь под стекло	230	230
дверь под стекло-реш.	296	296
ящик	110	176
только толщина 16 мм		
* только в матовых плёнках		

Рис. 45-5* **Максимальный размер фасада 2750x1200**






min размеры с фрезеровкой		
дверь	196	196
дверь под стекло	220	220
дверь под стекло-реш.	296	296
ящик	110	196
только толщина 16мм		
* только в матовых плёнках		


Рис. 45-6* **Максимальный размер фасада 2750x1200**






min размеры с фрезеровкой		
дверь	176	176
дверь под стекло	230	230
дверь под стекло-реш.	296	296
ящик	110	176
только толщина 16 мм		
* только в матовых плёнках		

Рис. 46* **Максимальный размер фасада 2750x1200**







min размеры с фрезеровкой		
дверь	190	196
дверь под стекло	235	235
дверь под стекло-реш.	330	330
ящик	110	196
только толщина 16 мм		
* только в матовых плёнках		

Сложные фрезеровки

Рис. 47* **Максимальный размер фасада 2750x1200**






min размеры с фрезеровкой		
дверь	196	196
дверь под стекло	220	220
дверь под стекло-реш.	296	296
ящик	140	196
ящик-панель	110	196
только толщина 16 мм		
* только в матовых плёнках		

Рис. 47-1* **Максимальный размер фасада 2750x1200**






min размеры с фрезеровкой		
дверь	140	140
дверь под стекло	220	220
дверь под стекло-реш.	296	296
ящик	110	140
только толщина 16 мм		
* только в матовых плёнках		


Рис. 48* **Максимальный размер фасада 2750x1200**






min размеры с фрезеровкой		
дверь	190	196
дверь под стекло	245	245
дверь под стекло-реш.	330	330
ящик	110	196
только толщина 16 мм		
* только в матовых плёнках		

Рис. 48-1* **Максимальный размер фасада 2750x1200**







min размеры с фрезеровкой		
дверь	170	170
дверь под стекло	245	245
дверь под стекло-реш.	330	330
ящик	110	170
только толщина 16 мм		
* только в матовых плёнках		

Сложные фрезеровки


Рис. 49* **Максимальный размер фасада 2750x1200**






min размеры с фрезеровкой		
дверь	170	196
дверь под стекло	220	220
дверь под стекло-реш.	296	296
ящик	110	196
только толщина 16 мм		
* только в матовых плёнках		


Рис. 50* **Максимальный размер фасада 2750x1200**






min размеры с фрезеровкой		
дверь	170	196
дверь под стекло	220	220
дверь под стекло-реш.	296	296
ящик	110	196
только толщина 16 мм		
* только в матовых плёнках		


Рис. 51* **Максимальный размер фасада 2750x1200**






min размеры с фрезеровкой		
дверь	270	270
дверь под стекло СТХ	270	270
ящик	110	196
только толщина 16 мм		
* только в матовых плёнках		

Рис. 51-1* **Максимальный размер фасада 2750x1200**







min размеры с фрезеровкой		
дверь	196	196
дверь под стекло	196	196
дверь под стекло-реш.	296	296
ящик	110	196
только толщина 16 мм		
* только в матовых плёнках		

Сложные фрезеровки

Рис. 52* **Максимальный размер фасада 2750x1200**








min размеры с фрезеровкой		
дверь	196	196
дверь под стекло	220	220
дверь под стекло-реш.	296	296
ящик	146	196
ящик-панель	110	196
только толщина 16 мм		
* только в матовых плёнках		

Рис. 53* **Максимальный размер фасада 2750x1200**








min размеры с фрезеровкой		
дверь	246	246
дверь под стекло	196	196
дверь под стекло-реш.	296	296
ящик	140	196
ящик-панель	110	196
* только в матовых плёнках		

Рис. 54* **Максимальный размер фасада 2750x1200**








min размеры с фрезеровкой		
дверь	176	176
дверь под стекло	245	245
дверь под стекло-реш.	330	330
ящик	110	176
только толщина 16 мм		
* только в матовых плёнках		

Рис. 55* **Максимальный размер фасада 2750x1200**



Параметры сверления под чашевую петлю:
- глубина сверления 13 мм;
- использование чашевого сверла Ø35 без острия;
- подача сверла - минимальная.




min размеры с фрезеровкой		
дверь	110	110
только толщина 19 мм		
* только в матовых плёнках		

Сложные фрезеровки

Рис. 55-1* **Максимальный размер фасада 2750x1200**





дверь, ящик

Параметры сверления под чашевую петлю:
- глубина сверления 13 мм;
- использование чашевого сверла Ø35 без острия;
- подача сверла - минимальная.

min размеры с фрезеровкой		
дверь	110	110
только толщина 19 мм		
* только в матовых плёнках		

Рис. 55-2* **Максимальный размер фасада 2750x1200**







дверь, ящик

Параметры сверления под чашевую петлю:
- глубина сверления 13 мм;
- использование чашевого сверла Ø35 без острия;
- подача сверла - минимальная.

min размеры с фрезеровкой		
дверь	110	110
только толщина 19 мм		
* только в матовых плёнках		

Рис. 55-3* **Максимальный размер фасада 2750x1200**






дверь, ящик


** размер с учетом толщины плиты 16 мм

min размеры с фрезеровкой		
дверь	110	110
* только в матовых плёнках		

Рис. 57* **Максимальный размер фасада 2750x1200**






дверь, ящик





дверь под стекло

min размеры с фрезеровкой		
дверь	196	196
дверь под стекло	246	246
дверь под стекло-реш.	384	330
ящик	110	196
* только в матовых плёнках		

Сложные фрезеровки

Рис. 59* **Максимальный размер фасада 2750x1200**







min размеры с фрезеровкой		
дверь	110	110
дверь под стекло	160	196
дверь под стекло-реш.	296	296
* только в матовых плёнках		


Рис. 59-1* **Максимальный размер фасада 2741x1200**






min размеры с фрезеровкой		
дверь	141**	196
* только в матовых плёнках		
** шаг высоты изделия 25 мм		

Рис. 60* **Максимальный размер фасада 2750x1196**









min размеры с фрезеровкой		
дверь	110	см. таб.
дверь под стекло	180	см. таб.
только толщина 18 мм		
* только в матовых плёнках		

тип фасада	ширина / высота	146	196	296	346	396	446	496	596	796
дверь	110-2750	+	+	+	+	+	+	+	+	+
дверь под стекло	180-2750		+	+	+	+	+	+	+	+


Рис. 90* **Максимальный размер фасада 2750x1196**












Станд. шир.	
146**	196
296	346
396	446
496	596
796	


min размеры с фрезеровкой		
дверь	196	см. таб.
дверь под стекло	196	196
дверь под стекло-реш.	296	296
ящик	140	см. таб.
ящик-панель	110	146
только толщина 18 мм		
* только в матовых плёнках		

** изготавливается как ящик-панель

Сложные фрезеровки

Рис. 91* **Максимальный размер фасада 2750x1196**






дверь, ящик





дверь под стекло

Станд. шир.	
146	196
296	346
396	446
496	596
796	

min размеры с фрезеровкой		
дверь	140	см. таб.
дверь под стекло	196	196
дверь под стекло-реш.	330	296
ящик	110	см. таб.
* только в матовых плёнках		

Рис. 92* **Максимальный размер фасада 2750x1200**






дверь, ящик




дверь под стекло

min размеры с фрезеровкой		
дверь	146	146
дверь под стекло	196	196
дверь под стекло-реш.	330	296
ящик	110	146
только толщина 18 мм		
* только в матовых плёнках		

Рис. 93* **Максимальный размер фасада 2750x1200**



Параметры сверления под чашевую петлю:
- глубина сверления 13 мм;
- использование чашевого сверла Ø35 без острия;
- подача сверла - минимальная.






дверь, ящик


min размеры с фрезеровкой		
дверь	110	110
только толщина 19 мм		
* только в матовых плёнках		

Рис. 95* **Максимальный размер фасада 2750x1200**











дверь под стекло

Материал ручки: Береза
Цвета ручки:
дуб коньячный 6000E,
белое дерево 1500E
Л – левая ручка,
П – правая ручка

min размеры с фрезеровкой		
дверь	242	130
дверь под стекло	242	190
ящик	116	242
только толщина 18 мм		
* только в матовых плёнках		

КОЛЛЕКЦИЯ ПРОСТЫХ ФРЕЗЕРОВОК



_Рис. 0
Пленка: Тон милк, Тон айвори

Подробнее
см. на сайте

/Коллекция простых фрезеровок




_Рис. 0
стр. 28




_Рис. 1
стр. 28




_Рис. 2
стр. 28




_Рис. 3
стр. 28




_Рис. 4
стр. 29




_Рис. 5
стр. 29




_Рис. 7
стр. 29




_Рис. 71
стр. 29




_Рис. 8
стр. 30




_Рис. 81
стр. 30




_Рис. 9
стр. 30




_Рис.10
стр. 30




_Рис. 11
стр. 31




_Рис. 12
стр. 31




_Рис. 13
стр. 31




_Рис. 14
стр. 31




_Рис. 17
стр. 32




_Рис. 18-1
стр. 32




_Рис. 18-2
стр. 32




_Рис. 21
стр. 32




_Рис. 23
стр. 33




_Рис. 25
стр. 33




_Рис. 26
стр. 33




_Рис. 27
стр. 33




_Рис. 28
стр. 34




_Рис. 29
стр. 34





_Рис. 35
стр. 34

Простые фрезеровки

Рис. 0 **Максимальный размер фасада 2750x1200**




дверь, ящик



дверь под стекло

min размеры с фрезеровкой		
дверь	110	110
дверь под стекло	230	230
дверь под стекло-реш.	352	296

Рис. 1 **Максимальный размер фасада 2750x1200**




дверь, ящик




дверь под стекло


ящик-панель

min размеры с фрезеровкой		
дверь	220	196
дверь под стекло	220	196
дверь под стекло-реш.	352	296
ящик	140	196
ящик-панель	110	196

Рис. 2 **Максимальный размер фасада 2750x1200**




дверь, ящик




дверь под стекло


ящик-панель

min размеры с фрезеровкой		
дверь	246	246
дверь под стекло	260	260
дверь под стекло-реш.	352	340
ящик	140	196
ящик-панель	110	196

Рис. 3 **Максимальный размер фасада 2750x1200**




дверь, ящик



дверь под стекло



ящик-панель

min размеры с фрезеровкой		
дверь	240	246
дверь под стекло	240	246
дверь под стекло-реш.	352	296
ящик	140	246
ящик-панель	110	196

Простые фрезеровки


Рис. 4 **Максимальный размер фасада 2750x1200**







min размеры с фрезеровкой		
дверь	280	246
дверь под стекло	280	246
дверь под стекло-реш.	352	296
ящик	140	246
ящик-панель	110	196

Рис. 5 **Максимальный размер фасада 2750x1200**










min размеры с фрезеровкой		
дверь	110	110
дверь под стекло	220	220
дверь под стекло-реш.	352	296

Рис. 7 **Максимальный размер фасада 2750x1200**








min размеры с фрезеровкой		
дверь	110	110
дверь под стекло	220	220
дверь под стекло-реш.	352	296

Рис. 71 **Максимальный размер фасада 2750x1200**









min размеры с фрезеровкой		
дверь	110	110
дверь под стекло	220	220
только толщина 18 мм		

Простые фрезеровки


Рис. 8 **Максимальный размер фасада 2750x1200**






min размеры с фрезеровкой		
дверь	196	196
дверь под стекло	220	220
дверь под стекло-реш.	352	296
ящик	140	196
ящик-панель	110	196


Рис. 9 **Максимальный размер фасада 2750x1200**






min размеры с фрезеровкой		
дверь	110	110
дверь под стекло	220	220
дверь под стекло-реш.	352	296


Рис. 81 **Максимальный размер фасада 2750x1200**






min размеры с фрезеровкой		
дверь	196	196
дверь под стекло	220	220
дверь под стекло-реш.	352	296
ящик	140	196
ящик-панель	110	196

Рис. 10 **Максимальный размер фасада 2750x1200**





min размеры с фрезеровкой		
дверь	360	246
дверь под стекло	220	220
дверь под стекло-реш.	352	296
ящик	140	246
ящик-панель	110	196

Простые фрезеровки

Рис. 11 **Максимальный размер фасада 2750x1200**










min размеры с фрезеровкой		
дверь	220	246
дверь под стекло	220	196
дверь под стекло-реш.	352	296
ящик	140	246
ящик-панель	110	196

Рис. 12 **Максимальный размер фасада 2750x1200**









min размеры с фрезеровкой		
дверь	246	196
дверь под стекло	270	196
дверь под стекло-реш.	352	296
ящик	140	196
ящик-панель	110	196

Рис. 13 **Максимальный размер фасада 2750x1200**










min размеры с фрезеровкой		
дверь	196	196
дверь под стекло	196	196
дверь под стекло-реш.	296	296
ящик	140	196
ящик-панель	110	196

Рис. 14 **Максимальный размер фасада 2750x1200**











min размеры с фрезеровкой		
дверь	300	246
дверь под стекло	300	246
дверь под стекло-реш.	376	330
ящик	140	246
ящик-панель	110	196

Простые фрезеровки


Рис. 17 **Максимальный размер фасада 2750x1200**






min размеры с фрезеровкой		
дверь	246	246
дверь под стекло	260	246
дверь под стекло-реш.	352	340
ящик	140	196
ящик-панель	110	196


Рис. 18-1* **Максимальный размер фасада 2750x1200**






min размеры с фрезеровкой		
дверь	110	110
дверь под стекло	200	200
дверь под стекло-реш.	296	296
только толщина 16 мм		
* только в матовых плёнках		

Рис. 18-2* **Максимальный размер фасада 2750x1200**






min размеры с фрезеровкой		
дверь	110	110
дверь под стекло	196	196
дверь под стекло-реш.	296	296
только толщина 16 мм		
* только в матовых плёнках		

Рис. 21 **Максимальный размер фасада 2750x1200**







min размеры с фрезеровкой		
дверь	350	280
дверь под стекло	350	280
дверь под стекло-реш.	420	346
ящик	140	246
ящик-панель	110	196

Простые фрезеровки

Рис. 23 **Максимальный размер фасада 2750x1200**









min размеры с фрезеровкой		
дверь	196	196
дверь под стекло	220	220
дверь под стекло-реш.	376	296
ящик	110	196

Рис. 25 **Максимальный размер фасада 2696x1200**











Станд. выс	Кол-во полос
176	1
356	3
536	5
716	7
806	8
896	9
шаг высоты изделия 90 мм	

min размеры с фрезеровкой		
дверь	см. таб.	146
дверь под стекло	см. таб.	220

Рис. 26 **Максимальный размер фасада 2750x1200**











min размеры с фрезеровкой		
дверь	110	196
дверь под стекло	220	220
дверь под стекло-реш.	376	296

Рис. 27 **Максимальный размер фасада 2750x1200**










min размеры с фрезеровкой		
дверь	110	196
дверь под стекло	220	220
дверь под стекло-реш.	352	296

Простые фрезеровки

Рис. 28 **Максимальный размер фасада 2750x1200**




дверь, ящик




дверь под стекло


ящик-панель

min размеры с фрезеровкой		
дверь	246	246
дверь под стекло	260	260
дверь под стекло-реш.	330	330
ящик	140	196
ящик-панель	110	196

Рис. 29 **Максимальный размер фасада 2750x1200**




дверь, ящик


дверь под стекло


min размеры с фрезеровкой		
дверь	146	146
дверь под стекло	220	220
дверь под стекло-реш.	352	296
ящик-панель	110	146

Рис. 35* **Максимальный размер фасада 2750x1200**




дверь, ящик


ящик-панель



дверь под стекло

min размеры с фрезеровкой		
дверь	196	196
дверь под стекло	220	220
дверь под стекло-реш.	296	296
ящик	140	196
ящик-панель	110	196
только толщина 16 мм		
* только в матовых плёнках		



_Рис. 0
Пленка: Ангора LuxuryMat

КОЛЛЕКЦИЯ ФРЕЗЕРОВОК СО ВСТАВКОЙ





_Рис. 345-2, 394
Пленка: Тон белый, Тон киви
Шпон: Орех грецкий
Морилка: Старое дерево 13500E

Фрезеровки со вставкой

Подробнее
см. на сайте


Рис. 309 **Максимальный размер фасада 2750x1200**






min размеры с фрезеровкой		
дверь	140	140
дверь под стекло	210	210
дверь под стекло-реш.	296	296
ящик	110	140
только толщина 18 мм		
* только в матовых плёнках		


Рис. 310 **Максимальный размер фасада 2750x1200**






min размеры с фрезеровкой		
дверь	210	210
дверь под стекло	258	258
дверь под стекло-реш.	330	330
ящик	140	210
ящик-панель	110	160
только толщина 18 мм		
* только в матовых плёнках		


Рис. 311 **Максимальный размер фасада 2750x1200**





min размеры с фрезеровкой		
дверь	140	140
дверь под стекло	220	220
дверь под стекло-реш.	296	296
ящик	110	140
только толщина 18 мм		
* только в матовых плёнках		

Рис. 335 **Максимальный размер фасада 2750x1200**




min размеры с фрезеровкой		
дверь	270	270
ящик	140	196
ящик-панель	110	196
только толщина 16 мм		
* только в матовых плёнках		

СТ и СТР рис.35


Фрезеровки со вставкой

Рис. 345-1 **Максимальный размер фасада 2750x1200**





дверь, ящик




ящик-панель

min размеры с фрезеровкой		
дверь	176	176
ящик	140	176
ящик-панель	110	140
только толщина 16 мм		
* только в матовых плёнках		

СТ и СТР рис.45-1


Рис. 345-2 **Максимальный размер фасада 2750x1200**







дверь, ящик




дверь под стекло

min размеры с фрезеровкой		
дверь	140	140
дверь под стекло	220	220
дверь под стекло-реш.	296	296
ящик	110	140
только толщина 18 мм		
* только в матовых плёнках		


Рис. 348-1 **Максимальный размер фасада 2750x1200**







дверь, ящик




дверь под стекло


min размеры с фрезеровкой		
дверь	170	170
дверь под стекло	248	248
дверь под стекло-реш.	330	330
ящик	110	170
только толщина 18 мм		
* только в матовых плёнках		

Рис. 355-1 **Максимальный размер фасада 2750x1200**





дверь




ящик

min размеры с фрезеровкой		
дверь	170	170
ящик	110	140
только толщина 19 мм		
* только в матовых плёнках		

Фрезеровки со вставкой

Рис. 394 **Максимальный размер фасада 1600x1200**





min размеры с фрезеровкой		
дверь	210	210
дверь под стекло	210	210
ящик*	116	116
только толщина 22 мм		
* только в матовых плёнках		

* max размер ящика 209x1150

/Техническая информация по сборным фасадам



Тыльная сторона фасада

Фасады под стекло (усл. обозначение «Ст») изготавливаются с выборкой четверти для установки витражей и комплектуются штапиком

Расчет размера стекла (решетки)для фасада «Ст»:
A1=A-166 мм
B1=B-166 мм



Текстура (направление волокон) у филёнки всегда изготавливается по высоте. Фасад доступен под патинирование в пленках под патинирование.

Перечень цветов шпона Fine-Line для филенки


Венге радиальный


Венге тангенциальный


Дуб парфе


Дуб грильяж


Дуб марципан


Дуб саварен


Орех грецкий


Орех брауни


Орех меренга


Эбен арктик

КОЛЛЕКЦИЯ ФРЕЗЕРОВОК ПОД ПАТИНИРОВАНИЕ



_Рис. 35
Пленка: Джунгарское дерево
Патина: Латунь

Подробнее
см. на сайте

/Коллекция фрезеровок под патинирование




_Рис. 11
стр. 42




_Рис. 12
стр. 42




_Рис. 13
стр. 42




_Рис. 14
стр. 42




_Рис. 15-2
стр. 43




_Рис. 15-3
стр. 43




_Рис. 15-4
стр. 43




_Рис. 15-5
стр. 43




_Рис. 17
стр. 44




_Рис. 21
стр. 44




_Рис. 28
стр. 44




_Рис. 35
стр. 44




_Рис. 40-1
стр. 45




_Рис. 47-1
стр. 45




_Рис. 62
стр. 45




_Рис. 63
стр. 45




_Рис. 64
стр. 46




_Рис. 65
стр. 46




_Рис. 68
стр. 46




_Рис. 69
стр. 46




_Рис. 70
стр. 47




_Рис. 72
стр. 47




_Рис. 72-1
стр. 47




_Рис. 72-2
стр. 47




_Рис. 72-3
стр. 47




_Рис. 77
стр. 48




_Рис. 80
стр. 48






_Рис. 94
стр. 48

Фрезеровки под патинирование

Рис. 11 **Максимальный размер фасада 2750x1200**






min размеры с фрезеровкой		
дверь	220	246
дверь под стекло	220	196
дверь под стекло-реш.	352	296
ящик	140	246
ящик-панель	110	196


Рис. 12 **Максимальный размер фасада 2750x1200**






min размеры с фрезеровкой		
дверь	246	196
дверь под стекло	270	196
дверь под стекло-реш.	352	296
ящик	140	196
ящик-панель	110	196

Рис. 13 **Максимальный размер фасада 2750x1200**






min размеры с фрезеровкой		
дверь	196	196
дверь под стекло	196	196
дверь под стекло-реш.	296	296
ящик	140	196
ящик-панель	110	196

Рис. 14 **Максимальный размер фасада 2750x1200**








min размеры с фрезеровкой		
дверь	300	246
дверь под стекло	300	246
дверь под стекло-реш.	376	330
ящик	140	246
ящик-панель	110	196

Фрезеровки под патинирование

Рис. 15-2 **Максимальный размер фасада 2750x1200**










min размеры с фрезеровкой		
дверь	230	210
дверь под стекло	246	220
дверь под стекло-реш.	376	296
ящик	160	210
ящик-панель	110	160
только толщина 16 мм		

Рис. 15-3 **Максимальный размер фасада 2750x1200**










min размеры с фрезеровкой		
дверь	246	296
дверь под стекло	280	255
дверь под стекло-реш.	376	296
ящик	160	270
ящик-панель	110	160
только толщина 16 мм		

Рис. 15-4 **Максимальный размер фасада 2750x1200**








min размеры с фрезеровкой		
дверь	196	196
дверь под стекло	246	220
дверь под стекло-реш.	376	296
ящик	140	196
ящик-панель	110	160
только толщина 16 мм		

Рис. 15-5 **Максимальный размер фасада 2750x1200**








min размеры с фрезеровкой		
дверь	210	270
дверь под стекло	280	255
дверь под стекло-реш.	376	296
ящик	160	270
ящик-панель	110	160
только толщина 16 мм		


Фрезеровки под патинирование

Рис. 17 **Максимальный размер фасада 2750x1200**











min размеры с фрезеровкой		
дверь	246	246
дверь под стекло	260	246
дверь под стекло-реш.	352	340
ящик	140	196
ящик-панель	110	196

Рис. 21 **Максимальный размер фасада 2750x1200**











min размеры с фрезеровкой		
дверь	350	280
дверь под стекло	350	280
дверь под стекло-реш.	420	346
ящик	140	246
ящик-панель	110	196

Рис. 28 **Максимальный размер фасада 2750x1200**












min размеры с фрезеровкой		
дверь	246	246
дверь под стекло	260	260
дверь под стекло-реш.	330	330
ящик	140	196
ящик-панель	110	196

Рис. 35 **Максимальный размер фасада 2750x1200**












min размеры с фрезеровкой		
дверь	196	196
дверь под стекло	220	220
дверь под стекло-реш.	296	296
ящик	140	196
ящик-панель	110	196
только толщина 16 мм		

Фрезеровки под патинирование

Рис. 40-1 **Максимальный размер фасада 2750x1200**










min размеры с фрезеровкой		
дверь	110	110
дверь под стекло	196	196
дверь под стекло-реш.	296	296
только толщина 19 мм		

Рис. 47-1 **Максимальный размер фасада 2750x1200**










min размеры с фрезеровкой		
дверь	140	140
дверь под стекло	220	220
дверь под стекло-реш.	296	296
ящик	110	140
только толщина 16мм		

Рис. 62 **Максимальный размер фасада 2750x1200**











min размеры с фрезеровкой		
дверь	296	296
дверь без радиуса	246	246
дверь под стекло	210	210
дверь под стекло-реш.	376	296
ящик	160	246
ящик-панель	110	196

Рис. 63 **Максимальный размер фасада 2750x1200**










min размеры с фрезеровкой		
дверь	246	246
дверь под стекло	210	210
дверь под стекло-реш.	376	296
ящик	160	246
ящик-панель	110	196

Фрезеровки под патинирование


Рис. 64 **Максимальный размер фасада 2750x1200**






min размеры с фрезеровкой		
дверь	246	246
дверь под стекло	210	210
дверь под стекло-реш.	376	296
ящик	160	246
ящик-панель	110	196

Рис. 65 **Максимальный размер фасада 2750x1200**







min размеры с фрезеровкой		
дверь	296	296
дверь под стекло	246	246
дверь под стекло-реш.	376	296
ящик*	160	196
ящик-панель*	110	146
только толщина 18 мм		

* декор отсутствует


Рис. 68 **Максимальный размер фасада 2750x1200**






min размеры с фрезеровкой		
дверь	296	296
дверь под стекло	260	260
дверь под стекло-реш.	400	330
ящик	160	296
ящик-панель	110	196

Рис. 69 **Максимальный размер фасада 2750x1200**






min размеры с фрезеровкой		
дверь	260	260
дверь под стекло	260	260
дверь под стекло-реш.	400	330
ящик	160	260
ящик-панель	110	246

Фрезеровки под патинирование

Рис. 70 **Максимальный размер фасада 2750x1200**







min размеры с фрезеровкой		
дверь	246	246
дверь под стекло	246	246
дверь под стекло-реш.	400	330
ящик*	160	196
ящик-панель*	110	146
только толщина 18 мм		

* декор отсутствует


Рис. 72 **Максимальный размер фасада 2750x1200**






min размеры с фрезеровкой		
дверь	246	246
дверь под стекло	246	246
дверь под стекло-реш.	400	330
ящик	160	246
ящик-панель	110	196
только толщина 18 мм		


Рис. 72-1 **Максимальный размер фасада 2750x1200**



min размеры с фрезеровкой		
дверь	356	356
только толщина 18 мм		


Рис. 72-2 **Максимальный размер фасада 2750x1200**






min размеры с фрезеровкой		
дверь	356	296
только толщина 18 мм		

Рис. 72-3 **Максимальный размер фасада 2750x1200**






min размеры с фрезеровкой		
дверь	356	296
только толщина 18 мм		

Фрезеровки под патинирование

Рис. 77 **Максимальный размер** сборного **фасада 1600x1300**







min размеры с фрезеровкой		
дверь	284	284
дверь под стекло	284	284
ящик*	116	116
только толщина 22 мм		

* max размер ящика 283x1200

Рис. 80 **Максимальный размер** сборного **фасада 1600x1300**






min размеры с фрезеровкой		
дверь	284	284
дверь под стекло	284	284
ящик*	116	116
только толщина 22 мм		

* max размер ящика 283x1200

Рис. 94 **Максимальный размер** сборного **фасада 1600x1300**






min размеры с фрезеровкой		
дверь	210	210
дверь под стекло	210	210
ящик*	116	116
только толщина 22 мм		

* max размер ящика 209x1200

/Техническая информация по сборным фасадам



Тыльная сторона фасада

Фасады под стекло (усл. обозначение «Ст») изготавливаются с выборкой четверти для установки витражей и комплектуются штапиком

Расчет размера стекла (решетки)для фасада «Ст»:
A1=A-166 мм
B1=B-166 мм



Текстура (направление волокон) у филёнки всегда изготавливается по высоте
Используются только пленки под патинирование

Таблица СТР 6 и 8

рисунок	вид	min	max
0	Стр6	476 x 296	2200 x 1200
	Стр8	600 x 296	2750 x 1200
1	Стр6	476x 296	2200 x 1200
	Стр8	600 x 296	2750 x 1200
2	Стр6	476 x 340	2200 x 1200
	Стр8	600 x 340	2750 x 1200
3	Стр6	476 x 296	2200 x 1200
	Стр8	600 x 296	2750 x 1200
4	Стр6	476 x 296	2200 x 1200
	Стр8	600 x 296	2750 x 1200
5	Стр6	476 x 296	2200 x 1200
	Стр8	600 x 296	2750 x 1200
7	Стр6	476 x 296	2200 x 1200
	Стр8	600 x 296	2750 x 1200
8	Стр6	476 x 296	2200 x 1200
	Стр8	600 x 296	2750 x 1200
81	Стр6	476 x 296	2200 x 1200
	Стр8	600 x 296	2750 x 1200
9	Стр6	476 x 296	2200 x 1200
	Стр8	600 x 296	2750 x 1200
10	Стр6	476 x 296	2200 x 1200
	Стр8	600 x 296	2750 x 1200
11	Стр6	476 x 296	2200 x 1200
	Стр8	600 x 296	2750 x 1200
12	Стр6	476 x 296	2200 x 1200
	Стр8	600 x 296	2750 x 1200
13	Стр6	396 x 296	2200 x 1200
	Стр8	496 x 296	2750 x 1200
14	Стр6	500 x 330	2200 x 1200
	Стр8	624 x 330	2750 x 1200
15-1	Стр6	371 x 296	2200 x 1200
	Стр8	445 x 296	2750 x 1200
15-2	Стр6	500 x 296	2200 x 1200
	Стр8	624 x 296	2750 x 1200
15-3	Стр6	500 x 296	2200 x 1200
	Стр8	624 x 296	2750 x 1200
15-4	Стр6	500 x 296	2200 x 1200
	Стр8	624 x 296	2750 x 1200
15-5	Стр6	500 x 296	2200 x 1200
	Стр8	624 x 296	2750 x 1200

рисунок	вид	min	max
16	Стр6	396 x 296	2200 x 1200
	Стр8	496 x 296	2750 x 1200
17	Стр6	476 x 340	2200 x 1200
	Стр8	600 x 340	2750 x 1200
18-1	Стр6	396 x 296	2200 x 1200
	Стр8	496 x 296	2750 x 1200
18-2	Стр6	396 x 296	2200 x 1200
	Стр8	496 x 296	2750 x 1200
21	Стр6	580 x 346	2200 x 1200
	Стр8	740 x 346	2750 x 1200
22	Стр6	396 x 296	2200 x 1200
	Стр8	496 x 296	2750 x 1200
23	Стр6	500 x 296	2200 x 1200
	Стр8	624 x 296	2750 x 1200
26	Стр6	500 x 296	2200 x 1200
	Стр8	624 x 296	2750 x 1200
27	Стр6	476 x 296	2200 x 1200
	Стр8	600 x 296	2750 x 1200
28	Стр6	476 x 330	2200 x 1200
	Стр8	600 x 330	2750 x 1200
29	Стр6	476 x 296	2200 x 1200
	Стр8	600 x 296	2750 x 1200
31	Стр6	396 x 296	2200 x 1200
	Стр8	496 x 296	2750 x 1200
32	Стр6	396 x 296	2200 x 1200
	Стр8	496 x 296	2750 x 1200
34	Стр6	396 x 296	2200 x 1200
	Стр8	496 x 296	2750 x 1200
35	Стр6	396 x 296	2200 x 1200
	Стр8	496 x 296	2750 x 1200
35-1	Стр6	396 x 296	2200 x 1200
	Стр8	496 x 296	2750 x 1200
36-8	Стр6	396 x 296	2200 x 1200
	Стр8	496 x 296	2750 x 1200
40	Стр6	396 x 296	2200 x 1200
	Стр8	496 x 296	2750 x 1200
40-1	Стр6	396 x 296	2200 x 1200
	Стр8	496 x 296	2750 x 1200
41	Стр6	396 x 296	2200 x 1200
	Стр8	496 x 296	2750 x 1200

рисунок	вид	min	max
42	Стр6	396 x 296	2200 x 1200
	Стр8	496 x 296	2750 x 1200
42-1	Стр6	396 x 296	2200 x 1200
	Стр8	496 x 296	2750 x 1200
43	Стр6	396 x 296	2200 x 1200
	Стр8	496 x 296	2750 x 1200
44	Стр6	396 x 296	2200 x 1200
	Стр8	496 x 296	2300 x 1200
45	Стр6	396 x 296	2200 x 1200
	Стр8	496 x 296	2750 x 1200
45-1	Стр6	396 x 296	2200 x 1200
	Стр8	496 x 296	2750 x 1200
45-2	Стр6	396 x 296	2200 x 1200
	Стр8	496 x 296	2750 x 1200
45-3	Стр6	396 x 296	2200 x 1200
	Стр8	496 x 296	2750 x 1200
45-4	Стр6	396 x 296	2200 x 1200
	Стр8	496 x 296	2750 x 1200
45-5	Стр6	396 x 296	2200 x 1200
	Стр8	496 x 296	2750 x 1200
45-6	Стр6	396 x 296	2200 x 1200
	Стр8	496 x 296	2750 x 1200
46	Стр6	476 x 330	2200 x 1200
	Стр8	600 x 330	2750 x 1200
47	Стр6	396 x 296	2200 x 1200
	Стр8	496 x 296	2750 x 1200
47-1	Стр6	396 x 296	2200 x 1200
	Стр8	496 x 296	2750 x 1200
48	Стр6	476 x 330	2200 x 1200
	Стр8	600 x 330	2750 x 1200
48-1	Стр6	476 x 330	2200 x 1200
	Стр8	600 x 330	2750 x 1200
49	Стр6	396 x 296	2200 x 1200
	Стр8	496 x 296	2750 x 1200
50	Стр6	396 x 296	2200 x 1200
	Стр8	496 x 296	2750 x 1200
51-1	Стр6	396 x 296	2200 x 1200
	Стр8	496 x 296	2750 x 1200
52	Стр6	396 x 296	2200 x 1200
	Стр8	496 x 296	2750 x 1200

рисунок	вид	min	max
53	Стр6	396 x 296	2200 x 1200
	Стр8	496 x 296	2750 x 1200
54	Стр6	476 x 330	2200 x 1200
	Стр8	600 x 330	2750 x 1200
57	Стр6	508 x 330	2200 x 1200
	Стр8	632 x 330	2750 x 1200
59	Стр6	396 x 296	2200 x 1200
	Стр8	496 x 296	2750 x 1200
90	Стр6	396 x 296	2200 x 1200
	Стр8	496 x 296	2750 x 1200
91	Стр6	476 x 296	2200 x 1200
	Стр8	600 x 296	2750 x 1200
92	Стр6	476 x 296	2200 x 1200
	Стр8	600 x 296	2750 x 1200
62	Стр6	500 x 296	2200 x 1200
	Стр8	624 x 296	2750 x 1200
63	Стр6	500 x 296	2200 x 1200
	Стр8	624 x 296	2750 x 1200
64	Стр6	500 x 296	2200 x 1200
	Стр8	624 x 296	2750 x 1200
65	Стр6	500 x 296	2200 x 1200
	Стр8	624 x 296	2750 x 1200
68	Стр6	526 x 330	2200 x 1200
	Стр8	650 x 330	2750 x 1200
69	Стр6	526 x 330	2200 x 1200
	Стр8	650 x 330	2750 x 1200
70	Стр6	526 x 330	2200 x 1200
	Стр8	650 x 330	2750 x 1200
72	Стр6	526 x 330	2200 x 1200
	Стр8	650 x 330	2750 x 1200
309	Стр6	396 x 296	2200 x 1200
	Стр8	496 x 296	2750 x 1200
310	Стр6	476 x 330	2200 x 1200
	Стр8	600 x 330	2750 x 1200
311	Стр6	396 x 296	2200 x 1200
	Стр8	496 x 296	2750 x 1200
345-2	Стр6	396 x 296	2200 x 1200
	Стр8	496 x 296	2750 x 1200
348-1	Стр6	476 x 330	2200 x 1200
	Стр8	600 x 330	2750 x 1200

Стр 6 - 6 окошек, Стр 8 - 8 окошек

Стр 6 / Стр 8 не изготавливается: 25, 30, 33, 36, 36-1, 36-2, 36-3, 36-4, 36-5, 36-6, 36-7, 36-9, 38, 39, 51, 55, 55-1, 55-2, 55-3, 59-1, 60, 71, 93, 95, 72-1, 72-2, 72-3, 77, 80, 94, 335, 345-1, 355-1, 394





_Рис. 0, _Рис. 36, _УГ 80, _УГ 130
Пленка: Дуб каштановый, Тон лайт

Угловой радиусный элемент

/Фасад «УГ»



размер			Арт.D	хорда
A	B	радиус		
150	150	130	244	187
100	100	80	166	116
50	50	40	83	45

R внешний = 40, 80, 130мм


Рис.: 0

только матовые пленки ПВХ и крашеные с матовым лаком

C_{max} (R40) – 2700 мм, (R80, R130) – 900 мм


C_{min} – 100 мм


Фасады изготавливаются с радиусами на углах 3 мм



* Отклонение размера +/- 4 мм

Радиус внешних углов 3 мм






Подробнее
см. на сайте

Гнутые фасады


/Фасад «ДУ» (дверь угловая)



размер корпуса			хорда
A	B	Арт.D	
300	300	500	422
300	284	487	411
284	284	470	400

C_{max} – 2300 мм
C_{min} – 110 мм с фрезеровкой
C_{min} – 34 мм без фрезеровки
рис.: 0, 5, 7, 71, 9 (все пленки ПВХ)
рис.: 1-4, 8, 81, 10-14, 15-1, 15-2, 16, 17, 18-1, 18-2, 21-23, 25-29, 31, 35, 35-1, 39, 40, 41, 42, 42-1, 43-45, 45-1, 45-2, 45-3, 45-5, 45-6, 46, 47, 47-1, 48, 48-1, 49, 50, 51-1, 53, 55, 55-1, 55-2, 57, 59, 60, 90-93, 95 (только матовые пленки ПВХ)
рис.: 39, 55, 55-1, 55-2, 93 (не предусмотрены под стекло)
рис.: 11-14, 17, 21, 28, 35, 15-2, 47-1, 62-65, 68-70, 72, 72-1, 72-2, 72-3 (патинированные фасады)
рис.: 72-1, 72-2, 72-3 (не предусмотрены под стекло)
Хорда +/- 4мм, рис. 95 хорда только 422

/Фасад «ДВ» (дверь внутренняя)




размер корпуса (600)			хорда
A	B	Арт.D	
300	300	470	396
284	284	500	418

размер корпуса (850)			хорда
A	B	Арт.D	
534	534	500	418
550	550	470	396


Информация: Если фасады ДУ и ДВ будут установлены друг над другом, об этом необходимо указать при оформлении заказа. При условии, что сумма высот изготавливаемых фасадов не более 2300мм.
ДУ, ДВ, ДР и ДП фасады изготавливаются с радиусами на углах 5 мм, кроме деталей менее 110 мм и декоративных элементов.

C_{max} – 2300 мм
C_{min} – 110 мм с фрезеровкой
C_{min} – 34 мм без фрезеровки
R = 300 мм
Хорда +/- 4мм


/Фасад «ДР», «ДРВ»



«ДР»




«ДРВ»




«ДР»

C_{max} – 2200 мм
B +/- 4мм
рис. 0, 5, 7, 71 и 9




размер корпуса		
A	B	Арт.D
360	35	387
400	45	425
450	55	471
500	70	520
550	40	570
600	50	620
650	60	670
720	70	735
750	80	765
800	55	814
850	60	862
900	70	913


/Фасад «ДП», «ДПВ»




«ДП»



«ДПВ»



«ДП»



размер корпуса		
A	B	Арт.D
360	35	192
400	45	211
450	55	234
500	70	259
550	40	284
600	50	310
650	60	334
720	70	366
750	80	382
800	55	407
850	60	430
900	70	455

КОЛЛЕКЦИЯ ФРЕЗЕРОВОК ПОД ОКРАШИВАНИЕ С РУЧКОЙ ИЗ ШПОНА



Новое воплощение шпона Fine-Line и свежий взгляд на интегрированную ручку

/ более 2000 разнообразных цветов из каталогов RAL-K7, WoodColor, NCS
/ 10 древесных декоров Fine-Line
/ покрытие вставки: матовое
/ направление текстуры вставки: горизонтальное

_Рис. 382, _Рис. 387-1, _Рис. 387-2, _Рис. 387-3
Цвет: Белый 1000E
Ручка: Орех грецкий

Подробнее
см. на сайте

Коллекция фрезеровок под окрашивание с ручкой из шпона

/Фасад под окрашивание с интегрированной ручкой из шпона. Максимальный размер фасада 2300x800



Рис. 382

min размеры рис. 382		
дверь	110	110
дверь под стекло	283	228
Толщина 19 мм		



Рис. 383



Рис. 384

min размеры рис. 383, 384		
дверь	110	146
дверь под стекло	283	228
Толщина 19 мм		



Рис. 385

min размеры рис. 385		
дверь	110	196
дверь под стекло	283	228
Толщина 19 мм		



Рис. 386

min размеры рис. 386		
дверь	110	196
дверь под стекло	283	228
Толщина 19 мм		



Рис. 388



Рис. 389

min размеры рис. 388, 389		
дверь	110	246
дверь под стекло	283	246
Толщина 19 мм		




Рис. 387-1




Рис. 387-2





Рис. 387-3

min размеры рис. 387-1, 387-2		
дверь	110	196
дверь под стекло	283	228
Толщина 19 мм		

Вид фасада:
фасад под стекло

min размеры рис. 387-3		
дверь	110	246
дверь под стекло	283	246
Толщина 19 мм		

Материал: МДФ
Цветовая палитра: каталог RAL, WoodColor, NCS
Покрытие: матовое и глянцевое
Ручка: шпон Fine-Line, матовый лак (направление текстуры по ширине)
Вид фасада: фасад под стекло



* - const

Перечень цветов шпона Fine-Line для ручки



Венге радиальный



Венге тангенциальный



Дуб парфе



Дуб грильяж



Дуб марципан



Дуб саварен



Орех грецкий



Орех брауни



Орех меренга



Эбен арктик

Внимание! Оттенки цветов на изображениях могут отличаться от реальных.

КОЛЛЕКЦИЯ ФРЕЗЕРОВОК ПОД ОКРАШИВАНИЕ



Богатая цветовая палитра – главное преимущество крашеных фасадов.

/ более 2000 разнообразных цветов из каталогов RAL-K7, WoodColor, NCS.
Это позволяет выбрать оттенок, идеально гармонирующий с общей дизайнерской идеей
/ двухстороннее окрашивание фасада
/ двухцветное окрашивание фасада
/ изготовление радиусных фасадов
/ окрашивание фасадов с интегрированными ручками
/ покрытия: матовый, глянцевый

_Рис. 87-1, 87-2
Цвет: RAL 7010
RAL 6021

Подробнее
см. на сайте

Коллекция фрезеровок под окрашивание

/Фасад с интегрированной ручкой под окрашивание. Максимальный размер фасада 2300x800



Рис. 82

min размеры рис. 82		
дверь	110	110
дверь под стекло	283	228
Толщина 18 мм		



Рис. 83



Рис. 84

min размеры рис. 83, 84		
дверь	110	146
дверь под стекло	283	228
Толщина 18 мм		



Рис. 85

min размеры рис. 85		
дверь	110	196
дверь под стекло	283	228
Толщина 18 мм		



Рис. 86

min размеры рис. 86		
дверь	110	196
дверь под стекло	283	228
Толщина 18 мм		



Рис. 88



Рис. 89

min размеры рис. 88, 89		
дверь	110	246
дверь под стекло	283	246
Толщина 18 мм		



Рис. 87-1



Рис. 87-2

min размеры рис. 87-1, 87-2		
дверь	110	196
дверь под стекло	283	228
Толщина 18 мм		

Вид фасада:
фасад под стекло,
ДУ фасады




Рис. 87-3

min размеры рис. 87-3		
дверь	110	246
дверь под стекло	283	246
Толщина 18 мм		

Материал: МДФ
Цветовая палитра: каталог RAL, WoodColor, NCS
Покрытие: матовое и глянцевое
Вид фасада: фасад под стекло, ДУ и ДВ фасады

Крашеные фасады так же изготавливаются в рис.: 0, 5, 7, 71, 9, 95




★ - const

/Фасад сборный Франция. Максимальный размер фасада 1600x1300



Фасад сборный Франция



Материал: МДФ
Краска: Белый 1000E, Бетон 2000E, Графит 3000E, Магнолия 4000E, Белый перламутр 7000E, Жемчужный 7500E, Песчаный металлик 8000E, а так же по каталогу RAL, WoodColor, NCS
Размер большой рамки: 90x22
Размер малой рамки: 52x22

min размеры с фрезеровкой		
дверь	284	284
под стекло	284	284
ящик*	116	116
толщина профиля 22 мм		

*max размер ящика 283x1200

Внимание! Оттенки цветов на изображениях могут отличаться от реальных.

Декоративные элементы


/Колонны и бутылочницы




колонна 1

колонна 1-1


колонна 1-2




колонна 2



колонна 2-1



колонна 2-2



колонна 3



колонна 3-1




колонна 3-2



бутылочница 150, 200




бутылочница 05




колонна 05




бутылочница 06




колонна 06




бутылочница 07 (Л/П)



колонна 07



бутылочница 08



колонна 08

Подробнее
см. на сайте

Декоративные элементы

/Колонны и бутылочницы



бутылочница 09-1




бутылочница 09-2




колонна 09




бутылочница 11
(Л/П)




колонна 11



колонна 13




колонна 14



колонна 15




бутылочница 13




бутылочница 14



бутылочница
Франция



колонна
Франция




колонна Франция
точеная


Декоративные элементы

/Карнизы и накладки



карниз 1 (2700х80)





карниз 1 ДУ
(80х500) R = 300, (п/ш)




карниз 1 ДВ
(80х500) R = 300, (п/ш)




накладка карниза 1
прямая 50, 200





накладка карниза 1
внешняя 90°, 135°


накладка карниза 1
внутренняя 90°, 135°



карниз 2 (2300х100)





карниз 2 ДУ
(100х500), R=300 (п/ш)





карниз 2 ДВ
(100х500), R=300 (п/ш)




карниз 3 (2300х40)





карниз 3 ДУ
(40х500), R=300 (п/ш)





карниз 4 (2700х150)




карниз 4 ДУ
(150х500) R = 300, (п/ш)





накладка карниза 4
прямая 75, 200





накладка карниза 4
внешняя 90°, 135°


накладка карниза 4
внутренняя 90°, 135°



карниз 05 (2300х100)





карниз 05 ДУ
(100х500), R-300 (п/ш)





карниз 05 ДВ
(100х500), R-300 (п/ш)





угловой элемент карниза 05
внешний 90°, 135°


угловой элемент карниза 05
внутренний 90°, 135°


карниз 06 (2300х75)




карниз 06 ДУ
(75х500), R-300 (п/ш)



накладка
карниз 06

карниз 08 (2300х78)


накладка
карниз 08

Декоративные элементы

/Карнизы и накладки




карниз 09 (2700x92)






карниз 09 ДУ
(92x500), R-300 (п/ш)






карниз Франция (2000x140)






карниз Франция ДУ
(90x500), R=167






накладка для карниза
Франция






карниз 13 (2700x118)






карниз 13 ДУ
(119x500) R = 300, (п/ш)






карниз 15 (2700x150)






карниз 14 (2700x133)





карниз 14 ДУ
(135x500) R = 300, (п/ш)



/Фризы



фриз 50(65)
2300x50(65)






фриз 50(65) ДУ
50(65)x500 (п/ш), R=300




фриз 50(65) ДВ
50(65)x500 (п/ш), R=300



фриз 08 (2300x46)



карниз 3 (2300x40)





карниз 3 ДУ
40x500 (п/ш), R=300



фриз Франция (2300x60)






фриз Франция ДУ
(60x500), R=180



фриз 4 (2300x50)






фриз 4 ДУ
50x500 (п/ш), R=300



фриз 4 ДВ
50x500 (п/ш), R=300



фриз 05 (2300x50)






фриз 05 ДУ
(50x500), R=300




фриз 05 ДВ
(50x500), R=300

Декоративные элементы


/Короны, арки, кронштейны, парапеты, минареты




корона 1




корона 2




фронтон 05




фронтон 06




арка 07



арка 1



арка 2



арка 05



арка 06



арка 08



дуга 1



дуга 2




арка 09



арка 11




арка Франция



минарет 08



парапет 05
(2300x45)



накладка
на парапет 05

Декоративные элементы

/Цоколи и накладки




карниз 2 (2300х100)



карниз 2 ДУ
100х500 (п/ш), R=300



карниз 2 ДВ
100х500 (п/ш), R=300






цоколь Франция (2300х110)



цоколь Франция ДУ
(110х500), R=176




цоколь 05 (2300х110)




цоколь 05 ДУ
(110х500), R-300 (п/ш)




цоколь 05 ДВ
(110х500), R-300 (п/ш)






накладка
цоколь 05

Тарелочница, балюстрады, кронштейны



тарелочница
для корпуса (360х600,900)






балюстрада 1
2000х60, 900х60



балюстрада 1 ДУ
60х500, R=300






балюстрада 2
2000х65, 900х65




балюстрада 2 ДУ
65х500, R=300




балюстрада 2 ДН
65х542, R=205





кронштейн резной

артикул	размеры, мм			
	a	b	c	d
069	100	75	45	22
070	150	110	56	22
071	200	150	59	22



кронштейн 05



кронштейн 06
(Л/П - левое, правое исполнение)

Таблица отделки декоративных элементов

Колонны	ПВХ	Краска	ПВХ+ Патина	Краска+ Патина
Колонна 1	V		V	
Колонна 1-1	V		V	
Колонна 1-2	V		V	
Колонна 2			V	
Колонна 2-1			V	
Колонна 2-2			V	
Колонна 3			V	
Колонна 3-1			V	
Колонна 3-2			V	
Колонна 05			V	
Колонна 06			V	
Колонна 07			V	
Колонна 08			V	
Колонна 09	V			
Колонна 11	V	V		
Колонна Франция		V		V
Колонна Франция точеная		V		V
Колонна 13	V		V	
Колонна 14	V		V	
Колонна 15	V		V	
Карнизы	**ПВХ**	**Краска**	**ПВХ+ Патина**	**Краска+ Патина**
Карниз 1	V		V	
Карниз 1 ДУ	V		V	
Карниз 1 ДВ	V		V	
Накладка карниза 1 прямая 50	V		V	
Накладка карниза 1 прямая 200	V		V	
Накладка карниза 1 внешняя 90°	V		V	
Накладка карниза 1 внешняя 135°	V		V	
Накладка карниза 1 внутренняя 90°	V		V	
Накладка карниза 1 внутренняя 135°	V		V	
Карниз 2	V		V	
Карниз 2 ДУ	V		V	
Карниз 2 ДВ	V		V	
Карниз 3	V		V	
Карниз 3 ДУ	V		V	

Карнизы	ПВХ	Краска	ПВХ+ Патина	Краска+ Патина
Карниз 4			V	
Карниз 4 ДУ			V	
Накладка карниза 4 прямая 75			V	
Накладка карниза 4 прямая 200			V	
Накладка карниза 4 внешняя 90°			V	
Накладка карниза 4 внешняя 135°			V	
Накладка карниза 4 внутренняя 90°			V	
Накладка карниза 4 внутренняя 135°			V	
Карниз 05			V	
Карниз 05 ДУ			V	
Карниз 05 ДВ			V	
Угловой элемент карниза 05 внешний 90°			V	
Угловой элемент карниза 05 внешний 135°			V	
Угловой элемент карниза 05 внутренний 90°			V	
Угловой элемент карниза 05 внутренний 135°			V	
Карниз 06			V	
Карниз 06 ДУ			V	
Накладка карниза 06			V	
Карниз 08			V	
Накладка карниза 08			V	
Карниз 09	V			
Карниз 09 ДУ	V			
Карниз Франция		V		V
Карниз Франция ДУ		V		V
Накладка карниза Франция		V		V
Карниз 13	V		V	
Карниз 13 ДУ	V		V	
Карниз 14	V		V	
Карниз 14 ДУ	V		V	
Карниз 15	V			

Таблица отделки декоративных элементов

Фризы	ПВХ	Краска	ПВХ+ Патина	Краска+ Патина
Фриз 50	V		V	
Фриз 50 ДУ	V		V	
Фриз 50 ДВ	V		V	
Фриз 65	V		V	
Фриз 65 ДУ	V		V	
Фриз 65 ДВ	V		V	
Фриз 4			V	
Фриз 4 ДУ			V	
Фриз 4 ДВ			V	
Фриз 05	V		V	
Фриз 05 ДУ	V		V	
Фриз 05 ДВ	V		V	
Фриз 08			V	
Фриз Франция		V		V
Фриз Франция ДУ		V		V


Бутылочницы	ПВХ	Краска	ПВХ+ Патина	Краска+ Патина
Бутылочница 150			V	
Бутылочница 200			V	
Бутылочница 05			V	
Бутылочница 06			V	
Бутылочница 07 (Л/П)			V	
Бутылочница 08			V	
Бутылочница 09-1	V			
Бутылочница 09-2	V			
Бутылочница 11 (Л/П)	V	V		
Бутылочница Франция		V		V
Бутылочница 13	V		V	
Бутылочница 14	V		V	

Цоколи	ПВХ	Краска	ПВХ+ Патина	Краска+ Патина
Цоколь 05	V		V	
Цоколь 05 ДУ	V		V	
Цоколь 05 ДВ	V		V	
Накладка на цоколь 05	V		V	
Цоколь Франция		V		V
Цоколь Франция ДУ		V		V

Прочие декоративные элементы	ПВХ	Краска	ПВХ+ Патина	Краска+ Патина
Корона 1	V		V	
Корона 2	V		V	
Арка 1	V		V	
Арка 2	V		V	
Дуга 1	V		V	
Дуга 2	V		V	
Фронтон 05			V	
Фронтон 06			V	
Арка 05			V	
Арка 06			V	
Арка 07			V	
Арка 08			V	
Арка 09	V			
Арка 11	V	V		
Арка Франция		V		V
Парапет 05			V	
Парапет 05 ДУ			V	
Парапет 05 ДВ			V	
Накладка на парапет 05			V	
Минарет 08				V
Кронштейн резной				V
Кронштейн 05				V
Кронштейн 06				V
Балюстрада 1				V
Балюстрада 1 ДУ				V
Балюстрада 2				V
Балюстрада 2 ДУ				V
Балюстрада 2 ДН				V
Тарелочница 600/900		V		V

Декоративные решетки

/Решетка для бутылок




Решетка для бутылок Рамка декоративная

Корпус		Решетка для бутылок		Рамка декоративная	
Высота, мм	Ширина, мм	а, мм	б, мм	а, мм	б, мм
720	400	686	366	716	396
720	500	686	466	716	496
360	600	326	566	356	596
360	800	326	766	356	796

Рис. декоративных рамок: 62РД, 63РД, 64РД, 65РД, 68РД, 69РД, 70РД, 72РД, 77РД, 80РД, 94РД

Комплект состоит из двух решеток.
Рекомендуем использовать с рамкой декоративной.

/Профиль декоративных рамок





При изготовлении декоративных рамок используются только пленки под патинирование
Цвет патины, используемой при изготовлении:



Декоративные решетки

Подробнее
см. на сайте

/Фасады-решетки



деревянная решетка 2*
*отделка под патину
788х188(288, 388), 608х188(288, 388)
и нестандартный размер



фасад – решетка*
*отделка под патину
716х396
(рис.: 62, 63, 64, 65, 68, 69, 70, 72)



фасад – решетка 77-06*
*отделка под патину
716х396(446, 496), 896х396(446)



фасад – решетка 80-07*(Л/П**)
*отделка под патину
716х396(446), 896х396(446)
**Л/П - левое, правое исполнение



фасад – решетка 80-08*
*отделка под патину
716х396(446), 896х396(446)




фасад – решетка 92-09 (Л/П**)
716х396(446, 496), 896х396(446)
**Л/П - левое, правое исполнение

Декоративные решетки

/Декоративная решетка СТД






СТД*
*Изображен фасад размером 1500х596

/Декоративная решетка СТА






СТА


/Декоративная решетка СТЛ







СТЛ

/Декоративная решетка СТЕ





СТЕ





Выполняются в рис.35
Материал: МДФ
Покрытие: матовые пленки

Декоративные решетки

Подробнее
см. на сайте

/Декоративная решетка СТМ








СТМ


/Декоративная решетка СТВ












СТВ

/Декоративная решетка СТУ







СТУ

/Декоративная решетка СТЧ







Выполняются в рис.35
Материал: МДФ
Покрытие: матовые пленки


СТЧ

Декоративные решетки

/Декоративная решетка СТЭ




СТЭ





/Декоративная решетка СТТ




СТТ












/Декоративная решетка СТФ





СТФ












Выполняются в рис.35
Материал: МДФ
Покрытие: матовые пленки


Подробнее
см. на сайте

Декоративные решетки


/Декоративные решетки СТП, СТК, СТС, СТО (выполняются в рис.: 62, 63, 64, 65, 68, 69, 70)




СТП



СТК



СТС



СТО

Изготавливается в типоразмерах		
min	496	396
max	896	496






Рис. 70

Материал: МДФ
Только под патинирование


/Декоративная решетка СТХ (выполняется в рис.72, стандартный размерный ряд)










Материал: МДФ
только под патинирование











Декоративные решетки

/Декоративная решетка СТН




СТН-45



СТН-47



СТН-92



Выполняются в рис.: 45, 47, 92
Материал: МДФ
Высота: 396-1200 мм
Ширина: 396 мм, 446 мм
Покрытие: матовые пленки




рис. 45




рис. 47





рис. 92


/Декоративная решетка СТЖ




СТЖ-45



СТЖ-47



СТЖ-92



Выполняются в рис.: 45, 47, 92
Материал: МДФ
Высота: 550-1200 мм
Ширина: 396 мм, 446 мм
Покрытие: матовые пленки




рис. 45




рис. 47




рис. 92

Декоративные решетки


Подробнее
см. на сайте


/Декоративная решетка СТБ



СТБ-45


СТБ-47


СТБ-92







Выполняются в рис.: 45, 47, 92
Материал: МДФ
Высота: 590-2750 мм
Ширина: 396 мм, 446 мм
Покрытие: матовые пленки




рис. 45




рис. 47




рис. 92

высота мм.	количество горизонтальных перемычек
590-799	2
800-1199	3
1200-1599	4
1600-1999	5
2000-2399	6
2400-2750	7

/Виды рисунков для решеток: СТБ, СТЖ, СТН


рис. 45


рис. 47


рис. 92



_Рис. 77
Пленка: Жасмин
Патина: Серебро

Подробнее
см. на сайте

Комплект декоративных элементов №5


Фасад сборный рис. 77. **Максимальный размер 1600x1300, минимальный размер 116x116**


фасад сборный



фасад под стекло

Материал: МДФ
Размер большой рамки: 90x22
Размер малой рамки: 52x22


ящик малый




фронтон 05



арка 05



бутылочница 05




колонна 05


карниз 05
(2300x100)



карниз 05 ДУ
(100x500), R-300 (п/ш)


карниз 05 ДВ
(100x500), R-300 (п/ш)






парапет 05
(2300x45)




накладка
на парапет 05


угловой элемент 05
внешний 90°
(142x142)


угловой элемент 05
внутренний 90°
(179x179)


угловой элемент 05
внешний 135°
(138x138)


угловой элемент 05
внутренний 135°
(204x204)





фриз 05
(2300x50)


фриз 05 ДУ
(50x500), R=300





фриз 05 ДВ
(50x500), R=300


цоколь 05
(2300x110)


цоколь 05 ДУ
(110x500), R-300 (п/ш)


цоколь 05 ДВ
(110x500), R-300 (п/ш)





накладка
цоколь 05

ФАСАДНАЯ СЕРИЯ №6



_Рис. 77
Пленка: Магнолия
Патина: Золото

Подробнее
см. на сайте

Комплект декоративных элементов №6

Фасад сборный рис. 77. **Максимальный размер 1600x1300, минимальный размер 116x116**



фасад сборный


фасад – решетка*

Материал: МДФ
Размер большой рамки: 90x22
Размер малой рамки: 52x22

*Изготавливается в размерах:
716x396(446, 496), 896x396(446)


ящик малый




колонна 06




бутылочница 06



карниз 06
(2300x75)


карниз 06 ДУ
(75x500), R-300 (п/ш)




накладка
карниз 06







фронтон 06

цоколь 05
(2300x110)



цоколь 05 ДУ
(110x500), R-300 (п/ш)


цоколь 05 ДВ
(110x500), R-300 (п/ш)





накладка
цоколь 05



арка 06


фриз 05
(2300x50)


фриз 05 ДУ
(50x500), R=300


фриз 05 ДВ
(50x500), R=300



ФАСАДНАЯ СЕРИЯ №7



_Рис. 80
Пленка: Джунгарское дерево
Патина: Белая

Подробнее
см. на сайте

Комплект декоративных элементов №7

Фасад сборный рис. 80. **Максимальный размер 1600x1300, минимальный размер 116x116**



фасад сборный



фасад – решетка*(Л/П**)

Материал: МДФ
Размер большой рамки: 90x22
Размер малой рамки: 52x22


*Изготавливается в размерах:
716x396(446), 896x396(446)
**Л/П - левое, правое исполнение



ящик малый




бутылочница 07(Л/П**)



колонна 07





карниз 4
(2300x150)





накладка карниза 4
прямая 75






арка 07



цоколь 05
(2300x110)





фриз 05
(2300x50)



ФАСАДНАЯ СЕРИЯ №8



_Рис. 80
Пленка: Слоновая кость
Патина: Серая

Подробнее
см. на сайте

Комплект декоративных элементов №8

Фасад сборный рис. 80. **Максимальный размер 1600х1300, минимальный размер 116х116**



фасад сборный



фасад – решетка*

Материал: МДФ
Размер большой рамки: 90х22
Размер малой рамки: 52х22

*Изготавливается в размерах:
716х396(446), 896х396(446)



ящик малый




бутылочница 08




колонна 08



карниз 08
(2300х78)






накладка
карниз 08



фриз 08
(2300х46)

цоколь 05
(2300х110)





арка 08



минарет 08

ФАСАДНАЯ СЕРИЯ №9



_Рис. 92
Пленка: Тон милк, Тон мокко

Подробнее
см. на сайте

Комплект декоративных элементов №9

Фасад рис. 92. **Максимальный размер 2750x1200, минимальный размер 146x146**



фасад




фасад – решетка* (Л/П**)

Материал: МДФ
Толщина фасада: 18 мм


*Изготавливается в размерах:
716x396(446, 496), 896x396(446)
**Л/П - левое, правое исполнение



ящик малый




цоколь 05
(2300x110)





фриз 05
(2300x50)






арка 09




карниз 09
(2700x92)





карниз 09 ДУ
(92x500), R-300 (п/ш)





бутылочница 09-1



бутылочница 09-2



колонна 09



_Рис. 95
Пленка: Тон фраппучино


Подробнее
см. на сайте

Комплект декоративных элементов №11

Фасад рис. 95. **Максимальный размер 2750x1200, минимальный размер 242x130**



фасад (Л/П*)




фасад под стекло (Л/П*)


Материал ручки: Береза
Цвет ручки: дуб коньячный 6000E
Размер ручки: 80x82
Толщина фасада: 18 мм

*Л/П - левое, правое исполнение,
Я - ящик




ящик малый (Я)









интегрированная ручка







арка 11



колонна 11



бутылочница 11
(Л/П*)

ФАСАДНАЯ СЕРИЯ ФРАНЦИЯ



_Фасад Франция
Краска: Жемчужный 7500E

Подробнее
см. на сайте

Комплект декоративных элементов ФРАНЦИЯ


Фасад сборный Франция. **Максимальный размер 1600x1300, минимальный размер 116x116**



фасад сборный



фасад под стекло





ящик


min размеры с фрезеровкой		
дверь	284	284
под стекло	284	284
ящик*	116	116
толщина профиля 22 мм		

*max размер ящика 283x1200

Материал: МДФ
Краска: Белый 1000E, Бетон 2000E, Графит 3000E, Магнолия 4000E, Белый перламутр 7000E, Жемчужный 7500E, Песчаный металлик 8000E, а так же по каталогу RAL, WoodColor, NCS
Размер большой рамки: 90x22
Размер малой рамки: 52x22



Фасад ДУ Франция




размер корпуса для фасада ДУ и под стекло			хорда
A	B	Арт.D	
300	300	500	422

C= 284-1600 мм
Хорда +/- 4 мм
*справочный размер




карниз Франция
(2000x140)






карниз Франция ДУ
(89x500), R=167





накладка для карниза
Франция





фриз Франция
(2300x60)




фриз Франция ДУ
(60x500), R=180



цоколь Франция
(2300x110)




цоколь Франция ДУ
(110x500), R=176







декоративная рамка
Франция (356x596, 356x896)



тарелочница Франция
для корпуса (360x600,900)



арка Франция




колонна
Франция



бутылочница
Франция (150)



бутылочница
Франция (200)




колонна Франция
точеная

ОФОРМЛЕНИЕ ИНТЕРЬЕРА. ПАНЕЛИ

_Рис. 500, Рис. 501, Рис. 502
Пленка: Мантилья LuxuryMat



Рис. 500







Рис. 505



Оформление интерьера. Панели

Подробнее
см. на сайте



Рис. 501






Рис. 502







Рис. 503






Рис. 504






Рис. 506






Рис. 507







Рис. 508



Материал: МДФ
Пленка: матовая
Только ПВХ серии: Велюр, Тон,
LuxuryMat, LuxuryWood и Эмаль
Толщина панели: 10 мм
Размер: 600х600 мм

Оформление интерьера. Панели

Подробнее
см. на сайте



Рис. 509






Рис. 510






Рис. 511






Рис. 512






Рис. 513






Рис. 514






Рис. 515







Рис. 516



Оформление интерьера. Панели

Подробнее
см. на сайте



Рис. 517







Рис. 518






Рис. 519






Рис. 520






Рис. 521







Рис. 522*







Рис. 523*



Материал: МДФ
Пленка: матовая
Только ПВХ серии: Велюр, Тон, LuxuryMat, LuxuryWood и Эмаль
Толщина панели: 10 мм
Размер: 600x600 мм
* Размер Рис. 522:
ширина: 150-1200 (шаг 50 мм)
высота: 150-2700 (шаг 75 мм)
* Размер Рис. 523:
ширина: 146-1196 (шаг 25 мм)
высота: 196-2696 (шаг 100 мм)



_Рис. 534, Рис. 0
Пленка: Тон Серый, Флюид Сейшелы,
Бархат LuxuryMat

Оформление интерьера. Рейки

Подробнее
см. на сайте



Рис. 530






Рис. 531






Рис. 532






Рис. 533






Рис. 534






Рис. 535






Рис. 536






Рис. 537






Рис. 538






Рис. 539






Рис. 540






Рис. 541








Рис. 542



Материал: МДФ
Пленка: матовая
Толщина рейки: 18 мм
Размер рейки: 2750х50 мм

МОНТАЖНАЯ ПЛАНКА поставляется в комплекте.
Так же планку возможно приобрести отдельно.
Длина монтажной планки 2400 мм.



ОФОРМЛЕНИЕ ИНТЕРЬЕРА. ЧАСЫ



_Часы
Пленка: Тон лайт
Шпон: Дуб

Оформление интерьера. Часы

Подробнее
см. на сайте




Часы без логотипа



Часы с логотипом ТМФ



Часы с вашим логотипом



Размер: Ø 400 мм

Основа: МДФ 22 мм
Отделка основы: матовые пленки ПВХ

Отделка: шпон Дуб
Покрытие: матовый лак 10% степень блеска


Фотопечать вставки:
-логотип ТМФ
-без логотипа
-логотип заказчика (по согласованию)

Вытяжки

Подробнее
см. на сайте

/Классика-1*






Бандаж: массив в цвет модели
Мощность: 550 м³/ч
Размер: 600/900 мм
Масса: 12/18 кг
Уровень шума: 42-58 дБ

/Классика-2*






Бандаж: массив в цвет модели
Мощность: 550 м³/ч
Размер: 600/900 мм
Масса: 12/18 кг
Уровень шума: 42-58 дБ

/Классика-3*






Бандаж: массив в цвет модели
Мощность: 550 м³/ч
Размер: 600/900 мм
Масса: 12/18 кг
Уровень шума: 42-58 дБ

/Классика-4*






Бандаж: массив в цвет модели
Мощность: 550 м³/ч
Размер: 600 мм
Масса: 12 кг
Уровень шума: 42-58 дБ

/Классика-5*






Бандаж: массив в цвет модели
Мощность: 650 м³/ч
Размер: 600 мм
Масса: 10 кг
Уровень шума: 36-56 дБ

/Модерн-1





Купол: соответствует акриловым
и глянцевым декорам каталога
ТМФ, RAL, WoodColor, NCS
Мощность: 550 м³/ч
Размер: 600 мм
Масса: 12 кг
Уровень шума: 42-58 дБ

Допуск до -4 мм для свободного хода древесины.
***Отделка под патину**

/ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Прием продукции

Качество внешнего вида мебельного фасада визуально оценивается при дневном освещении (без прямого солнечного света) или при равномерном искусственном освещении, идентичному дневному, на расстоянии 50 см под прямым углом к оси смотрящего, без использования увеличительных оптических инструментов, за период времени наблюдения около 10-15 секунд

Допуски

Для фасадов в пленке ПВХ и патинированных фасадов

- Допускается равномерная шагрень
- Дефекты 0,5 х 0,5 мм = 3 шт на 1м^2
- Реставрация мебельным воском мелких сколов на обратной стороне фасада
- Разная фактура обратной стороны фасадов ДУ, ДВ
- Проявление структуры МДФ под ПВХ пленкой
- На фасадах, изготовленных по технологии «высокий глянец», искажение отражения является нормой и не является производственным дефектом
- Допускается смещение рисунка пленки ПВХ на фасадах, относительно друг друга
- Внешний вид патинированного фасада может отличаться от представленного выставочного образца, ввиду того, что процесс нанесения патины является художественной ручной работой, стопроцентная повторяемость невозможна
- Возможна незначительная разнооттеночность патины во фрезеровке, углах и на пласти патинированного фасада
- Незначительное отклонение ширины декора патины по периметру патинированного фасада
- Допускается отличие оттенка цвета и структуры ПВХ пленки от представленного выставочного образца

Для фасадов со вставкой из массива и шпона

- Допускается наличие шва сростки элементов изделия
- Из-за разного расположения волокон в структуре дерева при покрытии ЛКМ возможна разнооттеночность, что не является производственным дефектом
- Натуральная текстура дерева, включая сучки, червоточины и иные дефекты, считается нормой в готовом изделии
- Форма, структура и цвет не являются постоянными и повторяющимися величинами на лицевой и обратной поверхностях изделий, что является нормой
- Тональность цвета изделия может менять свой оттенок в зависимости от плотности того или иного участка древесины
- Тон цвета выкрасов выставочных образцов может отличаться от тона цвета готового изделия
- Местами поверхность изделия может включать в себя как закрыто, так и открыто пористую отделку

Для крашеных и лакированных фасадов

- На торцах фасадов допускается технологическая «юбочка» краски или лака
- Во внутренней фрезеровке фасадов допускается незначительная шагрень
- При дозаказах крашеных фасадов возможна разнооттеночность с основным заказом
- Цвет печатной продукции Каталогов RAL/WCP/NCS отличается от фактического цвета эмали

Общие

- У детали размером менее 2000 мм допустимы габариты +/- 0,5 мм
- У детали размером более 2000 мм допустимы габариты +/- 2 мм
- Допустимые габариты толщины для фасадов ДУ, ДВ, ДР, ДП +/- 2 мм
- Допустимые расхождения хорды для фасадов ДУ, ДВ, ДР, ДП +/- 4 мм
- Допускается разнооттеночность обратной стороны

Дополнительная информация

На фасадах, облицованных пленкой ПВХ и декором металлик, могут проявляться: микро полосы, похожие на разводы, микро царапины или на дефект потрескавшейся лакированной поверхности; темные или светлые полосы; пятна, похожие на более светлые или более темные области, меняющие яркость, возникающие или исчезающие под определенным углом зрения. Это не является дефектом, а классифицируется как неизбежные индивидуальные особенности металлизированных пленок. Это обусловлено спецификой технологии производства этих пленок, например, неравномерностью распространения спецэффекта и т.п. Эти отклонения отследить невозможно, так как они появляются случайно в большей или меньшей степени. Данный эффект не является дефектом и обмену (возврату) не подлежит

Не допускается
• Потертости и царапины на лицевой стороне
• Мелкие или крупные морщины ПВХ пленки
• Выпуклости на поверхности из-за инородных частиц под пленкой
• Дефекты более 1мм и свыше 3 штук на 1м²
• Видимые заделки и исправления лицевой поверхности
• Отслоения ПВХ пленки в любых видах
• Отслоение обратной поверхности фасада
• Дефекты некачественной фрезеровки и дефекты грубой шлифовки
• Отклонение геометрической формы фрезеровки
• Разные оттенки цвета краски в рамках одного заказа
• Разные оттенки ПВХ пленки в рамках одного заказа

Покоробленность
• Для деталей длиной более 300 мм и менее 600 мм – 0,4 мм
• Для деталей длиной более 600 мм и менее 1200 мм – 3,5 мм
• Для деталей длиной более 1200 мм – 5 мм
• Для деталей ДУ, ДВ, ДР, ДП длиной менее 940 мм - 3,5 мм
• Для деталей ДУ, ДВ, ДР, ДП длиной более 940 мм - 5 мм

Правила эксплуатации фасадов
• Мебельные фасады устанавливаются на корпусную мебель и должны эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, не подверженных перепадам температур, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +10°С и не выше +30°С с относительной влажностью 45-60%
• Недопустимо подвергать фасады длительному воздействию горячего воздуха более +70°С (открытый духовой шкаф, предварительно нагретая плита, освещение и нагреватели, горячий пар и т. д.), поскольку это может привести к деформации и отслоению пленки ПВХ и лакокрасочного покрытия
• При установке декоративных осветительных приборов, во избежание изменения цвета покрытия, рекомендуется оставлять расстояние не менее 10 см от фасада
• Во избежание изменения цвета фасадов от воздействия УФ лучей, рекомендуется не допускать попадание прямых солнечных лучей на фасады
• Не допускается установка изделий в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов
• Не допускается подвергать фасады механическому воздействию (острые предметы, абразивные материалы, кислоты)
• Запрещается распиливать фасады, облицованные пленкой ПВХ. Это может привести к изменению натяжения пленки, ее отслоению, а так же к разрыву пленки
• Не рекомендуется снимать защитную пленку с фасадов до окончания процесса установки мебели
• После снятия защитной пленки с фасада, поверхность становится чувствительной к повреждениям. Причиной является то, что на защитной пленке присутствуют вещества, которые размягчают поверхность фасада Данный процесс может длиться в течение недели
• При изготовлении дверных полотен высотой более 1600 мм, рекомендовано использовать систему выправления дверей, чтобы избежать возможной деформации изделия
• На фасадах с покрытием пленкой ПВХ, установленных рядом с духовым шкафом или посудомоечной машиной, рекомендуется использовать защитные термоизоляционные планки

Правила по уходу за фасадами
• Фасады не следует протирать жесткими губками или щетками
• Для очистки необходимо использовать только мягкие ткани
• Поверхность фасадов рекомендуется очищать 1% мыльным раствором
• Чтобы удалить следы отпечатков пальцев с глянцевых поверхностей можно использовать средство для мытья стекол
• Следует оберегать фасады от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков, а также чрезмерных физических воздействий
• Для очистки фасадов не используйте химические растворители (ацетон, бензин и другие), средства, содержащие абразивные вещества и агрессивные жидкости (кислоты, щелочи, масла, сода и др.)
• При попадании на поверхность фасадов химически активной жидкости ее следует немедленно удалить сухой тканью
• В случае появления стойкого загрязнения, рекомендуется использование специальных чистящих средств, которые в настоящее время доступны в широком ассортименте. В дополнение к чистящим свойствам, данные средства обладают полирующим, защитным, ароматическим и другими полезными свойствами. В этом случае следуйте инструкциям производителей чистящих средств о порядке и допустимых материалах к применению
• Не допускайте прямого контакта с водой. Удалите влагу, если она попала на материал
• Не используйте пароочиститель для очистки фасадов и не допускайте длительного воздействия теплового излучения

/ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Особенности по уходу за фасадами в пленках ПВХ с бархатистым покрытием

• К фасадам в ПВХ пленках с бархатистым покрытием следует относиться более аккуратно
• Очистку фасадов следует производить только по необходимости
• Запрещено подвергать фасады механическому воздействию, исключить трение и сильный нажим при протирании, так как это может привести к истиранию декоративного покрытия
• Лишнее трение, даже мягкими тканями, следует исключить
• При использовании на фасадах систем открывания без ручек (Tip-On, Push to open и др.) необходимо учитывать, что данное декоративное покрытие очень нежное и при ежедневном прямом контакте с руками, поверхность достаточно быстро потеряет первоначальный внешний вид
• Жирные пятна с декоративного покрытия не удаляются

Транспортировка и хранение

Мебельные фасады следует транспортировать всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.
• При транспортировке упаковка с изделиями должна быть надежно закреплена и защищена от самопроизвольного перемещения, механических повреждений, загрязнений, воздействия влаги и активной среды, сильных толчков и ударов тяжелыми предметами
• Недопустимы падения упакованных фасадов мебельных с любой высоты
• Во избежание разного рода повреждений необходимо укладку больших деталей осуществлять силами не менее 2 человек
• Запрещен перенос коробок с фасадами за упаковочные ленты
• Мебельные фасады в упаковке следует транспортировать и хранить в соответствии с требованиями транспортных маркировок и манипуляционных знаков, нанесенных на упаковке в соответствии с ГОСТом 14192-96
• Изделия должны храниться в крытых помещениях при температуре не ниже -15°С и относительной влажности воздуха от 45 до 70%

Гарантия

• Гарантийный срок изделия – 24 месяца, при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации
• В гарантийные обязательства входит устранение недостатков на фасадах, возникших по вине производителя, а также замена фасадов с выявленным производственным браком
• Производитель не несет ответственности за дефекты, возникшие в результате транспортировки, хранения, монтажа, эксплуатации и ненадлежащего ухода за изделиями

Гарантия не распространяется на неисправности и дефекты, вызванные следующими причинами
• Наличие механических повреждений, возникших вследствие погрузочно-разгрузочных работ, транспортировки, хранения, монтажа
• Наличие на поверхностях фасадов механических повреждений, термовоздействий или следов воздействия химических веществ, а также попадания большого объема жидкости на изделие
• При механических и других повреждениях, возникших вследствие естественного износа изделия
• В случаях порчи изделия под воздействием непреодолимой силы (пожар, затопление и др. стихийные бедствия)
• При преднамеренной порче изделия
• Если фасады подвергались распиловке и фрезерованию лицевой поверхности
• При нарушении правил эксплуатации, а именно несоблюдение параметров температурного режима и влажности воздуха в помещении

Важная информация

Ответственность за качество продукции, выпущенной с отклонением от технологии по требованию покупателя, лежит на покупателе. Согласием на изготовление такой продукции является оплата счета или его подтверждение по электронной почте

Данная техническая информация составлена на основании ТУ 31.09.13-002-0126650942-2023, разработанных и действующих на нашем производстве

Уведомления обо всех изменениях, вносимых изготовителем, публикуются на сайте компании

Начать бизнес с ТМФ

1. Более 20 лет на мебельном рынке
2. Гарантия производителя – 24 месяца
3 Оперативные сроки изготовления (от 3 рабочих дней) и поставки
4. Большой выбор материалов для фасадов: более 3500 декоров
5. Качественный продукт для ваших клиентов
6. Более 70 дилеров по всей России и Ближнему зарубежью
7. Центральный склад в г. Томске
8. Легкий старт:

• Сопровождение застройки:

- помощь в создании дизайн – проекта с учетом особенностей помещения
- возможность предоставления выставочных образцов
- выверенная ассортиментная матрица
- рекомендации по контролю и мотивации персонала
- помощь в поддержании стандартов оптовой торговли

• Продвижение через федеральный сайт и социальные сети

• Рекламно – информационная поддержка:

- обеспечение партнеров полиграфией и образцами
- предоставление торгового оборудования для оформления помещения в фирменном стиле
- Email – рассылка и рассылка по каналам телефонной связи

• Инструменты управления торговой точкой:

- рекомендуемое наполнение выставки
- маркетинговые материалы – от каталога до выставочных стендов

• Обучение:

- Обучения и презентации по продукции фабрики
- Проведение регулярных вебинаров по преимуществам продукции, техникам продаж и новинкам.

(!) Каталог постоянно обновляется. Все изменения публикуются на сайте компании.

/ДЛЯ ЗАМЕТОК

КАТАЛОГ МЕБЕЛЬНЫХ ФАСАДОВ ПВХ
2027/01

Мы производим:

/Фасады МДФ в пленке ПВХ
/Двери для шкафов и шкафов-купе
/Спинки кроватные
/Интерьерные панели
/Интерьерные рейки
/Патинированные фасады
/Фасады UltraPet
/Фасады ExtraMat
/Фасады Buffalo
/Фасады Rudus
/Фасады NanoШпон
/Фасады SuperMat
/Фасады Акриловые
/Фасады SynchroWood
/Фасады SynchroStyle
/Фасады из массива дерева
/Фасады из натурального шпона
/Фасады из шпона Fine-Line
/Столешницы из шпона
/Крашеные фасады с интегрированной ручкой
/Обеденные группы
/Мебельные опоры

Наши каталоги:

/Каталог мебельных фасадов ПВХ
/Каталог фасадов из плитных материалов
/Каталог дверей для шкафов и шкафов-купе
/Каталог фасадов из массива дерева
/Каталог столов и стульев

г. Томск, пр. Фрунзе, 119е
тел.: (3822) 255-202
fasad@tomskfasad.ru, www.tmf70.ru

maxln.ru/tmf70

vk.com/fasadtmf